


A

PROGRAMM

Ab 2023



WWW.Q-RAILING.COM

Q-railing

WILLKOMMEN BEI

DER PREMIUM MARKE FÜR GELÄNDERSYSTEME

Was bedeutet Premium für uns? Es bedeutet, dass wir nicht ruhen, bis wir die Perfektion erreicht haben, die Sie erwarten.

PREMIUM IN JEDER HINSICHT

Nur das Beste
- Gleichbleibende Qualität
- Hochwertige Materialien
- Makellose Oberflächen
- Extrem präzise Maße und minimale Toleranzen

Erstaunlich schnell
- Alles sofort ab Lager lieferbar
- Schnelle Lieferung
- Fundierte technische Beratung
- Rund um die Uhr im Onlineshop bestellen

Unbegrenzte Möglichkeiten
- Unzählige Produkte
- Zahlreiche Designvarianten
- Hier finden Sie alles, um ein komplettes Geländer oder Handläufe zu kreieren
- Kombinieren Sie die Komponenten nach Belieben und schaffen Sie einen individuellen Look

100% sicher
- Ausgiebige Tests im unternehmenseigenen Prüflabor
- Umfangreiche Prüfungen durch unabhängige, zertifizierte Prüfstellen und führende Behörden
- Testverfahren und behördliche Genehmigungen entsprechend der internationalen Bauvorschriften und Normen

Ästhetik und Raffinesse
- Regelmäßige Produktinnovationen und Produktoptimierungen
- Vortreffliches Design
- Ausgeklügelte Details, die eine schnelle und einfache Montage ermöglichen

Onlineangebot : www.q-railing.com
- Montagevideos, BIM-Objekte, CAD-Zeichnungen und weitere technische Dokumente und Ausschreibungstexte
- Q-PAC (Professional Anchor Calculation) Software, mit der Sie genau den richtigen Q-railing Anker finden, den Sie benötigen
- Kataloge, Broschüren, Referenzprojekte und vieles mehr

bsi. Balustrade Systems KITEMARK™

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9105072449



1 GANZGLAS-GELÄNDERSYSTEME

SYSTEMÜBERSICHT 6 - 7
FINDEN SIE IHR PRODUKT 8 - 9
PRODUKTE FÜR GELÄNDERBASIS
GLAS UND GLASVERBINDER
PRODUKTE FÜR HANDLÄUFE

26 - 185



2 SYSTEME FÜR FRANZÖSISCHE BALKONE

SYSTEMÜBERSICHT 10 - 11
FINDEN SIE IHR PRODUKT 10 - 11
EASY GLASS® VIEW
EASY GLASS® MOD 6507-6508
MIT GLASKLEMMEN
MIT GLASADAPTERN
FENSTERABSTURZSTANGEN

186 - 231



3 Q-LIGHTS SYSTEME

SYSTEMÜBERSICHT 12 - 13
FINDEN SIE IHR PRODUKT 12 - 13
SPOTLIGHT FÜR HANDLÄUFE
LINEAR LIGHT FÜR GLASLEISTENROHRE
LINEAR LIGHT FÜR HANDLÄUFE

232 - 265



4 PFOSTENGELÄNDER-SYSTEME

SYSTEMÜBERSICHT 14 - 15
FINDEN SIE IHR PRODUKT 16 - 17
PRODUKTE FÜR GELÄNDERPFOSTEN
PRODUKTE FÜR HANDLÄUFE
FÜLLUNGEN

266 - 421



5 GLAS-BEFESTIGUNGEN

FINDEN SIE IHRE GLASBEFESTIGUNG 425 - 432
GLASKLEMMEN 432 - 444
GLASHALTER 446 - 447
GLASVERBINDER 448 - 450
SCHARNIERE UND TÜRRIEGEL 450 - 451
GLASADAPTER 453 - 455

422 - 455



6 ZUBEHÖR

ÜBERSICHT Q-SCREWS 458
FINDEN SIE DEN RICHTIGEN ANKER 459 - 465
ANKER 466 - 469
SCHRAUBEN UND BEFESTIGUNGSMATERIAL 470 - 476
ERSATZMATERIAL FÜR GLASKLEMMEN UND -ADAPTER 477
BOHREN UND GEWINDESCHNEIDEN 478 - 479
MONTAGEZUBEHÖR 480 - 483
PFLEGE UND REINIGUNG 484
WERKZEUG 485 - 487
SYMBOLVERZEICHNIS 489

456 - 489



1

GANZGLAS-GELÄNDERSYSTEME

26 - 185

28



EASY GLASS® **SMART**

12 - 21,52 mm


50



EASY GLASS® **SMART+**

16,76 - 21,52 mm

62



EASY GLASS® **PRIME**

16,76 - 25,52 mm

116



EASY GLASS® **MAX**

19 - 31,52 mm

126



EASY GLASS® **UP**

12 - 17,52 mm

134



EASY GLASS® **HYBRID**

8 - 13,52 mm

Eine optimale Nutzung von Licht und Raum ist entscheidend – egal ob es sich bei Ihrem Projekt um ein Einfamilienhaus oder ein Stadion für Tausende von Besuchern handelt.
Die Ganzglas-Geländersysteme von Q-railing helfen Ihnen dabei, maximale Transparenz und somit eine helle, offene Umgebung mit uneingeschränkter Sicht zu schaffen.

82



EASY GLASS® **STRONG**

21,52 - 33,04 mm ▲ | |||

94



EASY GLASS® **SLIM**

12 - 21,52 mm ● H

104



EASY GLASS® **PRO**

12 - 21,52 mm ▲ ● H | ||

140



EASY GLASS®
BODENGLASKLEMMEN

12 - 21,52 mm ● H | |||

146



EASY GLASS® **AIR**

15 - 21,52 mm ● H | |||

150



EASY GLASS®
GLASADAPTER

8 - 25,52 mm ▲ ● H | |||


= Glasstärke ▲ = Justierbar ● = Nicht justierbar
H = Leichte Beanspruchung |H| = Mittlere Beanspruchung ||H|| = Hohe Beanspruchung |||H||| = Besonders hohe Beanspruchung




1


GANZGLAS-GELÄNDERSYSTEME

26 - 185






A GELÄNDERBASIS




	BODENPROFILE	GLASFIXIERUNG
EASY GLASS® **SMART**	33, 36, 38, 44	31-32
EASY GLASS® **SMART+**	54, 55	53
EASY GLASS® **PRIME**	66, 68, 70, 76	65
EASY GLASS® **STRONG**	86, 88	85
EASY GLASS® **SLIM**	97, 99, 100	96
EASY GLASS® **PRO**	108, 110, 112, 114	106-107
EASY GLASS® **MAX**	119, 121, 122, 124	118
EASY GLASS® **UP**	130, 131	128
EASY GLASS® **HYBRID**	136	136
EASY GLASS® **BODENGLASKLEMMEN**		
EASY GLASS® **AIR**		
EASY GLASS® **GLASADAPTER**		







B GLAS




	Q-GLASS	GLASVERBINDER
MAßGEFERTIGTES GLAS	160	162-164
GLAS AB LAGER	161	






C HANDLÄUFE










	KANTENSCHUTZ	U-PROFILE
EASY GLASS® **SMART**	166	167
EASY GLASS® **SMART+**		
EASY GLASS® **PRIME**		
EASY GLASS® **STRONG**		
EASY GLASS® **SLIM**		
EASY GLASS® **PRO**		
EASY GLASS® **MAX**		
EASY GLASS® **UP**		
EASY GLASS® **HYBRID**		
EASY GLASS® **BODENGLASKLEMMEN**	166	167
EASY GLASS® **AIR**		
EASY GLASS® **GLASADAPTER**		


SO FINDEN SIE GANZ EINFACH IHRE PRODUKTE



Unsere Geländersysteme bestehen in der Regel aus drei Segmenten: Geländerbasis **A**, Glas **B** und Handlauf **C**. Diese sind in verschiedene Produktgruppen unterteilt. Ermitteln Sie das Segment und die Produktgruppe - und finden Sie so auf Anhieb die gewünschten Artikel.





ECKEN	BLENDLEISTEN	DRAINAGELEISTEN	BAUANSCHLUSS-LEISTEN	BODENGLASKLEMMEN	GLASADAPTER	BEFESTIGUNGS-MATERIAL
34, 37, 38, 45	42, 47	35, 41	37, 48-49			459-465
54-55	57	56	59-60			
66, 69, 70, 77	74, 79	67, 73	80-81			
86, 88	91	87, 90	92-93			
97, 99, 100	102	98				
109, 110, 112, 115	113, 115	109, 112				
123, 121, 122, 124	123, 125					
130, 131	132	133				
				142-145		
				148		
					152-159	



GLASLEISTENROHRE	VERBINDER	ECKEN	WANDFLANSCHE	ENDSTÜCKE	HANDLAUFSTÜTZEN	ROHRE
169-170, 174, 176, 178, 180, 182, 184	169, 171 - 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185	166, 168, 174, 178	173, 177, 181, 182, 184	168, 169, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185	286, 297, 340-341, 365	285, 300, 351, 367
137-138			137-138			
169-170, 174, 176, 178, 180, 182, 184	169, 171 - 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185	166, 168, 174, 178	173, 177, 181, 182, 184	168, 169, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185	286, 297, 340-341, 365	285, 300, 351, 367
	148		149	149		149
	169, 171 - 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185	166, 168, 174, 178	173, 177, 181, 182, 184	168, 169, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185	286, 297, 340-341, 365	285, 300, 351, 367



2

SYSTEME FÜR FRANZÖSISCHE BALKONE

186 - 231

190



EASY GLASS® **VIEW**


12 - 21,52 mm

198



EASY GLASS® **MOD 6507 / 6508**

8 - 21,52 mm



FRANZÖSISCHE BALKONE	PROFILE ZUR WANDMONTAGE	WANDFLANSCHE
EASY GLASS® **VIEW**	192-193, 195	
EASY GLASS® **MOD 6507 / 6508**		200-208
MIT GLASKLEMMEN		
MIT GLASADAPTERN		
FENSTERABSTURZSTANGEN		220-221, 223-230

Ein französischer Balkon bietet nicht nur ein Plus an Sicherheit, sondern verleiht der Fassade auch einen ausdruckstarken Look. Damit Sie die passende Geländer-Lösung für Ihr Projekt finden, gibt es im Q-railing Sortiment eine große Auswahl an Komponenten für französische Balkone.



MIT GLASKLEMMEN

9,52 - 21,52 mm ● H | HH




MIT GLASADAPTERN


8 - 31,52 mm ▲ H | HH





FENSTERABSTURZSTANGEN


● H
















GLASLEISTENROHRE	GLASKLEMMEN	GLASADAPTER	STABHALTER	ROHRHALTER	STAB UND ROHR	ENDSTÜCKE
						197
200-207, 209						
	211					
		213-217				
			219, 222	221	219-221, 223-231	219, 221-222, 225

▬ = Glasstärke ▲ = Justierbar ● = Nicht justierbar

H = Leichte Beanspruchung HH = Mittlere Beanspruchung



3

Q-LIGHTS SYSTEME


232 - 265

236




Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**

238










Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**



PRODUKTGRUPPEN

	LED-BÄNDER / LED-SPOTLIGHTS	TRANSFORMATOREN
Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**	236	237
Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**	238, 245	239, 246

Schaffen Sie mit einer stilvollen Geländerbeleuchtung eine ganz besondere Atmosphäre und ein Plus an Sicherheit.

VERBINDER	STEUERUNGSGERÄTE	STROMVERSORGUNG	GLASLEISTENROHRE / HANDLÄUFE	WANDFLANSCHE	HANDLAUFSTÜTZEN / -ADAPTER	VERBINDER
240-242, 247-251	252	252-253	351 254, 257, 259	265 254, 265	260-262 256, 258, 260-262	352-355 255, 263-264



4 PFOSTENGELÄNDER-SYSTEME

266 - 421

268



EASY ALU

H | HI

282



SQUARE LINE® **40x10**

284



SQUARE LINE® **40x20**

360



BARRIER LINE

H | HI

362



Q-LINE **HOCHGLANZPOLIERT**

H

372



SCHWEIßTEILE

Verwenden Sie ein Pfostengeländersystem von Q-railing, um Ihrer Treppe, Ihrem Balkon oder Galerie einen besonderen Look zu verleihen. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie Lösungen für nahezu jede Montagesituation und Designanforderung.

288



SQUARE LINE® **40x40**

302



SQUARE LINE® **60x30**

308



Q-LINE

384



BENDYWOOD

386



NATURAIL

388




FÜLLUNGEN


= Leichte Beanspruchung = Mittlere Beanspruchung = Hohe Beanspruchung




4 PFOSTENGELÄNDER-SYSTEME

266 - 421







A GELÄNDERPFOSTEN




	GELÄNDERPFOSTEN	VERBINDER / ADAPTER
EASY ALU	270, 273	
SQUARE LINE® **40x40**	290-291	296, 301
SQUARE LINE® **60x30**	304	305
Q-LINE	310-314, 316, 320-322	332-333, 354, 356
BARRIER LINE	361	
Q-LINE **HOCHGLANZPOLIERT**	363	365, 368







B HANDLÄUFE / WANDHANDLÄUFE



	ROHRE	HOLZHANDLÄUFE
EASY ALU	275-276	
SQUARE LINE® **40x10**	282	
SQUARE LINE® **40x20**	285	
SQUARE LINE® **40x40**	300	385-386
SQUARE LINE® **60x30**	305, 307	
Q-LINE	351	
Q-LINE **HOCHGLANZPOLIERT**	367	
BENDYWOOD		385
NATURAIL		386




C FÜLLUNGEN







	GLASBEFESTIGUNGEN
EASY ALU	
SQUARE LINE® **40x40**	433-455
SQUARE LINE® **60x30**	
Q-LINE	
Q-LINE **HOCHGLANZPOLIERT**	434-436, 440, 454-455

SO FINDEN SIE GANZ EINFACH IHRE PRODUKTE



Unsere Geländersysteme bestehen in der Regel aus drei Segmenten: Geländerpfosten **A**, Handlauf **B** und Füllung **C**. Diese sind in verschiedene Produktgruppen unterteilt. Ermitteln Sie das Segment und die Produktgruppe - und finden Sie so auf Anhieb die gewünschten Artikel.














BODENFLANSCHE	ABDECKKAPPEN	TREPPENFLANSCHE	GELÄNDERPFOSTEN-HALTERUNGEN	SCHWEIßTEILE	BEFESTIGUNGS-MATERIAL
271	274		274		459-475
290, 292	290-292		293	374	
304	304-305		305	374	
310-312, 315-316	310-312, 315	322-323	317-319	373-374	
312	361				
			363		


HANDLAUFSTÜTZEN	ROHRSTÜTZEN	VERBINDER / ENDSTÜCKE	WANDFLANSCHE	HANDLAUF-STÜTZENTEILE	SCHWEIßTEILE
		277-279	278		
282		283			
286-287		285	285		
297-299	294-295	300-301	301	296	375-381
	306	305, 307	307	305	
338-349	324-326, 328-332, 349	352-358	359	329, 334-337	
365-366	364	367-368	368		
345-346, 349	324-326, 338, 349				
		387			

GLASRAHMENROHR	GLAS	STAB UND ROHR	DRAHTSEIL	NETZ	BLECHADAPTER
	388-389		407-413	415-416	419-421
390-392		394-396, 398-399, 401, 403-405			
		394-395, 397-399, 403-405			370-371
		369			

Easy Glass® **Smart+**



Suchen Sie nach einem schmalen Bodenprofil mit dem Sie auch Glasstärken bis zu 21,52 mm nicht nur problemlos installieren, sondern auch präzise ausrichten können? Dann gibt es mit Easy Glass® Smart+ jetzt die Lösung! Die neuen Bodenprofile beinhalten das justierbare Q-disc® System zur einfachen Glasmontage und -ausrichtung.

50

NEU 2023



Easy Glass® **Strong**

Ein extra starkes Bodenprofil plus Glasjustierung dank des innovativen Q-disc® Systems – das zeichnet das neue Glasgeländersystem Easy Glass® Strong aus. Die Kombination aus Kraft und Komfort macht es zu einer perfekten Lösung für Stadien, Flughäfen, Einkaufszentren und anderen öffentlichen Räumen.

82

Optionen für **französische Balkone**

Entdecken Sie die Ergänzungen zum beliebten Easy Glass® View System. Mithilfe der neuen vorgebohrten Wand- und Mittelprofile können Sie französische Balkone noch schneller montieren. Neben den bekannten Systemen View und MOD 6507-6508 gibt es aber noch weitere Optionen: Schaffen Sie einen sicheren, dennoch eleganten Absturzschutz mit Glasklemmen, Glasadaptern, Absturzstangen oder Easy Alu Geländern.

188



BLACK LINE



Das Black Line Sortiment bietet Ihnen eine breite Auswahl an schwarz pulverbeschichteten Komponenten für Pfosten- und Glasgeländer.



Handlaufstützen

Entdecken Sie die neuen Handlaufstützen und weitere Einzelkomponenten in unseren Q-line und Square Line® Serien.

Linear Light
LED-Bänder und -Verbinder

Auch das Q-lights Linear Light Sortiment wurde erweitert – die neuen LED-Bänder, Verbinder und Transformatoren machen die Montage noch einfacher und vielseitiger. Da die neuen LED-Bänder mehr LED-Punkte pro Meter besitzen, schaffen Sie damit noch stimmungsvollere und sicherere Innenräume und Außenflächen. Fügen Sie Q-lights Linear Light oder Spotlight ganz einfach zu Ihrem gewünschten Q-railing Geländer hinzu.

238

Farbige LED-Bänder
Sie brauchen einen Farbtupfer? Dann versehen Sie Ihre Glas- oder Pfostengeländer mit farbigen statt weißen LED-Bändern. Diese sind auf Anfrage bei uns erhältlich.



Digitaler Katalog

Sie möchten eine digitale Version des Kataloges? Sie können den Katalog entweder direkt online durchblättern oder als PDF herunterladen und speichern: www.q-railing.com.

Benötigen Sie Unterstützung?
Haben Sie Fragen, benötigen Sie eine Beratung oder möchten Sie ein Angebot erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an – wir sind für Sie da!

QR-Codes
für weitere Informationen

Scannen Sie die QR-Codes auf den Einführungsseiten der Systeme und gelangen Sie direkt zur jeweiligen Online-Systemseite mit weiteren Informationen: lassen Sie sich von Projektfotos inspirieren, sehen Sie sich Montagevideos und Installationshinweise an, laden Sie Testberichte oder CAD-Objekte herunter.



UNSERE MATERIALIEN, FARBEN UND OBERFLÄCHEN




304 316 **Edelstahl**

Mit seiner Robustheit und der schönen Oberfläche ist Edelstahl eines der beliebtesten Materialien für Geländersysteme. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Edelstahlsorten liegt in ihrer chemischen Zusammensetzung. Stahl korrodiert naturgemäß, aber verschiedene Elemente können ihm hinzugefügt werden, um ihn korrosionsbeständiger zu machen. Der Industriestandard für den Innenbereich ist Edelstahl V2A (304). Edelstahl V4A (316) enthält zusätzlich 2% Molybdän, was dazu führt, dass das Material widerstandsfähiger gegen Rissbildung, Lochfraß und Spannungsrisse ist. Daher empfehlen wir üblicherweise Edelstahl V4A (316) für den Einsatz im Außenbereich.




Kunststoff

Das von uns verwendete thermoplastische Material verfügt über eine hervorragende chemische Beständigkeit und Belastbarkeit. Unsere Kunststoff-Abdeckkappen und -Blendstopfen sind in den passenden Farben zu den dazugehörigen Edelstahl-, Aluminium- und Zinkdruckguss-Produkten erhältlich. Das Material gewährt eine ausgewogene Beständigkeit gegen Stöße, Hitze, chemische Einflüsse und Abrieb. Außerdem bietet es Dimensionsstabilität, Zugfestigkeit, Oberflächenhärte, Steifigkeit und gute elektrische Eigenschaften.



Aluminium

Aluminium ist leicht und gleichzeitig sehr robust und widerstandsfähig. Es hat eine natürlich auftretende Oxidschicht, die das Metall vor Korrosion schützt. Diese Schicht kann weiter verstärkt werden, um einen noch höheren Schutz zu bieten. Die meisten Aluminium-Produkte in diesem Katalog haben daher einen Anodisierungsprozess durchlaufen (25µ). Ist dies nicht der Fall, sprechen wir von Aluminium, roh.



Zinkdruckguss

Zinkdruckgusserzeugnisse sind robust und preiswert, und daher eine kostengünstige Alternative zu anderen Metallen. Um dem Material eine attraktive Oberfläche zu verleihen, können Sie es mit einer Lackierung oder einer Beschichtung versehen. Viele der Zinkdruckgussprodukte von Q-railing sind bereits PVD- oder pulverbeschichtet und einbaufähig.




Stahl

Stahl gibt es in verschiedenen Legierungen, die jeweils für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Seine Stärke und Festigkeit hängen von der Kombination aus Eisen, Kohlenstoff und weiteren Zugaben ab. Stahl wertet Ihre Projekte auf, vor allem wenn die Komponenten passend zum gewünschten Farbschema pulverbeschichtet werden.


Unsere verfügbaren Farben und Oberflächenausführungen sind unten dargestellt. Bei den meisten Artikelnummern verweisen die letzen beiden Ziffern auf die enstprechende Farbe und/oder Oberfläche.

158238-(36)
133507-033-(12)
168410-050-00-(82)


Verfügbare Farben/Oberflächen



Roh



Roh




Roh



Mattsilbereffekt



Hochglanzpoliert



Gebürstet



Glanzverchromt



Gebürstet, anodisiert



Edelstahleffekt




Edelstahleffekt



Edelstahleffekt



KTL-beschichtet*



Anthrazitgrau, matt, glatt



Weißaluminium, satiniert, glatt



Schwarz, satiniert, strukturiert

Verfügbar für


- Edelstahl
- Aluminium
- Zinkdruckguss
- Stahl
- Kunststoff

*E-coat (KTL), auch elektrophoretische Beschichtung genannt, ist eine dünne Schicht (15 µ), die Stahlprodukten einen Schutzfilm (Grundierung) verleiht. Nach der E-Beschichtung ist das Produkt bereit für die finale Oberflächenbehandlung, beispielsweise eine Lackierung oder eine Pulverbeschichtung.

Pulverbeschichtet



Weiß, satiniert, glatt



Anthrazitgrau, matt, strukturiert



Telegrau 4, satiniert, glatt



Schwarz, matt, strukturiert



Schwarz, matt, glatt

Alle rohen/unbehandelten Komponenten, die auf -00 enden, können in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.



SETZEN SIE AKZENTE

ERHÄLTLICH IN VERSCHIEDENEN OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Black Line umfasst ein vielfältiges Sortiment aus tiefschwarzen RAL 9005 Geländerkomponenten. Damit finden Sie immer die passende Lösung für Ihr nächstes Geländerprojekt – egal ob Glasklemmen, Glasadapter, Bodenprofile, Geländerpfosten oder Handläufe. Die aus hochwertigen Materialien hergestellten und perfekt verarbeiteten Komponenten sind so entwickelt, dass Sie sie leicht zusammenbauen und montieren können.



Reinigung und Pflege



Edelstahl ist aufgrund seiner Zusammensetzung äußerst korrosions- und kratzfest. Dennoch sollte er regelmäßig gepflegt werden, insbesondere bei extremen Umwelteinflüssen. Wir empfehlen die komplette Oberfläche nach der Montage mit Q-ultra-clean zu behandeln. Dies hilft eine starke Passivschicht, dauerhaften Schutz und ein langanhaltendes, gutes Aussehen zu gewährleisten.

Verwendung	
Q-protector	Edelstahl + Aluminium
Q-ultra-clean	Edelstahl
Q-cleaner	Edelstahl (+ Aluminium)

Q-protector
Verwenden Sie dieses Langzeit-Schutzspray direkt nach der Montage Ihrer Edelstahl- oder Aluminiumgeländer. Es entfernt nicht nur Staub und Montagereste, sondern schützt das Geländer gleichzeitig – durch die Bildung einer Schutzschicht – auch vor Fingerabdrücken, Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Und das Beste: die Komponenten müssen nach der Einwirkzeit nicht mit Wasser abgespült werden. Unser Q-protector sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Edelstahl- oder Aluminiumgeländer und minimiert die Reinigungsintervalle.

Q-ultra-clean
Dieses Reinigungsspray wurde speziell für Edelstahl-Komponenten entwickelt. Es sollte direkt nach der Montage, präventiv oder bei auftretender Korrosion verwendet werden, da es hartnäckigen Schmutz und Oberflächenkorrosion entfernt. Es erneuert und stärkt außerdem die Schutz-/Passivschicht des Edelstahls.

Q-cleaner
Q-cleaner hat eine entölende Wirkung und entfernt Flecken, Fingerabdrücke und Permanentmarker. Er ist ideal für den Einsatz während der Montage sowie als regelmäßiger Reiniger zur Pflege des Geländers.

Andere Materialien, die für unsere Produkte verwendet werden – zum Beispiel Stahl und Zink – können mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.

Anwendungsgebiete

Umgebungs-einflüsse	Anwendung	Zinkdruck-guss	Aluminium (gebürstet)	Aluminium (roh)	Aluminium (pulver-beschichtet)	Edelstahl (V2A) 304	Edelstahl (V4A) 316
Niedrig	**Innenbereich** Nicht in Feuchträumen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moderat	**Innenbereich** Nicht an Orten mit nennenswerter Belastung durch Chlor- oder Schwefeldioxid (z. B. Chemiefabriken)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medium	**Außenbereich** Orte mit mäßiger Chlor- und Schwefeldioxid-belastung (z.B. Binnenland, mindestens 25 km Entfernung zur Küste oder anderen wasserreichen Umgebungen)	!	✓	✗	✗	✗	✓
Hoch	**Außenanwendung** Orte mit einem hohen Grad an Korrosions-bildung durch Chlor- und/oder Schwefel-dioxidbelastung, hoher Luftfeuchtigkeit oder einer Ansammlung schädlicher Substanzen (z. B. in Küstenregionen oder in direkter Umgebung von Swimmingpools).	✗	✓	✗	✗	✗	✓ 

✓ = Geeignet ! = Geeignet, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit/Beratung ✗ = Nicht geeignet



MEHR ALS NUR EIN ONLINESHOP

Profitieren Sie vom Q-railing Onlineshop: Bestellen Sie all unsere Produkte, inklusive aller Geländersysteme und Einzelkomponenten aus diesem Katalog sowie weitere Artikel, rund um die Uhr online. Zudem finden Sie im Onlineshop Informationen wie aktuelle Lagerbestände, Preisaktionen und persönlichen Rabatte.

Highlights des Q-railing Onlineshops:

- Online bestellen
- Angebote anfragen
- Lagerbestand ansehen
- Produktinformationen erhalten
- Persönliche Rabatte einsehen
- Aktuelle Preise und Preisaktionen entdecken

Sind Sie bereits Q-railing Kunde?
Registrieren Sie sich ganz einfach online und erhalten Sie Ihre persönlichen Login-Informationen von unserem Verkaufsteam.

Noch kein Q-railing Kunde?
Kein Problem – registrieren Sie sich online als Neukunde. Nach der Bestätigung durch unser Verkaufsteam erhalten Sie vollen Zugang zum Onlineshop und allen Funktionen.

PREFIX MACHT DAS LEBEN LEICHTER

Eine perfekte Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Nutzen Sie daher unseren zeit- und kostensparenden Vorfertigungsservice beim Kauf Ihrer Geländerlösung von Q-railing. Sie erhalten alles zu 100% montagefertig.

PREFIX Prefix-Optionen verfügbar.

Biegen
Wir bieten 2D- und 3D-Biegearbeiten an Rohren, Glasleistenrohren, U-Profilen, Kantenschutzprofilen und sogar Easy Glass® Bodenprofilen an. Unser akkurater Service stellt sicher, dass Sie genau die Größen und Radien erhalten, die Sie benötigen.

Zuschneiden und Fräsen
Maximalen Komfort bietet auch unser Zuschnittservice für Elemente aus Edelstahl, Aluminium und Holz. Dies umfasst Handläufe, Glasleistenrohre, Pfosten und Easy Glass® Bodenprofile. Wir können Ihre Produkte zudem auf Gehrung zuschneiden oder mit vorgefrästen Löchern, z.B. für LED-Spotlights, liefern.

Bohren und Gewindeschneiden
Überlassen Sie uns alle notwendigen Bohrarbeiten: Nach Ihren genauen Vorgaben versehen wir Pfosten und andere Geländerelemente mit sämtlichen Löchern und Gewinden, die Sie für die Installation benötigen.

Schweißen
In seltenen Fällen müssen die Standardprodukte von Q-railing geschweißt werden, um eine bestimmte Einbausituation zu erfüllen. Gerne schweißen wir Ihre maßgefertigten Produkte vor und liefern sie montagefertig an.


Pulverbeschichtung
Lassen Sie Bodenprofile, Glasleistenrohre, Endkappen oder andere Geländerkomponenten in der RAL-Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichten. Geben Sie dies einfach bei Ihrer Bestellung an und wir liefern die gewünschten Artikel farblich passend für Ihr Geländerprojekt.

Vormontage
Nutzen Sie einfach unseren Prefix-Service, um Q-railing Produkte nach Ihren Wünschen vormontieren zu lassen. Erleben Sie, wie viel Zeit Sie sparen können, wenn z. B. Glasklemmen oder Querstabhalter bereits vorinstalliert sind.

Nutzen Sie die Online-Formulare, um unseren Vorfertigungsservice zu nutzen. Oder sprechen Sie uns an - wir helfen Ihnen gerne weiter.











1

GANZGLAS-GELÄNDER-SYSTEME

Easy Glass® Smart — 28 - 49
Easy Glass® Smart+ — 50 - 61
Easy Glass® Prime — 62 - 81
Easy Glass® Strong — 82 - 93
Easy Glass® Slim — 94 - 103
Easy Glass® Pro — 104 - 115
Easy Glass® Max — 116 - 125
Easy Glass® Up — 126 - 133
Easy Glass® Hybrid — 134 - 139
Easy Glass® Bodenglasklemmen — 140 - 145
Easy Glass® Air — 146 - 149
Easy Glass® Glasadapter — 150 - 164

Q-railing



EASY GLASS® SMART


Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone
Material:	Aluminium (gebürstet anodisiert, roh und pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz)
Glasstärke:	12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Smart online:

https://q-ne.ws/Smart23

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product



Unschlagbar einfache Installation

Easy Glass® Smart beinhaltet das revolutionäre Q-disc® System. Die Kombination aus Inlay und Q-disc ermöglicht eine extrem schnelle Glasmontage. Installieren Sie das Bodenprofil, positionieren Sie das Glas und fixieren Sie anschließend mit nur einer einzigen Handbewegung jede Scheibe sicher im Profil. Mit der justierbaren Variante des Q-disc Systems können Sie zudem jede einzelne Glasscheibe in der Vertikalen ausrichten. Ein zusätzliches Feature sind die Easy Glass Bauanschlussleisten für eine nahtlose Verbindung mit dem angrenzenden Boden. Diese sorgen für ein stilvolles Finish und einen erhöhten Materialschutz.

Easy Glass® Smart	**AT**
Max. Holmlast (kN/m)	1,0

TVG zugelassen

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Mit dem justierbaren Q-disc System können Sie die Glasfüllung nicht nur fixieren, sondern auch um 0,6° in der Vertikalen ausrichten.
2 Mit einem Klickgeräusch signalisiert die Q-disc die korrekte Installation.
3 Geeignet für Glasstärken zwischen 12 und 21,52 mm.








EASY GLASS® SMART MONTAGEOPTIONEN


Smart Bodenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage




Smart F Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden




Smart Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



Smart Y Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



JUSTIERBARES Q-DISC® SYSTEM

SCHIEBEN UND AUSRICHTEN!

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

SO FUNKTIONIERT'S

1

Legen Sie das Inlay in das Easy Glass Smart Bodenprofil ein.

2


Setzen Sie die Glasscheibe ein.

3

Legen Sie die Q-disc zwischen Glas und Inlay ein, bis sie einrastet.

4

Ziehen Sie die Q-disc mithilfe des Q-disc tools im Uhrzeigersinn handfest an, um das Glas zu fixieren.



5

Überprüfen Sie, ob einzelne Glasscheiben ausgerichtet werden müssen.

6

Um eine Scheibe einzustellen, drehen Sie die Q-disc gegen den Uhrzeigersinn los.

7

Um die Neigung der Glasscheibe anzupassen, verschieben Sie das Inlay mithilfe des Q-tools (wahlweise) nach links oder rechts.

8

Fixieren Sie die Glasscheibe, indem Sie die Q-disc im Uhrzeigersinn anziehen. Prüfen Sie die Montage-anleitung zum Einstellen des Drehmomentschlüssels.


reddot winner 2020
innovative product

Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung





MOD 8201

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
208201-050-12	12	L = 5 m
208201-050-15	15	L = 5 m
208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
208201-050-13	12,76	L = 5 m
208201-050-14	13,52	L = 5 m
208201-050-17	16,76	L = 5 m
208201-050-18	17,52	L = 5 m
208201-250-13	12,76	L = 25 m
208201-250-14	13,52	L = 25 m
208201-250-17	16,76	L = 25 m
208201-250-18	17,52	L = 25 m

reddot winner 2020

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug



MOD 1000

Zubehör


	Q	
201000	Q-84	1

Zubehör

Einzelne Gummis



Inneres Gummi



MOD 8207

Zubehör

208207-250-00	L = 25 m

NEW



Äußeres Gummi



MOD 8207

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
208207-250-12	12	L = 25 m
208207-250-15	15	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
208207-250-14	12,76 - 13,52	L = 25 m
208207-250-18	16,76 - 17,52	L = 25 m


NEW

Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung und -justierung






MOD 8209

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
208209-12	12	5
208209-15	15	5
Für laminiertes Glas		
208209-13	12,76	5
208209-14	13,52	5
208209-17	16,76	5
208209-18	17,52	5

NEW reddot winner 2020

Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Installationsblech

MOD 1002

482




Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung (nicht justierbar)





MOD 8200

Zubehör

	Für monolitisches Glas	T	
SELL OUT	208200-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-19	19	L = 5 m
	Für laminiertes Glas		
SELL OUT	208200-050-13	12,76 - 13,52	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-21	20,76 - 21,52	L = 5 m
SELL OUT	208200-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
SELL OUT	208200-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
SELL OUT	208200-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m

reddot winner 2020

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug




MOD 1000

Zubehör

	Q	
201000	Q-84	1

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 1000



Zubehör

Einzelne Gummis

Äußeres Gummi



MOD 8206

Zubehör

208206-250-00	L = 25 m	

NEW

Inneres Gummi



MOD 8206

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208206-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208206-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208206-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung (nicht justierbar)




MOD 8208

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
208208-12	12	5
208208-15	15	5
208208-19	19	5
Für laminiertes Glas		
208208-13	12,76 - 13,52	5
208208-17	16,76 - 17,52	5
208208-21	20,76 - 21,52	5

NEW reddot winner 2020

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161

Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = variabel	X = 15
Y = 25,5	Y = variabel
H = 25	H = 23


Q-disc® System: 31, 32


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168210-0xx-00- (00) (18) (82)

Inklusive Verbindungsstifte





MOD 8210

Aluminium Roh

	X		
168210-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
168210-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168210-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Black Line			
OUTDOOR			
NEW 168210-050-00-82	100	459 - 465	L = 5 m


PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

168210-050-99- (00) (18)

Ohne Löcher

Inklusive Verbindungsstifte





MOD 8210


Aluminium Roh


168210-050-99-00	L = 5 m
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
168210-050-99-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO








MOD 8205 48


Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO

PREFIX




Q-INFO



MOD 3005
480

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO **Aluminium**




Roh

Gebürstet, anodisiert

Schwarz, matt, strukturiert

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage



MOD 8211

Aluminium Roh			
168211-00-00		459 - 465	1
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
168211-00-18		459 - 465	1
Aluminium Black Line			
OUTDOOR			
NEW 168211-00-82		459 - 465	1


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage




Links / rechts




MOD 8212

	Klebeband	
Aluminium Roh		
168212-00-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168212-00-18	Angebracht	1
Aluminium Black Line		
OUTDOOR		
NEW 168212-00-82	Beigelegt	1

Q-INFO MOD 8212



Q-INFO **Aluminium**




Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links / rechts
Für Treppenmontage



MOD 8213

Aluminium Roh

	Klebeband	
168213-00-00	Beigelegt	1


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

168213-00-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Bodenmontage





MOD 8216


Aluminium Roh

	X	
168216-001	1	100
168216-002	2	100
168216-003	3	100

Geländerbasis

Drainageleisten zur Bodenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil




MOD 8217


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

168217-18	4


Q-INFO MOD 8213



Q-INFO MOD 8216




Q-INFO MOD 8217



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161


Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = variabel	X = 15,5
Y = 25,5	Y = variabel
H = 25	H = 23


Q-disc® System: 31, 32

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168220-0xx-00-(00)(18)





Inklusive Verbindungsstifte

MOD 8220

Aluminium Roh

	X		
168220-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


168220-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168220-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m

PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ohne Löcher
Inklusive Verbindungsstifte





MOD 8220


Aluminium Gebürstet


168220-050-99-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO









MOD 8205 48

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO




Q-INFO **Aluminium**



Roh — Gebürstet, anodisiert

Q-INFO




MOD 3005
480

Zusätzliche Verbindungsstifte

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innenecke




MOD 8221

Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168221-01-18	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Außenecke



MOD 8221


Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168221-02-18	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage


Links



MOD 8222

Aluminium Roh		
	Klebeband	
168222-01-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168222-01-18	Angebracht	1

Rechts




MOD 8222

Aluminium Roh		
	Klebeband	
168222-02-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168222-02-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Wasserdichte Verkleidungen



MOD 6980

Aluminium Roh		
	Klebeband	
166980-50-00	Nicht inkl.*	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166980-50-18	Nicht inkl.*	1

NEW

*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)

Zubehör


Acrylat-Klebeband




MOD 1360

Zubehör				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 m	1

Q-INFO MOD 8222




Q-INFO MOD 6980



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161


Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = variabel	X = 18,5
Y = 28,5	Y = variabel
H = 35	H = 33

Q-disc® System: 31, 32


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168230-0xx-00- (00) (18)



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8230

Aluminium Roh

	X		
168230-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

168230-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168230-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke





MOD 8231

Aluminium Roh

	W		
168231-01-00	100*	459 - 465	1


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

168231-01-18	100*	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Außenecke





MOD 8231

Aluminium Roh

	W		
168231-02-00	100*	459 - 465	1


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


168231-02-18	100*	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Q-INFO MOD 8230









MOD 8205 48

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO MOD 8230




Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO



MOD 3005
480


Zusätzliche Verbindungsstifte

Endkappen zur Seitenmontage



Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8235




MOD 8232

Aluminium Roh	Klebeband	
168232-01-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168232-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8235



MOD 8232


Aluminium Roh	Klebeband	
168232-02-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168232-02-18	Angebracht	1



Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8235

Für Treppenmontage



MOD 8233


Aluminium Roh	Klebeband	
168233-01-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168233-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8235


Für Treppenmontage




MOD 8233

Aluminium Roh	Klebeband	
168233-02-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168233-02-18	Angebracht	1

Q-INFO **Aluminium**




Roh




Gebürstet, anodisiert

Q-INFO MOD 8232 / 8233



Q-INFO MOD 8233




Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links
Für MOD 8234



MOD 8232

Aluminium Roh

	Klebeband	
168232-41-00	Beigelegt	1


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

168232-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8234



MOD 8232

Aluminium Roh

	Klebeband	
168232-42-00	Beigelegt	1


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

168232-42-18	Angebracht	1

NEW



Links
Für MOD 8234
Für Treppenmontage



MOD 8233


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	Klebeband	
168233-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8234
Für Treppenmontage




MOD 8233

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	Klebeband	
168233-42-18	Angebracht	1

NEW

Q-INFO **Aluminium**



Roh




Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil





MOD 8237


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	
168237-18	4

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Seitenmontage





MOD 8236

Aluminium Roh


	X	
168236-001	1	100
168236-002	2	100
168236-003	3	100

Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung ohne Blendleiste





MOD 8238

Kunststoff Aluminium RAL 9006

INDOOR	
158238-36	10

Geländerbasis

Glas-Stopp



Für Treppenmontage


MOD 8204

Zubehör

208204	1

NEW

Q-INFO MOD 8237




Montage-informationen:




https://q-ne.ws/Smart23


Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8236



Q-INFO MOD 8204





Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite
Nach der Montage des Glases





MOD 8235

Aluminium Roh

		Klebeband	
SELL OUT	168235-050-00	Nicht inkl.*	L = 5 m


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

SELL OUT	168235-050-18	Angebracht	L = 5 m

*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)



Blendleiste Vorderseite
Vor der Montage des Glases
Klick-Montage



MOD 8234

Aluminium Roh

168234-050-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

168234-050-18	L = 5 m

NEW

Zubehör

Acrylat-Klebeband




MOD 1360

Zubehör

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 8235




Q-INFO MOD 8235-050-00 / 1360

Montage-Informationen:




https://q-new.ws/Smart23

Q-INFO **Aluminium**




Roh
Gebürstet, anodisiert

Q-INFO MOD 8234




EASY GLASS® SMART
Q-railing

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161


Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = variabel	X = 18,5
Y = 28,5	Y = variabel
H = 140	H = 138


Q-disc® System: 31, 32

Anker: 459 - 465


Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168240-0xx-00-(00)(18)





Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8240

Aluminium Roh

	X		
168240-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


168240-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168240-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ohne Löcher
Inklusive Verbindungsstifte







MOD 8240


Aluminium Gebürstet


168240-050-99-18	459 - 465	L = 5 m

NEW PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO







MOD 8205 48


Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO

PREFIX

RAL 00


Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO






MOD 3005
480

Zusätzliche Verbindungsstifte

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke




MOD 8241

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	**W**		
168241-01-18	100*	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Außenecke



MOD 8241

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	**W**		
168241-02-18	100*	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.


Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links

Verwendung ohne Blendleiste




MOD 8242

Aluminium	Roh	
	Klebeband	
168242-01-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168242-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8242


Aluminium	Roh	
	Klebeband	
168242-02-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168242-02-18	Angebracht	1



Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8245

Für Treppenmontage



MOD 8243


Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**Klebeband**	
168243-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8245


Für Treppenmontage




MOD 8243

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**Klebeband**	
168243-02-18	Angebracht	1

Q-INFO MOD 8242 / 8243



Q-INFO MOD 8243




Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links
Für MOD 8244




MOD 8242

Aluminium Roh	Klebeband	
168242-41-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168242-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8244




MOD 8242

Aluminium Roh	Klebeband	
168242-42-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168242-42-18	Angebracht	1

NEW



Links
Für MOD 8244
Für Treppenmontage




MOD 8243

Aluminium Gebürstet	Klebeband	
OUTDOOR		
168243-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8244
Für Treppenmontage



MOD 8243

Aluminium Gebürstet	Klebeband	
OUTDOOR		
168243-42-18	Angebracht	1

NEW

Geländerbasis

Glas-Stopp




Für Treppenmontage

MOD 8204


Zubehör	
208204	1

NEW

Q-INFO MOD 8204



Q-INFO Aluminium



Roh
Gebürstet, anodisiert


Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite

Idealerweise **vor** dem Glaseinbau montieren



MOD 8245

Aluminium Roh

		Klebeband	
SELL OUT	168245-050-00	Nicht inkl.*	L = 5 m
	Aluminium Gebürstet		
	OUTDOOR		
SELL OUT	168245-050-18	Angebracht	L = 5 m


*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)



Blendleiste Vorderseite

Vor der Montage des Glases

Klick-Montage



MOD 8244

Aluminium Roh

168244-050-00		L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168244-050-18		L = 5 m

NEW

Zubehör

Acrylat-Klebeband



MOD 1360

Zubehör

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360


Montage-Informationen:




https://q-new.ws/Smart23

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 8245



Q-INFO MOD 8244





Geländerbasis

Bauanschlussleisten zur Bodenmontage

Für alle Smart-Profile







MOD 6973

Aluminium Roh

166973-50-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166973-50-18	L = 5 m

PREFIX

Für Smart **Boden**-montage- und **F**-Profile







MOD 6972

Aluminium Roh

	A	
166972-003-50-00	3	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166972-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Für Smart **Boden**-montage- und **F**-Profile







MOD 6972

Aluminium Roh

	A	
166972-010-50-00	10	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166972-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Für Smart **Boden**-montage- und **F**-Profile







MOD 6972

Aluminium Roh

	A	
166972-020-50-00	20	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166972-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Für alle Smart-Profile







MOD 6979

Aluminium Roh

166979-002-50-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR


166979-002-50-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Geländerbasis

Bauanschlussleisten-/Trenngummi






MOD 8205

Zubehör

208205-010	5




Q-INFO **Aluminium**




Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO




Q-INFO MOD 8205




Bauanschlussleisten zur Seitenmontage

Für alle Smart-Profile







MOD 6973

Aluminium Roh

166973-50-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166973-50-18	L = 5 m

PREFIX

Für Smart **Seiten**-montage- und **Y**-Profile







MOD 6970

Aluminium Roh

	A	
166970-003-50-00	3	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166970-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Für Smart **Seiten**-montage- und **Y**-Profile







MOD 6970

Aluminium Roh

	A	
166970-010-50-00	10	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166970-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Für Smart **Seiten**-montage- und **Y**-Profile







MOD 6970

Aluminium Roh

	A	
166970-020-50-00	20	L = 5 m


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR


166970-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6972-010 / 6973



Q-INFO MOD 6972-020 / 6973



Q-INFO MOD 6970-010 / 6973





Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone
Material:	Aluminium (gebürstet anodisiert und roh)
Glasstärke:	16,76 bis 21,52 mm


Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Smart+ online:

https://q-ne.ws/SmartPlus23

EASY GLASS® SMART+

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product



Installieren und justieren Sie auch 16,76 - 21,52 mm starkes Glas schnell und einfach

Suchen Sie nach einer Lösung, um Glas bis zu 21,52 mm einfach zu montieren – und darüber hinaus die einzelnen Glasscheiben präzise auszurichten? Dann kommt mit Easy Glass® Smart+ nun die Antwort. Ähnlich wie beim Schwestersystem Easy Glass® Smart müssen Sie bei Smart+ nur die Bodenprofile montieren, das Glas einsetzen und fixieren. Mithilfe des justierbaren Q-disc® Systems können Sie die Glasfüllung zudem auch in der Vertikalen ausrichten.


Easy Glass® Smart+	AT
Max. Holmlast (kN/m)	1,0

TVG zugelassen

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:


1 Mit dem justierbaren Q-disc System können Sie die Glasfüllung nicht nur fixieren, sondern auch um 0,6° in der Vertikalen ausrichten.
2 Die Q-disc gibt Ihnen direktes Feedback dank des Klickgeräusches während der Montage.
3 Speziell entwickelt für laminiertes Glas mit einer Stärke von 16,76 oder 21,52 mm.



EASY GLASS® SMART+ MONTAGEOPTIONEN


Smart+ Bodenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage



Smart+ Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich




COMING SOON

F und Y Bodenprofile


Smart+ F Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



Smart+ Y Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



JUSTIERBARES Q-DISC® SYSTEM

SCHIEBEN UND AUSRICHTEN!

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

SO FUNKTIONIERT'S

1

Legen Sie das Inlay in das Easy Glass Smart Bodenprofil ein..

2


Setzen Sie die Glasscheibe ein.

3

Legen Sie die Q-disc zwischen Glas und Inlay ein, bis sie einrastet.

4

Ziehen Sie die Q-disc mithilfe des Q-disc tools im Uhrzeigersinn handfest an, um das Glas zu fixieren.



5

Überprüfen Sie, ob einzelne Glasscheiben ausgerichtet werden müssen.

6

Um eine Scheibe einzustellen, drehen Sie die Q-disc gegen den Uhrzeigersinn los.

7

Um die Neigung der Glasscheibe anzupassen, verschieben Sie das Inlay mithilfe des Q-tools (wahlweise) nach links oder rechts.

8

Fixieren Sie die Glasscheibe, indem Sie die Q-disc im Uhrzeigersinn anziehen. Prüfen Sie die Montage-anleitung zum Einstellen des Drehmomentschlüssels.


reddot winner 2020
innovative product

Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung





MOD 8301

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m

NEW reddot winner 2020

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug



MOD 1000

Zubehör


	Q	
201000	Q-84	1

Zubehör

Einzelne Gummis



Inneres Gummi



MOD 8207


Zubehör

208207-250-00	L = 25 m

NEW



Äußeres Gummi



MOD 8207

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208207-250-14	16,76 - 17,52	L = 25 m
208207-250-18	21,52	L = 25 m


NEW

Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung und -justierung






MOD 8309

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208309-17	16,76	5
208309-18	17,52	5
208309-22	21,52	5

NEW reddot winner 2020

Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Installationsblech


MOD 1002

482



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161

Q-disc® System: 53


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168310-050-00- (00) (18)



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8310


Aluminium Roh	**X**		
168310-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
168310-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168310-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m

NEW PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage



Innen- und Außenecke



MOD 8311

Aluminium Roh		
168311-00-00	459 - 465	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168311-00-18	459 - 465	1

NEW


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links / rechts





MOD 8312

Aluminium Roh	**Klebeband**	
168312-00-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168312-00-18	Angebracht	1

NEW

Q-INFO MOD 8310









MOD 8305 59

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO MOD 8310




Q-INFO MOD 8310 / 8311



MOD 3005
480


Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO MOD 8312



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161

Q-disc® System: 53


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168330-050-00- (00) (18)



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8330

Aluminium Roh	X		
168330-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
168330-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168330-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m

NEW PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke






MOD 8331

Aluminium Roh	W		
168331-01-00	100*	459 - 465	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
168331-01-18	100*	459 - 465	1

NEW

Außenecke






MOD 8331


Aluminium Roh	W		
168331-02-00	100*	459 - 465	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
168331-02-18	100*	459 - 465	1

NEW

*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Q-INFO MOD 8330







MOD 8305 59


Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO MOD 8330

PREFIX




Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO



MOD 3005
480


Zusätzliche Verbindungsstifte

Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links
Für MOD 8334




MOD 8332

Aluminium Roh		
	Klebeband	
168332-41-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168332-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8334




MOD 8332

Aluminium Roh		
	Klebeband	
168332-42-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168332-42-18	Angebracht	1

NEW



Links
Für MOD 8334
Für Treppenmontage




MOD 8333

Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR	**Klebeband**	
168333-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8334
Für Treppenmontage



MOD 8333

Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR	**Klebeband**	
168333-42-18	Angebracht	1


NEW

Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil





MOD 8337


Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168337-18	4	

NEW

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Seitenmontage






MOD 8336

Aluminium Roh		
	X	
168336-001	1	100
168336-002	2	100
168336-003	3	100

NEW

Q-INFO MOD 8337




Montage-informationen:



https://q-ne.ws/SmartPlus23

Q-INFO MOD 8336



Geländerbasis


Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite

Vor der Montage des Glases

Klick-Montage



MOD 8334

Aluminium Roh	
168334-050-00	L = 5 m
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
168334-050-18	L = 5 m


NEW

Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung ohne Blendleiste





MOD 8238

Kunststoff Aluminium RAL 9006	
INDOOR	
158238-36	10

Geländerbasis

Glas-Stopp




Für Treppenmontage

MOD 8304

Zubehör	
208304	1

NEW


Q-INFO **Aluminium**




Roh

Gebürstet, anodisiert


Q-INFO MOD 8334




Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8304







Geländerbasis

Bauanschlussleisten

Für alle Smart+-Profile







MOD 6973

Aluminium Roh

166973-50-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166973-50-18	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ **Bodenmontage**







MOD 6972

Aluminium Roh

	A	
166972-003-50-00	3	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166972-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ **Bodenmontage**







MOD 6972

Aluminium Roh

	A	
166972-010-50-00	10	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166972-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ **Bodenmontage**







MOD 6972

Aluminium Roh

	A	
166972-020-50-00	20	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166972-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Für alle Smart+-Profile







MOD 6979

Aluminium Roh

166979-002-50-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR


166979-002-50-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Geländerbasis

Bauanschlussleisten-/Trenngummi






MOD 8305

Zubehör


208305-010	5

NEW


Q-INFO MOD 6979



Q-INFO MOD 6972-010 / 6973



Q-INFO MOD 8305





Geländerbasis

Bauanschlussleisten

Für alle Smart+-Profile








MOD 6973


Aluminium Roh		
		L = 5 m
166973-50-00		
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ **Seiten**montage








MOD 6970


Aluminium Roh		
	A	
166970-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166970-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ **Seiten**montage








MOD 6970


Aluminium Roh		
	A	
166970-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166970-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ **Seiten**montage








MOD 6970


Aluminium Roh		
	A	
166970-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166970-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO



Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

EASY GLASS® SMART+

HIGH F + Y BODENPROFILE



COMING SOON

EASY GLASS® SMART+ **HIGH Y**

Seitenmontage

- Für hohe Bodenaufbauten bis zu 180 mm, Gesamthöhe des Profils: 305 mm
- Keine Konsole oder Unterkonstruktion notwendig
- Variable Höhe: Bodenaufbauten zwischen 160 und 180 mm möglich
- Verkleidung für die gesamte Höhe des Profils, für ein einheitliches Aussehen
- Kompatibel mit den Bauanschlussleisten und weiteren Zubehörartikeln der Easy Glass Smart+ Serie
- Speziell für die Treppenmontage entwickelt; keine Verlängerung mit Flachstahl oder ähnlichem notwendig



EASY GLASS® SMART+ **HIGH F**

Bodenmontage

- Für hohe Bodenaufbauten bis zu 180 mm
- Keine Konsole oder Unterkonstruktion notwendig
- Für innen und außen
- Perfekte Montagefläche, Verkleidungen können nachträglich angebracht werden
- Kompatibel mit den Bauanschlussleisten und weiteren Zubehörartikeln der Easy Glass Smart+ Serie



Beanspruchung:	Leicht bis hoch
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone
Material:	Aluminium (gebürstet anodisiert, roh und pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz)
Glasstärke:	16,76 bis 25,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Prime online:

https://q-ne.ws/Prime23

EASY GLASS® PRIME

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product



Der Turbo für Ihre Projekte

Wenn Sie auf der Suche nach einem Glasgeländersystem für dickere Glasstärken sind und Sie die Glasscheiben zudem ausrichten möchten, ist Easy Glass® Prime genau das Richtige für Sie. Die Bodenprofile enthalten das verstellbare Q-disc® System, mit dem Sie das Glas durch einfaches Verschieben und Drehen ausrichten und sichern können. Dank der Größe der Bohrlöcher eignet sich das System auch für die Montage auf unebenen Oberflächen.

Easy Glass® Prime	AT
Max. Holmlast (kN/m)	1,0


TVG zugelassen

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Richten Sie die Glasscheiben um bis zu 1,2° in der Vertikalen aus.
2 Durch Markierungen und ein Klickgeräusch signalisiert die Q-disc die korrekte Installation.
3 Geeignet für Glasstärken zwischen 16,76 und 25,52 mm.








EASY GLASS® PRIME MONTAGEOPTIONEN


Prime
Bodenmontage

- Symmetrisches Bodenprofil




Prime F
Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden




Prime
Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



Prime Y
Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



JUSTIERBARES Q-DISC® SYSTEM

SCHIEBEN UND AUSRICHTEN!


FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

SO FUNKTIONIERT'S

1 Legen Sie das Inlay in das Easy Glass Prime Bodenprofil ein

2 Setzen Sie die Glasscheibe ein

3 Legen Sie die Q-disc zwischen Glas und Inlay ein, bis sie einrastet



4 Ziehen Sie die Q-disc mithilfe des Q-tools im Uhrzeigersinn an, um das Glas zu fixieren

5 Überprüfen Sie, ob einzelne Glasscheiben ausgerichtet werden müssen

6 Um eine Scheibe einzustellen, drehen Sie die Q-disc gegen den Uhrzeigersinn los

7 Um den Winkel der Glasscheibe anzupassen, verschieben Sie das Inlay mithilfe des Q-tools

8 Fixieren Sie die Glasscheibe, indem Sie die Q-disc im Uhrzeigersinn anziehen. Prüfen Sie die Montageanleitung zum Einstellen des Drehmomentschlüssels


reddot winner 2020
innovative product

Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung





MOD 8401

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
208401-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
208401-050-17	16,76	L = 5 m
208401-050-18	17,52	L = 5 m
208401-050-21	20,76	L = 5 m
208401-050-22	21,52	L = 5 m
208401-050-24	24,76	L = 5 m
208401-050-26	25,52	L = 5 m
208401-250-17	16,76	L = 25 m
208401-250-18	17,52	L = 25 m
208401-250-21	20,76	L = 25 m
208401-250-22	21,52	L = 25 m
208401-250-24	24,76	L = 25 m
208401-250-26	25,52	L = 25 m

NEW reddot winner 2020

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug




MOD 1000

Zubehör

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000




Zubehör

Einzelne Gummis



Inneres Gummi



MOD 8407


Zubehör

208407-250-00	L = 25 m	

NEW



Äußeres Gummi



MOD 8407

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
208407-250-19	19	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
208407-250-17	16,76	L = 25 m
208407-250-18	17,52	L = 25 m
208407-250-21	20,76	L = 25 m
208407-250-22	21,52	L = 25 m
208407-250-24	24,76	L = 25 m
208407-250-26	25,52	L = 25 m


NEW

Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung und -justierung





MOD 8409

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
208409-19	19	5
Für laminiertes Glas		
208409-17	16,76	5
208409-18	17,52	5
208409-21	20,76	5
208409-22	21,52	5
208409-24	24,76	5
208409-26	25,52	5

NEW reddot winner 2020

Q-INFO

Installationsblech


MOD 1002

482



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161


Q-disc® System: 65

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168410-0xx-00- (00) (18) (82)

Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8410

Aluminium Roh	X		
168410-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
168410-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168410-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Black Line			
OUTDOOR			
NEW 168410-050-00-82	100	459 - 465	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innen- und Außenecke




MOD 8411

Aluminium Roh		
168411-00-00	459 - 465	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168411-00-18	459 - 465	1
Aluminium Black Line		
OUTDOOR		
NEW 168411-00-82	459 - 465	1

168410-050-99- (00) (18)

Ohne Löcher
Inklusive Verbindungsstifte




MOD 8410


Aluminium Roh	
168410-050-99-00	L = 5 m
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
168410-050-99-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 8410









MOD 8405 80

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO MOD 8410




Q-INFO



MOD 3005
480

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO Aluminium



Roh

Gebürstet, anodisiert


Schwarz, matt, strukturiert

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links / rechts



MOD 8412

Aluminium Roh

	Klebeband	
168412-00-00	Beigelegt	1

Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**


168412-00-18	Angebracht	1

Aluminium **Black Line** **OUTDOOR**

NEW 168412-00-82	Angebracht	1



Links / rechts
Für Treppenmontage



MOD 8413

Aluminium Roh

	Klebeband	
168413-00-00	Beigelegt	1


Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**

168413-00-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Bodenmontage





MOD 8416


Aluminium Roh

	X	
168416-001	1	100
168416-002	2	100
168416-003	3	100

Geländerbasis

Drainageleisten zur Bodenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil




MOD 8417


Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**

168417-18	4


Q-INFO MOD 8412




Q-INFO MOD 8413



Q-INFO MOD 8416



Q-INFO MOD 8417




Montage-
informationen:



https://q-ne.ws/Prime23

Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161

Q-disc® System: 65

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168420-0xx-00- (00) (18)



Inklusive Verbindungsstifte

MOD 8420

Aluminium Roh

	X		
168420-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

168420-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168420-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m

PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ohne Löcher
Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8420


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


168420-050-99-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO







MOD 8405 80


Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO

PREFIX

RAL 00


Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO



MOD 3005
480


Zusätzliche Verbindungsstifte

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innenecke






MOD 8421

Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168421-01-18	459 - 465	1

Außenecke





MOD 8421


Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168421-02-18	459 - 465	1

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links




MOD 8422

Aluminium Roh		
	Klebeband	
168422-01-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168422-01-18	Angebracht	1




Rechts



MOD 8422


Aluminium Roh		
	Klebeband	
168422-02-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168422-02-18	Angebracht	1

Q-INFO MOD 8422



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161

Q-disc® System: 65


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168430-0xx-00- (00) (18)



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8430

Aluminium Roh	X		
168430-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet OUTDOOR			
168430-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168430-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz


Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke









MOD 8431

Aluminium Roh	W		
168431-01-00	100*	459 - 465	1
Aluminium Gebürstet OUTDOOR			
168431-01-18	100*	459 - 465	1

Außenecke









MOD 8431

Aluminium Roh	W		
168431-02-00	100*	459 - 465	1
Aluminium Gebürstet OUTDOOR			
168431-02-18	100*	459 - 465	1

*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Q-INFO MOD 8430









MOD 8405 80

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO MOD 8430




Q-INFO Aluminium



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO



MOD 3005
480


Zusätzliche Verbindungsstifte

Endkappen zur Seitenmontage



Links

Verwendung ohne Blendleiste




MOD 8432

Aluminium Roh	**Klebeband**	
168432-01-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168432-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8432


Aluminium Roh	**Klebeband**	
168432-02-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168432-02-18	Angebracht	1



Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8435

Für Treppenmontage



MOD 8433


Aluminium Roh	**Klebeband**	
168433-01-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168433-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8435


Für Treppenmontage




MOD 8433

Aluminium Roh	**Klebeband**	
168433-02-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
168433-02-18	Angebracht	1

Q-INFO MOD 8432 / 8433



Q-INFO MOD 8433




Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links
Für MOD 8434




MOD 8432

Aluminium	Roh		
		Klebeband	
168432-41-00		Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168432-41-18		Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8434




MOD 8432

Aluminium	Roh		
		Klebeband	
168432-42-00		Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168432-42-18		Angebracht	1

NEW



Links
Für MOD 8434
Für Treppenmontage




MOD 8433

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		**Klebeband**	
168433-41-18		Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8434
Für Treppenmontage




MOD 8433

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		**Klebeband**	
168433-42-18		Angebracht	1

NEW

Q-INFO **Aluminium**




Roh
Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil





MOD 8437


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	
168437-18	4

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Seitenmontage





MOD 8436

Aluminium Roh


	X	
168436-001	1	100
168436-002	2	100
168436-003	3	100

Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung ohne Blendleiste





MOD 8238

Kunststoff Aluminium RAL 9006

INDOOR	
158238-36	10

Geländerbasis

Glas-Stopp



Für Treppenmontage


MOD 8404

Zubehör

208404	1

NEW

Q-INFO MOD 8437




Montage-informationen:




https://q-ne.ws/Prime23


Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8436



Q-INFO MOD 8404




Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite

Idealerweise **vor** dem Glaseinbau montieren



MOD 8435

Aluminium Roh		**Klebeband**	
SELL OUT	168435-050-00	Nicht inkl.*	L = 5 m
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
SELL OUT	168435-050-18	Angebracht	L = 5 m


*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)



Blendleiste Vorderseite

Vor der Montage des Glases

Klick-Montage



MOD 8434

Aluminium Roh		
168434-050-00	L = 5 m	
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168434-050-18	L = 5 m	

NEW

Zubehör

Acrylat-Klebeband



MOD 1360

Zubehör	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1


Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360

Montage-Informationen:



https://q-ne.ws/Prime23

Q-INFO **Aluminium**




Roh


Gebürstet, anodisiert


SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 8435



Q-INFO MOD 8434






EASY GLASS® PRIME

Q-railing

Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161


Q-disc® System: 65


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168440-0xx-00- (00) (18)







Inklusive Verbindungsstifte

MOD 8440

Aluminium Roh

	X		
168440-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

168440-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
168440-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m


PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ohne Löcher

Inklusive Verbindungsstifte







MOD 8440

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


168440-050-99-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO







MOD 8405 80


Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO

PREFIX

RAL 00


Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO






MOD 3005
480

Zusätzliche Verbindungsstifte

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage


Innenecke



MOD 8441

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	W		
168441-01-18	100*	459 - 465	1

Außenecke



MOD 8441

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	W		
168441-02-18	100*	459 - 465	1

*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.


Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links

Verwendung ohne Blendleiste




MOD 8442

Aluminium	Roh	
	Klebeband	
168442-01-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168442-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8442


Aluminium	Roh	
	Klebeband	
168442-02-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168442-02-18	Angebracht	1



Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8445

Für Treppenmontage



MOD 8443


Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	Klebeband	
168443-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8445


Für Treppenmontage




MOD 8443

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	Klebeband	
168443-02-18	Angebracht	1

Q-INFO MOD 8442 / 8443



Q-INFO MOD 8443




Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links
Für MOD 8444




MOD 8442

Aluminium Roh	Klebeband	
168442-41-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168442-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8444




MOD 8442

Aluminium Roh	Klebeband	
168442-42-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168442-42-18	Angebracht	1

NEW



Links
Für MOD 8444
Für Treppenmontage




MOD 8443

Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR	**Klebeband**	
168443-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts
Für MOD 8444
Für Treppenmontage



MOD 8443

Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR	**Klebeband**	
168443-42-18	Angebracht	1

NEW

Geländerbasis

Glas-Stopp




Für Treppenmontage

MOD 8404

Zubehör	
208404	1

NEW

Q-INFO MOD 8404



Q-INFO Aluminium



Roh
Gebürstet, anodisiert


Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite

Idealerweise **vor** dem Glaseinbau montieren



MOD 8445

Aluminium Roh

		Klebeband	
SELL OUT	168445-050-00	Nicht inkl.*	L = 5 m
	Aluminium Gebürstet		
	OUTDOOR		
SELL OUT	168445-050-18	Angebracht	L = 5 m


*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)



Blendleiste Vorderseite

Vor der Montage des Glases

Klick-Montage



MOD 8444

Aluminium Roh

168444-050-00	L = 5 m	
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168444-050-18	L = 5 m	

NEW

Zubehör

Acrylat-Klebeband




MOD 1360

Zubehör

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

Q-INFO MOD 8445-050-00 / 1360


Montage-Informationen:




https://q-new.ws/Prime23

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 8445



Q-INFO MOD 8444





Geländerbasis

Bauanschlussleisten

Für alle Prime-Profile








MOD 6973


Aluminium Roh		
166973-50-00		L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Für Prime **Boden**-montage-Profile








MOD 6970


Aluminium Roh		
	A	
166970-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166970-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Für Prime **Boden**-montage-Profile








MOD 6970


Aluminium Roh		
	A	
166970-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166970-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Für Prime **Boden**-montage-Profile








MOD 6970


Aluminium Roh		
	A	
166970-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166970-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Für alle Prime-Profile







MOD 6979


Aluminium Roh		
166979-002-50-00		L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166979-002-50-18		L = 5 m

NEW PREFIX

Geländerbasis

Bauanschlussleisten-/Trenngummi






MOD 8405

Zubehör	
208405-010	5




Q-INFO **Aluminium**




Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO




Q-INFO MOD 8405




Bauanschlussleisten

Für alle Prime-Profile







MOD 6973

Aluminium Roh

166973-50-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166973-50-18	L = 5 m

PREFIX

Für Prime **F**-, **Seiten**-montage- und **Y**-Profile







MOD 6974

Aluminium Roh

	A	
166974-003-50-00	3	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166974-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Für Prime **F**-, **Seiten**-montage- und **Y**-Profile







MOD 6974

Aluminium Roh

	A	
166974-010-50-00	10	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166974-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Für Prime **F**-, **Seiten**-montage- und **Y**-Profile







MOD 6974

Aluminium Roh

	A	
166974-020-50-00	20	L = 5 m


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR


166974-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6970 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973





Beanspruchung:	Hoch und besonders hoch
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen
Material:	Aluminium (gebürstet anodisiert und roh)
Glasstärke:	21,52 bis 33,04 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Strong online:

https://q-ne.ws/Strong23

EASY GLASS® STRONG

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product



Ein Kraftpaket einfach installiert


Unser neues Kraftpaket mit dem revolutionären Q-disc® System heißt Easy Glass® Strong. Die Kombination aus Stärke und Funktionalität macht dieses System ideal für öffentliche Gebäude wie Stadien, Flughäfen oder Einkaufszentren. Dank des integrierten Q-disc Systems wird die Montage deutlich beschleunigt: Befestigen Sie das Bodenprofil am Boden, setzen Sie das Glas ein und fixieren Sie es – mit einer Handdrehung – im Profil. Mit der justierbaren Variante des Q-disc Systems lassen sich die einzelnen Glasscheiben in der Vertikalen ausrichten. Natürlich finden Sie in dieser Serie weitere passende Komponenten, um Ihr Geländerprojekt zu realisieren.

Easy Glass® Strong	AT
Max. Holmlast (kN/m)	2,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Mit dem justierbaren Q-disc System können Sie die Glasscheiben um bis zu 0,3° in der Vertikalen ausrichten.
2 Mit einem Klickgeräusch signalisiert die Q-disc die korrekte Installation.
3 Auch geeignet für 3-Scheiben-Sicherheitsglas (Glasstärken bis zu 33,04 mm).




EASY GLASS® STRONG MONTAGEOPTIONEN

Strong Bodenmontage

- Auch für In-Bodenmontage geeignet

Strong Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



COMING SOON


F und Y Bodenprofile

Strong F Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

Strong Y Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



JUSTIERBARES Q-DISC® SYSTEM

SCHIEBEN UND AUSRICHTEN!

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM


SO FUNKTIONIERT'S

1 Legen Sie das Inlay in das Easy Glass Prime Bodenprofil ein.

2 Setzen Sie die Glasscheibe ein.

3 Legen Sie die Q-disc zwischen Glas und Inlay ein, bis sie einrastet.

4 Ziehen Sie die Q-disc mithilfe des Q-disc tools im Uhrzeigersinn handfest an, um das Glas zu fixieren.



5 Überprüfen Sie, ob einzelne Glasscheiben ausgerichtet werden müssen.

6 Um eine Scheibe einzustellen, drehen Sie die Q-disc gegen den Uhrzeigersinn los.

7 Um die Neigung der Glasscheibe anzupassen, verschieben Sie das Inlay mithilfe des Q-tools (wahlweise) nach links oder rechts

8 Fixieren Sie die Glasscheibe, indem Sie die Q-disc im Uhrzeigersinn anziehen. Prüfen Sie die Montageanleitung zum Einstellen des Drehmomentschlüssels.

reddot winner 2020
innovative product

Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8601

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208601-025-22	21,52	L = 2,5 m
208601-025-26	25,52	L = 2,5 m
208601-025-32	31,52	L = 2,5 m
208601-025-34	33,04	L = 2,5 m
208601-250-22	21,52	L = 25 m
208601-250-26	25,52	L = 25 m
208601-250-32	31,52	L = 25 m
208601-250-34	33,04	L = 25 m

NEW reddot winner 2020

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug



MOD 1000

Zubehör


	Q	
201000	Q-84	1

Zubehör

Einzelne Gummis



Inneres Gummi



MOD 8207


Zubehör

208207-250-00	L = 25 m

NEW



Äußeres Gummi



MOD 8607 / 8207

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208607-250-22	21,52	L = 25 m
208607-250-26	25,52	L = 25 m
208207-250-15	31,52	L = 25 m
208207-250-18	33,04	L = 25 m

NEW


Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung und -justierung








MOD 8609

Zubehör

	T	
208609-22	21,52	5
208609-26	25,52	5
208609-32	31,52	5
208609-34	33,04	5

NEW reddot winner 2020

Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Installationsblech


MOD 1002

482



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161

Q-disc® System: 85


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168610-025-00-(00)(18)



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8610

Aluminium Roh

168610-025-00-00	459 - 465	L = 2,5 m


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

168610-025-00-18	459 - 465	L = 2,5 m


NEW PREFIX

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage



Innen- und Außenecke



MOD 8611

Aluminium Roh

168611-00-00	459 - 465	1


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


168611-00-18	459 - 465	1

NEW

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 8610









MOD 8605 92

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO MOD 8610




Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO



MOD 3005
480


Zusätzliche Verbindungsstifte

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links / rechts



MOD 8612


Aluminium Roh

	Klebeband	
168612-00-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168612-00-18	Angebracht	1

NEW



Links / rechts
Für Treppenmontage



MOD 8613

Aluminium Roh


	Klebeband	
168613-00-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168613-00-18	Angebracht	1

NEW

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Bodenmontage





MOD 8616

Aluminium Roh


	X	
168616-001	1	100
168616-002	2	100
168616-003	3	100

NEW

Geländerbasis

Drainageleisten zur Bodenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil




MOD 8617

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR	
168617-18	4

NEW


Q-INFO MOD 8612




Q-INFO MOD 8613



Q-INFO MOD 8616



Q-INFO MOD 8617




Montage-
informationen:



https://q-ne.ws/Strong23

Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 169 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161


Q-disc® System: 85

Anker: 459 - 465


Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168630-050-00- (00) (18)





Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8630

Aluminium Roh	X		
168630-025-00-00	100	459 - 465	L = 2,5 m
Aluminium Gebürstet OUTDOOR			
168630-025-00-18	100	459 - 465	L = 2,5 m

NEW PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz


Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke








MOD 8631

Aluminium Roh	W		
168631-01-00	50*	459 - 465	1
Aluminium Gebürstet OUTDOOR			
168631-01-18	50*	459 - 465	1

NEW

Außenecke






MOD 8631


Aluminium Roh	W		
168631-02-00	50*	459 - 465	1
Aluminium Gebürstet OUTDOOR			
168631-02-18	50*	459 - 465	1

NEW

*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Q-INFO MOD 8630









MOD 8605 92

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO MOD 8630




Q-INFO Aluminium



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO




MOD 3005
480

Zusätzliche Verbindungsstifte

Endkappen zur Seitenmontage



Links




MOD 8632

Aluminium	Roh	
	Klebeband	
168632-41-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168632-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts




MOD 8632

Aluminium	Roh	
	Klebeband	
168632-42-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168632-42-18	Angebracht	1

NEW



Links
Für Treppenmontage




MOD 8633

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**Klebeband**	
168633-41-18	Angebracht	1

NEW



Rechts
Für Treppenmontage



MOD 8633

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**Klebeband**	
168633-42-18	Angebracht	1


NEW

Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil





MOD 8637

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR	
168637-18	4

NEW

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Seitenmontage






MOD 8636

Aluminium Roh

	X	
168636-001	1	100
168636-002	2	100
168636-003	3	100

NEW

Q-INFO MOD 8637




Montage-informationen:



https://q-ne.ws/Strong23

Q-INFO MOD 8636




Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung ohne Blendleiste





MOD 8238

Kunststoff Aluminium RAL 9006	
INDOOR	
158238-36	10

Geländerbasis


Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite

Vor der Montage des Glases

Klick-Montage




MOD 8634


Aluminium Roh	
168634-050-00	L = 5 m
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
168634-050-18	L = 5 m

NEW

Q-INFO MOD 8238




Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO MOD 8634





Geländerbasis

Bauanschlussleisten

Für alle Strong-Profile







MOD 6973

Aluminium Roh

166973-50-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166973-50-18	L = 5 m

PREFIX

Für Strong **Boden**-montage-Profile







MOD 6975

Aluminium Roh

	A	
166975-003-50-00	3	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166975-003-50-18	3	L = 5 m

NEW PREFIX

Für Strong **Boden**-montage-Profile







MOD 6975

Aluminium Roh

	A	
166975-010-50-00	10	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166975-010-50-18	10	L = 5 m

NEW PREFIX

Für Strong **Boden**-montage-Profile







MOD 6975

Aluminium Roh

	A	
166975-020-50-00	20	L = 5 m

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR


166975-020-50-18	20	L = 5 m

NEW PREFIX

Für alle Strong-Profile







MOD 6979

Aluminium Roh

166979-002-50-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR


166979-002-50-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Geländerbasis

Bauanschlussleisten-/Trenngummi






MOD 8605

Zubehör


208605-010	5

NEW


Q-INFO **Aluminium**



Q-INFO




Q-INFO MOD 8605




Bauanschlussleisten

Für alle Strong-Profile








MOD 6973


Aluminium Roh	
166973-50-00	L = 5 m
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
166973-50-18	L = 5 m

PREFIX

Für Strong **Seiten**montage-Profile








MOD 6977


Aluminium Roh		
	A	
166977-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166977-003-50-18	3	L = 5 m

NEW PREFIX

Für Strong **Seiten**montage-Profile








MOD 6977


Aluminium Roh		
	A	
166977-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166977-010-50-18	10	L = 5 m

NEW PREFIX

Für Strong **Seiten**montage-Profile








MOD 6977


Aluminium Roh		
	A	
166977-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166977-020-50-18	20	L = 5 m

NEW PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6975 / 6973



Q-INFO MOD 6977 / 6973





EASY GLASS® SLIM

Beanspruchung:	Leicht
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen
Material:	Aluminium (roh oder gebürstet anodisiert)
Glasstärke:	12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Slim online:

https://q-ne.ws/Slim23



Hohe Transparenz, große Wirkung

Easy Glass® Slim ist der Klassiker in unserem Glasgeländer-Sortiment. Sein minimalistisches Design umfasst ein schmales Bodenprofil, das für einen eleganten Look sorgt und dazu beiträgt, das Gesamtgewicht des Geländers niedrig zu halten. Diese kosteneffiziente Geländerlösung ist daher perfekt für den Einsatz im privaten Bereich.

Easy Glass® Slim	**AT**
Max. Holmlast (kN/m)	0,5

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Das bodenmontierte Slim Bodenprofil ist nur 45 mm breit, was es zu einer kosteneffizienten Lösung macht und zeitgleich für ein schlicht-elegantes Erscheinungsbild sorgt.
2 Das Bodenprofil ist leicht und einfach zu handhaben und daher ideal für das Manövrieren auf der Baustelle.

1



2




EASY GLASS® SLIM MONTAGEOPTIONEN

Slim
Bodenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage geeignet


97



Slim F
Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an der Bodenkante angebracht werden


99



Slim
Seitenmontage

- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

100




Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung (nicht justierbar)





MOD 8000

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
208000-050-12	12	L = 5 m
208000-050-15	15	L = 5 m
208000-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
208000-050-13	12,76	L = 5 m
208000-050-14	13,52	L = 5 m
208000-050-17	16,76	L = 5 m
208000-050-18	17,52	L = 5 m
208000-050-21	20,76	L = 5 m
208000-050-22	21,52	L = 5 m

Zubehör

Easy Glass® Multitool



MOD 1001


Zubehör

	Q	
201001	Q-71	1

Geländerbasis

Trenngummi






MOD 8105

Zubehör


SELL OUT	208105-025	L = 2,5 m

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 8105




Q-INFO MOD 1001



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161

Safety Wedge System: 96

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168010-050-00- (00) (18)



MOD 8010

Aluminium Roh


NEW	168010-050-00-00	459 - 465	L = 5 m

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

SELL OUT	168010-050-00-18	459 - 465	L = 5 m

PREFIX

168010-050-99- (00)



Ohne Löcher

MOD 8010

Aluminium Roh


SELL OUT	168010-050-99-00	L = 5 m

PREFIX

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innenecke




MOD 8011

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

SELL OUT	168011-01-18	459 - 465	1

Außenecke




MOD 8011

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


SELL OUT	168011-02-18	459 - 465	1

Q-INFO MOD 8010



*168010-050-99


Q-INFO



MOD 8105
96

Trenngummi

Q-INFO **Aluminium**



Roh


Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage

Links / rechts





MOD 8012

Aluminium Roh

		Klebeband	
SELL OUT	168012-00-00	Beigelegt	1

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR

SELL OUT	168012-00-18	Angebracht	1

Links / rechts

Für Treppenmontage





MOD 8013

Aluminium Gebürstet


		OUTDOOR Klebeband	
SELL OUT	168013-00-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Drainageleisten zur Bodenmontage

Reicht für 2,5 m Bodenprofil





MOD 8017


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT	168017-18	8

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO MOD 8017




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 8012




Q-INFO MOD 8013



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage




Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161

Safety Wedge System: 96

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



MOD 8020


Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
SELL OUT 168020-050-00-18	459 - 465	L = 5 m	

PREFIX

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage


Innenecke



MOD 8021

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
SELL OUT 168021-01-18	459 - 465	1	

Außenecke



MOD 8021


Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
SELL OUT 168021-02-18	459 - 465	1	

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links




MOD 8022

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	Klebeband		
SELL OUT 168022-01-18	Angebracht	1	




Rechts




MOD 8022

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	Klebeband		
SELL OUT 168022-02-18	Angebracht	1	


Q-INFO MOD 8020



Q-INFO




Q-INFO MOD 8022



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161


Safety Wedge System: 96

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.







MOD 8030

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
SELL OUT 168030-050-00-18		459 - 465	L = 5 m


PREFIX


Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke









MOD 8031

Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR	W			
SELL OUT 168031-01-18	100*	459 - 465	1	

Außenecke








MOD 8031


Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR	W			
SELL OUT 168031-02-18	100*	459 - 465	1	

*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Q-INFO MOD 8030



Q-INFO




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Endkappen zur Seitenmontage



Links
Verwendung bei Blendleiste




MOD 8034

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT 168034-01-18	Angebracht	1



Rechts
Verwendung bei Blendleiste




MOD 8034

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT 168034-02-18	Angebracht	1



Links
Verwendung ohne Blendleiste




MOD 8032

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT 168032-01-18	Angebracht	1



Rechts
Verwendung ohne Blendleiste




MOD 8032

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT 168032-02-18	Angebracht	1



Links
Verwendung mit oder ohne Blendleiste
Für Treppenmontage




MOD 8033

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT 168033-01-18	Angebracht	1




Rechts
Verwendung mit oder ohne Blendleiste
Für Treppenmontage




MOD 8033

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT 168033-02-18	Angebracht	1

Q-INFO MOD 8032 / 8034



Q-INFO MOD 8033




Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite



MOD 8035

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT 168035-025-18	Angebracht	L = 2,5 m

Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung ohne Blendleiste






MOD 8038

Kunststoff Aluminium RAL 9006


INDOOR	
SELL OUT 158038-36	10

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 8035




Q-INFO MOD 8038





EASY GLASS® SLIM

Q-railing



EASY GLASS® PRO

Beanspruchung:	Leicht bis hoch
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen
Material:	Aluminium (roh oder gebürstet anodisiert)
Glasstärke:	12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Pro online:

https://q-ne.ws/Pro23



Erledigen Sie alle notwendigen Arbeiten von der Innenseite des Geländers

Die Installation des Easy Glass® Pro Bodenprofils ist äußerst bequem. Auch die Justierung der Glasscheiben ist dank des einzigartigen Safety Wedge System mit Gummis und ausrichtbaren Keilen sehr einfach. Damit lässt sich die Glasfüllung bis zu 10 mm in der Vertikalen verstellen. Und mit vier verschiedenen Bodenprofilvarianten können Sie sicher sein, immer eine professionelle Lösung zu finden, die zu Ihrer spezifischen Montagesituation passt.


Easy Glass® Pro	**AT**
Max. Holmlast (kN/m)	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Wählen Sie aus vier verschiedenen Bodenprofilen, um allen Projektanforderungen gerecht zu werden. Pro meistert selbst anspruchsvollste Bausituationen.
2 Richten Sie das Glas um bis zu 10 mm (1°) in der Vertikalen aus – und das von der Innenseite des Geländers.






EASY GLASS® PRO MONTAGEOPTIONEN

Pro
Bodenmontage

- Auch für die In-Boden-montage geeignet


108



Pro F
Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden


110



Pro
Seitenmontage

- Optionale Bodenprofil-Blendleiste
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden


112



Pro Y
Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

114




Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung und -justierung





MOD 8101

Zubehör

	Für monolitisches Glas	T	
SELL OUT	208101-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-19	19	L = 5 m
	Für laminiertes Glas		
SELL OUT	208101-050-13	12,76	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-14	13,52	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-17	16,76	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-18	17,52	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-21	20,76	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-22	21,52	L = 5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Zubehör

	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8101




Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung (nicht justierbar)





MOD 8100

Zubehör

	Für monolitisches Glas	T	
SELL OUT	208100-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-19	19	L = 5 m
	Für laminiertes Glas		
SELL OUT	208100-050-13	12,76	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-14	13,52	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-17	16,76	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-18	17,52	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-21	20,76	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-22	21,52	L = 5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Zubehör

	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8100




Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung und -justierung | Easy Glass® Pro F





MOD 8121

Zubehör

	Für monolitisches Glas	T	
SELL OUT	208121-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-19	19	L = 5 m
	Für laminiertes Glas		
SELL OUT	208121-050-13	12,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-14	13,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-17	16,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-18	17,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-21	20,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-22	21,52	L = 5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Zubehör

	Q	
201001	Q-71	1


Q-INFO MOD 8121




Geländerbasis

Verbindungsstifte







MOD 3005

V4A | **316** | Roh

OUTDOOR


143005	6

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Geländerbasis

Trenngummi






MOD 8105


Zubehör

SELL OUT	208105-025	L = 2,5 m

Q-INFO MOD 1001




Q-INFO MOD 8105



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161


Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = 18,5	X = 20,5

Safety Wedge System: 106, 107


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168110-050-00-(00)(18)



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8110

Aluminium Roh

SELL OUT	168110-050-00-00	459 - 465	L = 5 m


Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**

SELL OUT	168110-050-00-18	459 - 465	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

168110-050-99-(00)(18)



Ohne Löcher
Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8110

Aluminium Roh

SELL OUT	168110-050-99-00	L = 5 m

Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**


SELL OUT	168110-050-99-18	L = 5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO



Q-INFO






MOD 8105
107

Trenngummi


Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO





MOD 3005
107


Zusätzliche Verbindungsstifte

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innenecke






MOD 8111

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
SELL OUT 168111-01-18	459 - 465	1	

Außenecke





MOD 8111


Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
SELL OUT 168111-02-18	459 - 465	1	

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links / rechts




MOD 8112

Aluminium	Roh		
	Klebeband		
SELL OUT 168112-00-00	Beigelegt	1	
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
SELL OUT 168112-00-18	Angebracht	1	



Links / rechts
Für Treppenmontage



MOD 8113


Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	**Klebeband**		
SELL OUT 168113-00-18	Angebracht	1	

Geländerbasis

Drainageleisten zur Bodenmontage

8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil






MOD 8217

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168217-18		4

Q-INFO MOD 8217




Montage-informationen:




https://q-ne.ws/Pro23

Q-INFO MOD 8112




Q-INFO MOD 8113



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161

Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = 18,5	X = 20,5


Safety Wedge System: 107

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8120

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
SELL OUT 168120-050-00-18	459 - 465	L = 5 m	

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innenecke






MOD 8121

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
SELL OUT 168121-01-18	459 - 465	1

Außenecke





MOD 8121


Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
SELL OUT 168121-02-18	459 - 465	1

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links




MOD 8122

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	Klebeband		
SELL OUT 168122-01-18	Angebracht	1	



Rechts




MOD 8122


Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	Klebeband		
SELL OUT 168122-02-18	Angebracht	1	

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 8120




Q-INFO MOD 8120




MOD 8105
107

Trenngummi

Q-INFO MOD 8122



Q-INFO MOD 8120 / 8121



MOD 3005
107

Zusätzliche Verbindungsstifte




EASY GLASS® PRO

Q-railing

Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161

Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = 18,5	X = 20,5


Safety Wedge System: 106, 107

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8130

Aluminium Gebürstet

	OUTDOOR		
SELL OUT	168130-050-00-18	459 - 465	L = 5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke






MOD 8131

Aluminium Gebürstet

	OUTDOOR		
SELL OUT	168131-01-18	459 - 465	1

Außenecke





MOD 8131

Aluminium Gebürstet


	OUTDOOR		
SELL OUT	168131-02-18	459 - 465	1

Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil






MOD 8437

Aluminium Gebürstet

	OUTDOOR	
SELL OUT	168437-18	4

Q-INFO MOD 8130 / 8131







MOD 3005
107

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO MOD 8130



Q-INFO MOD 8130






MOD 8105
107

Trenngummi

Q-INFO MOD 8437



Montage-informationen:



https://q-ne.ws/Pro23


Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste



MOD 8132


Aluminium Gebürstet

	OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT	168132-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste



MOD 8132

Aluminium Gebürstet


	OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT	168132-02-18	Angebracht	1



Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8133

Aluminium Gebürstet


	OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT	168133-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8133

Aluminium Gebürstet


	OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT	168133-02-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite



MOD 8135

Aluminium Gebürstet


	OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT	168135-050-18	Angebracht	L = 5 m

Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung ohne Blendleiste






MOD 8138


Kunststoff Aluminium RAL 9006

	INDOOR	
SELL OUT	158138-36	10

Q-INFO MOD 8135




Q-INFO MOD 8138




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 8132




Q-INFO MOD 8133



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161

Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = 18,5	X = 20,5


Safety Wedge System: 106, 107

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

168140-050-00-(00)(18)

Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8140

Aluminium Roh

SELL OUT 168140-050-00-00	459 - 465	L = 5 m

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


SELL OUT 168140-050-00-18	459 - 465	L = 5 m

PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ohne Löcher

Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8140

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


SELL OUT 168140-050-99-18		L = 5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO




Q-INFO



MOD 8105
107

Trenngummi


Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO




MOD 3005
107

Zusätzliche Verbindungsstifte

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke




MOD 8141

Aluminium Gebürstet

	OUTDOOR		
SELL OUT	168141-01-18	459 - 465	1

Außenecke



MOD 8141

Aluminium Gebürstet

	OUTDOOR		
SELL OUT	168141-02-18	459 - 465	1


Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste



MOD 8142


Aluminium Gebürstet

	OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT	168142-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste



MOD 8142

Aluminium Gebürstet


	OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT	168142-02-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite




MOD 8145


Aluminium Gebürstet

	OUTDOOR	Klebeband	
SELL OUT	168145-050-18	Angebracht	L = 5 m

Q-INFO MOD 8142



Q-INFO MOD 8145





EASY GLASS® MAX

Beanspruchung:	Hoch und besonders hoch
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen
Material:	Aluminium (gebürstet anodisiert und roh)
Glasstärke:	19 bis 31,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Max online:

https://q-ne.ws/Max23



Außerordentlich robust und sicher

Das elegante Kraftpaket hält extremen Belastungen und hohen Windlasten stand. Seine ausgezeichnete Kombination von Eigenschaften macht Max zur perfekten Wahl für öffentliche Einrichtungen mit hohen Sicherheitsanforderungen, darunter Stadien, Flughäfen und Einkaufszentren.

Easy Glass® Max	**AT**
Max. Holmlast (kN/m)	3,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Perfekt für öffentliche Einrichtungen mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie Stadien.
2 Montage direkt auf Beton, ohne dass eine Stahlkonstruktion erforderlich ist.





EASY GLASS® MAX MONTAGEOPTIONEN

Max
Bodenmontage

- Auch für In-Bodenmontage geeignet

Max F
Bodenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden


Max
Seitenmontage


- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich


Max Y
Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste










Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung (nicht justierbar)





MOD 8500

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
208500-050-19	19	L = 5 m
208500-050-25	25	L = 5 m
208500-250-19	19	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
208500-050-21	20,76	L = 5 m
208500-050-22	21,52	L = 5 m
208500-050-24	24,76	L = 5 m
208500-050-26	25,52	L = 5 m
208500-050-32	31,52	L = 5 m
208500-250-21	20,76	L = 25 m
208500-250-22	21,52	L = 25 m
208500-250-24	24,76	L = 25 m
208500-250-26	25,52	L = 25 m
208500-250-32	31,52	L = 25 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Easy Glass® Multitool



MOD 1001


Zubehör

	Q	
201001	Q-71	1

Zubehör

Einzelne Gummis






MOD 8506

Zubehör

208506-250-00	L = 25 m

NEW





MOD 8506

Zubehör


Für monolitisches Glas	T	
208506-250-19	19	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
208506-250-22	20,76 - 21,52	L = 25 m
208506-250-26	24,76 - 25,52	L = 25 m
208506-250-32	31,52	L = 25 m

NEW

Geländerbasis

Trenngummi






MOD 8505


Zubehör

208505-025	L = 2,5 m


Q-INFO MOD 8500



Q-INFO MOD 1001




Q-INFO MOD 8505



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161


Safety Wedge System: 118

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8510

	Aluminium Roh	X		
NEW	168510-025-00-00	50	459 - 465	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m
	Aluminium Gebürstet OUTDOOR			
	168510-025-00-18	50	459 - 465	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innenecke






MOD 8511

Aluminium Gebürstet OUTDOOR		
168511-01-18	459 - 465	1

Außenecke






MOD 8511


Aluminium Gebürstet OUTDOOR		
168511-02-18	459 - 465	1

Geländerbasis

Verbindungsstifte









MOD 3005

V4A 316 Roh OUTDOOR	
143005	6

Q-INFO MOD 8510



Q-INFO MOD 8510






MOD 8505
118

Trenngummi

Q-INFO Aluminium



Roh


Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links / rechts




MOD 8512

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	Klebeband	
168512-00-18	Angebracht	1



Links / rechts
Für Treppenmontage



MOD 8513


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	Klebeband	
168513-00-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Bodenmontage






MOD 8516


Aluminium Roh

	X	
168516-001	1	100
168516-002	2	100
168516-003	3	100


Q-INFO MOD 8516



Q-INFO MOD 8512




Q-INFO MOD 8513



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage




Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161

Safety Wedge System: 118

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



MOD 8520

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168520-025-00-18		459 - 465	L = 2,5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage


Innenecke



MOD 8521

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168521-01-18		459 - 465	1

Außenecke



MOD 8521


Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168521-02-18		459 - 465	1

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



Links




MOD 8522

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	Klebeband		
168522-01-18	Angebracht	1	




Rechts




MOD 8522

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	Klebeband		
168522-02-18	Angebracht	1	

Q-INFO MOD 8520




Q-INFO MOD 8520



MOD 8505
118


Trenngummi

Q-INFO MOD 8522



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161


Safety Wedge System: 118

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8530

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168530-025-00-18		459 - 465	L = 2,5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz


Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke









MOD 8531

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168531-01-18		459 - 465	1

Außenecke









MOD 8531

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168531-02-18		459 - 465	1

Q-INFO MOD 8530



Q-INFO MOD 8530




Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links




MOD 8532

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**Klebeband**	
168532-01-18	Angebracht	1



Rechts




MOD 8532

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**Klebeband**	
168532-02-18	Angebracht	1



Links
Für Treppenmontage




MOD 8533

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**Klebeband**	
168533-01-18	Angebracht	1



Rechts
Für Treppenmontage



MOD 8533


Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**Klebeband**	
168533-02-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite



MOD 8535


Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**Klebeband**	
168535-050-18	Angebracht	L = 5 m

Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung ohne Blendleiste







MOD 8538

Kunststoff	Aluminium RAL 9006	
INDOOR		
158538-36		10


Q-INFO MOD 8532 / 8533




Q-INFO MOD 8533



Q-INFO MOD 8535




Q-INFO MOD 8538



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161

Safety Wedge System: 118

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.





Inklusive Verbindungsstifte

MOD 8540

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168540-025-00-18		459 - 465	L = 2,5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke






MOD 8541

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168541-01-18		459 - 459	1

Außenecke







MOD 8541

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168541-02-18		459 - 465	1

Q-INFO MOD 8540



Q-INFO MOD 8540




MOD 8505
118

Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links




MOD 8542

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	Klebeband	
168542-01-18	Angebracht	1



Rechts



MOD 8542

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR	Klebeband	
168542-02-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite




MOD 8545


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	Klebeband	
168545-050-18	Angebracht	L = 5 m

Q-INFO MOD 8542



Q-INFO MOD 8545





EASY GLASS® UP

Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Varianten:	Boden, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien und Dachterrassen
Material:	Aluminium (roh oder gebürstet anodisiert)
Glasstärke:	12 bis 17,52 mm, max. 700 mm hoch

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Up online:

https://q-ne.ws/Up23



Ungestörte Sicht - Die ideale Lösung für Aufkantungen

Easy Glass® Up ist die ultimative Lösung für Bereiche, die von Aufmauerungen umschlossen sind. Die ultraschlanken Bodenprofile – entweder für die Boden- oder Seitenmontage – sorgen für eine ungestörte Sicht. Mit Up können Sie Balkongeländer mit bis zu 700 mm hohen Glasfüllungen errichten. So bereichern Sie jede Dachterrasse.

Easy Glass® Up	**AT**
Max. Holmlast (kN/m)	1,0

TVG zugelassen

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Mit einem nur 80 mm hohen bodenmontierten Profil ermöglicht Up eine perfekte Aussicht von jedem Balkon oder jeder Terrasse mit Aufmauerungen.
2 Sie können alles bequem von der Innenseite aus montieren.

1



2




EASY GLASS® UP MONTAGEOPTIONEN

Up
Bodenmontage

- Für Aufmauerungen
- Auch für die In-Bodenmontage geeignet


130



Up
Seitenmontage

- Für Aufmauerungen (inverse Montage)
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

131




Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung (nicht justierbar)





MOD 6600

Zubehör		
Für monolitisches Glas	**T**	
206600-050-12	12	L = 5 m
206600-050-15	15	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
206600-050-13	12,76	L = 5 m
206600-050-14	13,52	L = 5 m
206600-050-17	16,76	L = 5 m
206600-050-18	17,52	L = 5 m

Zubehör

Easy Glass® Multitool




MOD 1001


Zubehör		
	Q	
201001	Q-71	1

Geländerbasis

Verbindungsstifte









MOD 3005

V4A	316	Roh
	OUTDOOR	
143005		6

Q-INFO MOD 6600




Q-INFO MOD 1001




EASY GLASS® UP
Q-railing

Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168


VSG aus ESG: 160 - 161


Safety Wedge System: 128

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

166610-050-00-(00)(18)





MOD 6610

Aluminium Roh		
166610-050-00-00	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
166610-050-00-18	459 - 465	L = 5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innenecke






MOD 6611

Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
166611-01-18	459 - 465	1

Außenecke





MOD 6611


Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
166611-02-18	459 - 465	1

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage




Links / rechts




MOD 6612

Aluminium Roh	**Klebeband**	
166612-00-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
166612-00-18	Angebracht	1

Q-INFO MOD 6610




Q-INFO MOD 6610 / 6611



MOD 3005
128


Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO MOD 6612



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161

Safety Wedge System: 128


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

166620-050-00-(00)(18)



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 6620

Aluminium Roh	X		
166620-050-00-00	100	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
166620-050-00-18	100	459 - 465	L = 5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke






MOD 6621

Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
166621-01-18	459 - 465	1

Außenecke







MOD 6621

Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
166621-02-18	459 - 465	1

Q-INFO MOD 6620




Q-INFO Aluminium



Roh — Gebürstet, anodisiert

Q-INFO



MOD 3005
128

Zusätzliche Verbindungsstifte


Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste




MOD 6622

Aluminium Roh	Klebeband	
166622-01-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet OUTDOOR		
166622-01-18	Angebracht	1



Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste



MOD 6622


Aluminium Roh	Klebeband	
166622-02-00	Beigelegt	1
Aluminium Gebürstet OUTDOOR		
166622-02-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite



MOD 6625

Aluminium Roh	Klebeband	
166625-050-00	Nicht inkl.*	L = 5 m
Aluminium Gebürstet OUTDOOR		
166625-050-18	Angebracht	L = 5 m

*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)

Zubehör


Acrylat-Klebeband



MOD 1360

Zubehör	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

Q-INFO MOD 6625




Q-INFO MOD 6625-050-00 / 1360

Montage-Informationen:



https://q-new.ws/Up23

Q-INFO **Aluminium**



Roh


Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil





MOD 6637


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	
166637-18	4

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Seitenmontage





MOD 6636

Aluminium Roh


	X	
166636-001	1	100
166636-002	2	100
166636-003	3	100

Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung ohne Blendleiste






MOD 8538

Kunststoff Aluminium RAL 9006

INDOOR	
158538-36	10

Q-INFO MOD 6637




Montage-Informationen:




https://q-ne.ws/Up23

Q-INFO MOD 8538



Q-INFO MOD 6636





EASY GLASS® HYBRID

Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Varianten:	Montage zwischen Wänden
Anwendung:	Balkone und französische Balkone
Material:	Aluminium (roh, matt Silbereffekt, gebürstet anodisiert oder pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz), Stahl (pulverbeschichtet RAL 7047 oder KTL-beschichtet), Edelstahl (gebürstet oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)
Glasstärke:	8 bis 13,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Hybrid online:

https://q-ne.ws/Hybrid23



Das minimalistische Balkongeländer

Wenn Sie ein Geländer zwischen zwei Wänden anbringen möchten, zum Beispiel auf einem nicht auskragenden Balkon, ist Easy Glass® Hybrid die ideale Lösung. Mit einem minimalistischen Bodenprofil und robusten Wandanschlüssen schafft dieses System eine transparente und dennoch starke Struktur für Spannweiten von bis zu 3.200 mm.

Easy Glass® Hybrid	AT
Max. Holmlast (kN/m)	0,5
Max. Breite (Meter)	3,2

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Die perfekte Lösung für nicht auskragende Balkone. Hybrid ist das minimalistischste Glasgeländer zur Montage zwischen zwei Wänden.
2 Schaffen Sie ununterbrochene Glasbreiten von bis zu 3.200 mm.
3 Hybrid bietet ein modernes Design für Bodenprofil und Handlauf.










EASY GLASS® HYBRID

Hybrid
Bodenmontage


- Montage zwischen zwei Wänden

136



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage - zwischen zwei Wänden



Wandflansche: 137 - 138


Glasleistenrohre: 137 - 138

Gummieinlagen: 137 - 138

VSG aus ESG: 160 - 161

Gummi- und Keilsets: 136

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



MOD 6910

Aluminium Roh			
166910-050-00	QS-213 470	L = 5 m
Aluminium Matt Silbereffekt **OUTDOOR**			
SELL OUT 166910-050-08	QS-213 470	L = 5 m
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
NEW 166910-050-18	QS-213 470	L = 5 m
Aluminium Black Line **OUTDOOR**			
NEW 166910-050-82	QS-213 470	L = 5 m

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Endkappen



Links / rechts




MOD 6912

Aluminium Roh		
	Klebeband	
166912-00-00	Beigelegt	2
Aluminium Matt Silbereffekt **OUTDOOR**		
SELL OUT 166912-00-08	Angebracht	2
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
NEW 166912-00-18	Angebracht	2
Aluminium Black Line **OUTDOOR**		
NEW 166912-00-82	Beigelegt	2

Geländerbasis

Gummi- und Keilsets — Glasklemmung (nicht justierbar)





MOD 6910


Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
206910-08	8	L = 5 m
206910-10	10	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
206910-08	8,76 - 9,52	L = 5 m
206910-10	10,76 - 11,52	L = 5 m
206910-13	12,76 - 13,52	L = 5 m


Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 6910



Q-INFO MOD 6912




Q-INFO Aluminium




Glasleistenrohre

Glasleistenrohre — HYBRID 33x39

166911-339-50-00 08 18 82





MOD 6911

Aluminium Roh

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m
Aluminium Matt Silbereffekt		
OUTDOOR		
SELL OUT 166911-339-50-08	24	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
NEW 166911-339-50-18	24	L = 5 m
Aluminium Black Line		
OUTDOOR		
NEW 166911-339-50-82	24	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Wandflansche — HYBRID 33x39





MOD 6515


V4A **316** Gebürstet		
OUTDOOR		
146515-339-12	QS-214 470	2
V4A **316** Black Line		
OUTDOOR		
146515-339-82	QS-214 470	2

NEW

Glasleistenrohre

Gummieinlagen






MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6911




Q-INFO 316



Gebürstet

Schwarz, matt, strukturiert


Q-INFO




Glasleistenrohre

Glasleistenrohre — HYBRID 65x40

166924-654-50-00 08





MOD 6924

Aluminium Roh

	□	
166924-654-50-00	65 x 40	L = 5 m

Aluminium Matt Silbereffekt

OUTDOOR

SELL OUT	166924-654-50-08	65 x 40	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Wandflansche — HYBRID 65x40





MOD 6515

Stahl Pulverbeschichtet RAL 7047

OUTDOOR

SELL OUT	116515-654-34	QS-214 📄470	2


Stahl KTL-beschichtet

SELL OUT	116515-654-30	QS-214 📄470	2

Glasleistenrohre

Gummieinlagen





MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924



Fügen Sie mithilfe des MOD 6926 Glasleistenrohres eine LED-Beleuchtung (Linear Light) hinzu

Q-INFO **Stahl** MOD 6515




KTL-beschichtet



Telegrau 4, satiniert, glatt

E-coat (KTL), auch elektrophoretische Beschichtung genannt, ist eine dünne Schicht (15 µ), die Stahlprodukten einen Schutzfilm (Grundierung) verleiht. Nach der E-Beschichtung ist das Produkt bereit für die finale Oberflächenbehandlung, beispielsweise eine Lackierung oder eine Pulverbeschichtung.

Q-INFO





MOD 6515

Q-railing



Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen
Material:	Edelstahl (gebürstet, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)
Glasstärke:	12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Bodenglasklemmen online:

https://q-ne.ws/BaseGlassClamps23

EASY GLASS®


BODENGLAS-KLEMMEN

BEEINDRUCKENDE OPTIONEN

MOD 6100

144

- Für leichte Beanspruchung
- Flansch mit Langlöchern
- Befestigung durch das Glas hindurch



MOD 6200

145

- Für leichte Beanspruchung
- Flansch mit Langlöchern
- Befestigung durch das Glas hindurch

Für Glasgeländer mit einem einzigartigen Look



MOD 6000

142

- Für leichte Beanspruchung
- Installation mittels eines einzigen Ankers
- Glas wird geklemmt
- Optionaler Sicherungsstift
- Integrierte Wasserwaage
- Ohne sichtbare Schrauben



MOD 6400

143

- Für leichte bis mittlere Beanspruchung
- Installation mittels zwei Ankern
- Glas wird geklemmt
- Sicherungsstift wird nicht benötigt
- Ohne sichtbare Schrauben

MOD 6400	AT
Max. Holmlast (kN/m)	1,0

STATISCHE BERECHNUNG nach DIN 18008

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate. Für weitere Informationen besuchen Sie www.q-railing.com/zertifikate


International getestet/berechnet/zertifiziert:

GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991 · GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990 · NEN 2608 · BS6180 APPROVED

Geländerbasis

Bodenglasklemmen - MOD 6000





MOD 6000


V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**T**		
	146000-12	Siehe T in MOD 5060	459 - 465	1
V4A	316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
SELL OUT	146000-10	Siehe T in MOD 5060	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Sicherungsstifte





Optional verwendbar für MOD 6000

MOD 5015

Zubehör

	L	
205015-24	30	4

Geländerbasis

Gummieinlagen für MOD 6000



2 Stück pro Glasklemme


MOD 5060

Zubehör

Für monolitisches Glas	**T**	
205060-12	12	2
205060-15	15	2
Für laminiertes Glas		
205060-13	12,76	2
205060-14	13,52	2
205060-17	16,76	2
205060-18	17,52	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 5015



Optionaler Sicherungsstift. Bitte bestellen Sie Sicherungsstifte und Befestigungsmaterial separat.




MOD 6000


Geländerbasis

Bodenglasklemmen - MOD 6400





Stahlkern / Edelstahlverkleidung



MOD 6400

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	**T**			
	146400-12	Siehe T in MOD 5064		459 - 465	1
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
SELL OUT	146400-10	Siehe T in MOD 5064		459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Gummieinlagen für MOD 6400




1 Set pro Glasklemme


MOD 5064

Zubehör		
Für monolitisches Glas	**T**	
205064-15	15	1
205064-19	19	1
Für laminiertes Glas		
205064-17	16,76	1
205064-18	17,52	1
205064-21	20,76	1
205064-22	21,52	1

Q-INFO 316



Hochglanz-poliert | Gebürstet




MOD 6400

Geländerbasis

Bodenglasklemmen - MOD 6100






MOD 6100

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**T**		
	146100-12	Siehe T in MOD 5061	459 - 465	1
V4A	316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
SELL OUT	146100-10	Siehe T in MOD 5061	459 - 465	1

Geländerbasis

Abdeckkappen für MOD 6100





MOD 0512

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**Ø**	**D**	
	140512-048-12	48,3	105	2
V4A	316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
SELL OUT	140512-048-10	48,3	105	2

Geländerbasis


Gummieinlagen für MOD 6100



2 Stück pro Glasklemme


MOD 5061

Zubehör		
Für monolitisches Glas	**T**	
205061-12	12	2
Für laminiertes Glas		
205061-13	12,76	2
205061-17	16,76	2
205061-18	17,52	2



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO



Geländerbasis

Bodenglasklemmen - MOD 6200






MOD 6200

V4A 316 Gebürstet				
OUTDOOR	T			
146200-12	Siehe T in MOD 5062		459 - 465	1
V4A 316 Hochglanzpoliert				
OUTDOOR				
SELL OUT 146200-10	Siehe T in MOD 5062		459 - 465	1
V4A 316 Black Line				
OUTDOOR				
NEW 146200-82	Siehe T in MOD 5062		459 - 465	1

Geländerbasis

Abdeckkappen für MOD 6200





MOD 4562

V4A 316 Gebürstet		
OUTDOOR		
144562-12		2
V4A 316 Hochglanzpoliert		
OUTDOOR		
SELL OUT 144562-10		2
V4A 316 Black Line		
OUTDOOR		
NEW 144562-82		2

Geländerbasis

Gummieinlagen für MOD 6200



2 Stück pro Glasklemme

MOD 5062


Zubehör		
Für monolitisches Glas	T	
205062-12	12	2
205062-15	15	2
Für laminiertes Glas		
205062-13	12,76	2
205062-14	13,52	2
205062-17	16,76	2
205062-18	17,52	2




Q-INFO 316



Q-INFO





EASY GLASS® AIR

Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Bodenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege und Abtrennungen
Material:	Edelstahl V4A (glasperlengestrahlt und gebürstet)
Glasstärke:	15 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Air online:

https://q-ne.ws/Air23



Machen Sie den Unterschied

Mit Easy Glass® Air verleihen Sie jedem Haus oder Gewerbeobjekt einen architektonischen Wow-Faktor! Das Glasgeländer verfügt über eine ultramoderne Bodenglasklemme mit einem markanten Aussehen. Das leichte und luftige Design der glasperlengestrahlten Klemme und des Verbinders erweckt den Eindruck, dass die Glaselemente schweben. Das Ergebnis ist pure Eleganz und maximale Transparenz.

Easy Glass® Air	**AT**
Max. Holmlast (kN/m)	0,5
Max. Glasbreite (Meter)	1,35

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Air bietet ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Design für Bodenglasklemme und Glasverbinder, was es zu einem einzigartigen System auf dem Markt macht.
2 Die Klemme lässt sich für Wandanschlüsse zweiteilen; passende Endkappen sind erhältlich.

1




2




EASY GLASS® AIR DESIGNOPTIONEN


Air
Bodenglasklemme




Air
Bodenglasklemme
mit Glasverbinder



Air
Bodenglasklemme
mit Glasverbinder,
Handlaufadapter
und Handlauf




Air
Bodenglasklemme
mit Glasleistenrohr,
U-Profil oder
Kantenschutz



Geländerbasis

Bodenglasklemmen



Glasleistenrohre: 169 - 185
Glasverbinder MOD 6510: 148
Kantenschutz: 166 - 168
Handläuf 60x20: 149

VSG aus ESG: 160 - 161


Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Geländerbasis

Bodenglasklemmen

Inklusive Gummieinlagen
Inklusive Verbindungsstifte



MOD 6500

V4A	316	Gebürstet + glasperlengestrahlt		
OUTDOOR		T		
146500-12		15 - 21,52	459 - 465	1


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Endkappen für Bodenglasklemmen



Links / rechts
Set 2 x 2



MOD 6502


V4A	316	Glasperlengestrahlt	
OUTDOOR			
146502-02			Set

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Glasverbinder

Inklusive Gummieinlagen
Inklusive Verbindungsstifte



MOD 6510

V4A	316	Gebürstet + glasperlengestrahlt	
OUTDOOR			
146510-12			1


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Endkappen für Glasverbinder



Links / rechts
Set 2x 2



MOD 6512

V4A	316	Glasperlengestrahlt	
OUTDOOR			
146512-01			Set


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Handlaufadapter



Links / rechts
Set (2x)



MOD 6511

V4A	316	Glasperlengestrahlt


OUTDOOR	T		
146511-02	15 - 21,52	QS-13 472	Set

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Endkappen





MOD 5728 - EASY HIT®

V4A	316	Gebürstet


OUTDOOR	Für	
145728-062-12	60 x 20 x 2,0	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Rohre





MOD 4900

V4A	316	Gebürstet

OUTDOOR		
144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2,5 m
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Wandflansche






MOD 4504

V4A	316	Gebürstet


OUTDOOR	Für		
144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 470 / QS-27 472	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4504





Beanspruchung:	Leicht
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone
Material:	Edelstahl (gebürstet, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz), Zinkdruckguss (roh oder Edelstahleffekt)
Glasstärke:	12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Glasadapter online:

https://q-ne.ws/GlassAdapters23

EASY GLASS®

GLAS-ADAPTER

WENIGER IST MEHR

MOD 0745-0748

154 - 155

- Unterschiedliche Durchmesser und Wandabstände

MOD 4747

158

- Unterschiedliche Glasdicken





MOD 0760-0766

156

- Installation mittels eines einzigen Ankers
- Einstellbarer Winkel bei MOD 0766
- MOD 0760 und 0762 besitzen eine integrierte Wasserwaage

MOD 4762

158

- Installation mittels eines einzigen Ankers (optional: zusätzliche zweite Verankerung)
- Integrierte Wasserwaage



MOD 0749

152

- Glasjustierung während der gesamten Installation möglich



MOD 0749	AT
Max. Holmlast (kN/m)	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.
Für weitere Informationen besuchen Sie www.q-railing.com/zertifikate



MOD 0763

159

- Installation mittels eines einzigen Ankers (optional: zusätzliche zweite Verankerung)
- Glasklemme und Adapter in einem (dank verstellbarem Glasstift)


MOD 0763	AT
Max. Holmlast (kN/m)	0,5

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.
Für weitere Informationen besuchen Sie www.q-railing.com/zertifikate

Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter

Justierbar | Ø 50




VSG aus ESG: 160 - 161

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.






MOD 0749

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**H**	**T**		
	130749-030-12	30	12 - 25,52	459 - 465	2
	130749-040-12	40	8 - 25,52	459 - 465	2
	130749-050-12	50	8 - 25,52	459 - 465	2
V2A	**304**	**Black Line**			
	INDOOR				
NEW	130749-030-82	30	12 - 25,52	459 - 465	2
NEW	130749-040-82	40	8 - 25,52	459 - 465	2
NEW	130749-050-82	50	8 - 25,52	459 - 465	2
V4A	**316**	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140749-030-12	30	12 - 25,52	459 - 465	2
	140749-040-12	40	8 - 25,52	459 - 465	2
	140749-050-12	50	8 - 25,52	459 - 465	2
	140749-100-12	100	8 - 25,52	459 - 465	2
V4A	**316**	**Black Line**			
	OUTDOOR				
NEW	140749-030-82	30	12 - 25,52	459 - 465	2
NEW	140749-040-82	40	8 - 25,52	459 - 465	2
NEW	140749-050-82	50	8 - 25,52	459 - 465	2
V4A	**316**	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	140749-050-10	50	8 - 25,52	459 - 465	2

Geländerbasis

Befestigungsadapter







MOD 0741

V4A	316	Roh	
	OUTDOOR		
	140741-150	2	

Q-INFO 316 304



Hochglanz-poliert




Gebürstet



Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 0749




Q-INFO MOD 0741




MOD 5030 477

Zusätzliche Gummieinlagen für Glasadapter

Q-INFO MOD 0749



Q-INFO MOD 0741 / 0749






MOD 0747

Q-railing

Punktförmige Glasadapter

Ø 50






MOD 0747

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**H**	**T**	**L**	**L1**	
	130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
	130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
	130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
	130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2
V2A	304	Black Line				
	INDOOR					
NEW	130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW	130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
	140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
	140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
	140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2
V4A	316	Black Line				
	OUTDOOR					
NEW	140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW	140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
V4A	316	Hochglanzpoliert				
	OUTDOOR					
	140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	Zinkdruckguss	Roh				
	INDOOR					
SELL OUT	100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
	Zinkdruckguss	Edelstahleffekt				
	OUTDOOR					
SELL OUT	100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2






MOD 0744


V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	140744-12		2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0744



Q-INFO 304 316



Hochglanz-poliert



Gebürstet




Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO Zinkdruckguss



Roh



Edelstahleffekt

Q-INFO




MOD 1013 485

Hakenschlüssel

Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter — Ø 60






MOD 0745

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**H**	**L**	**L1**	
	130745-010-12	10	70	17 - 41	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140745-010-12	10	70	17 - 41	2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
SELL OUT	140745-010-10	10	70	17 - 41	2






MOD 0745

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**H**	**L**	**L1**	
	130745-030-12	30	90	17 - 41	2
	130745-050-12	50	110	17 - 41	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140745-030-12	30	90	17 - 41	2
	140745-050-12	50	110	17 - 41	2

Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter — Ø 70






MOD 0748

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**H**	**L**	**L1**	
	130748-010-12	10	70	17 - 41	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140748-010-12	10	70	17 - 41	2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
SELL OUT	140748-010-10	10	70	17 - 41	2







MOD 0748

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**H**	**L**	**L1**	
	130748-030-12	30	90	17 - 41	2
	130748-040-12	40	100	17 - 41	2
V2A	304	Hochglanzpoliert			
	INDOOR				
SELL OUT	130748-050-10	50	110	17 - 41	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140748-030-12	30	90	17 - 41	2
	140748-040-12	40	100	17 - 41	2


Q-INFO




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-030 / 050



Q-INFO MOD 0748-010




Q-INFO MOD 0748-030 / 040 / 050



Geländerbasis


Blockförmige Glasadapter



MOD 0762

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
130762-12		459 - 465	1
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
140762-12		459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz




MOD 0760

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
SELL OUT	130760	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Blockförmige Glasadapter — Neigung einstellbar




MOD 0766

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
130766		459 - 465	1


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0766




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0762 / 0760



Q-INFO MOD 0762 / 0766



Q-INFO MOD 0760





MOD 0760


Q-railing

Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter

Quadratisch ☐






MOD 4747

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**L**	**L1**	
	144747-010-12	60	13 - 31	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz





MOD 4747

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**L**	**L1**	
	144747-030-12	80	13 - 31	2
V4A	316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
SELL OUT	144747-030-10	80	13 - 31	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Geländerbasis

Blockförmige Glasadapter

Rechteckig ☐








MOD 4762

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144762-12	459 - 465		1

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO 316




Hochglanz-poliert | Gebürstet

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747



Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4762



Wasserwaage

Blockförmige Glasadapter

Rechteckig




Glasleistenrohre: 169 - 185
Kantenschutz: 166 - 168

VSG aus ESG: 160 - 161

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.




MOD 0763

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**T**		
	130763-12	12 - 21,52	459 - 465	1
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140763-12	12 - 21,52	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO





Q-GLASS

GLASSCHEIBEN FÜR GANZGLAS-GELÄNDERSYSTEME

Bestellen Sie die Glaselemente zeitgleich mit allen anderen Produkten für ihr Ganzglasgeländer

Maßgefertigtes Glas

- Von monolithisches Glas bis hin zu 31,52 mm Verbundsicherheitsglas
- Optional mit matter, farbiger oder SentryGlas®-Folie
- Abgerundete Ecken und polierte Kanten auf Anfrage
- Optional mit vorgebohrten Löchern
- Gebogenes Glas


Glas in der Standardausführung

- Sofort ab Lager verfügbar
- Verbundsicherheitsglas
- 8,76 - 16,76 mm stark (10 verschiedene Glasbreiten und 3 -höhen)
- Geschliffene, gesäumte und polierte Kanten
- Abgerundete Ecken

■ CE-Kennzeichnung ■ Hohe Qualität ■ Schnelle Lieferung ■ All-inclusive-Preise ■ Einfache Bestellung

Q-GLASS (Verbund-)Sicherheitsglas






MOD 5017

(Verbund-)Sicherheitsglas ESG/VSG

	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195017-040-10	400	16,76
SELL OUT	195017-050-10	500	16,76
SELL OUT	195017-060-10	600	16,76
SELL OUT	195017-070-10	700	16,76
	195017-080-10	800	16,76
	195017-090-10	900	16,76
	195017-095-10	950	16,76
	195017-100-10	1000	16,76
	195017-100-11	1100	16,76
	195017-100-12	1200	16,76






MOD 5017

(Verbund-)Sicherheitsglas ESG/VSG

	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195017-040-11	400	16,76
SELL OUT	195017-050-11	500	16,76
SELL OUT	195017-060-11	600	16,76
	195017-070-11	700	16,76
	195017-080-11	800	16,76
	195017-090-11	900	16,76
	195017-095-11	950	16,76
	195017-100-11	1000	16,76





MOD 5017

(Verbund-)Sicherheitsglas ESG/VSG

	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195017-040-12	400	16,76
SELL OUT	195017-050-12	500	16,76
SELL OUT	195017-060-12	600	16,76
	195017-070-12	700	16,76
	195017-080-12	800	16,76
	195017-090-12	900	16,76
	195017-095-12	950	16,76
	195017-100-12	1000	16,76



MOD 5009
(T = 8,76 mm)
389

Q-glass ist direkt ab Lager lieferbar.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO

Berechnung

H (m) x W (m) x 2,5 x T_g (mm) = kg


Beispiel


H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = **44,00 kg**		



Q-INFO

(Verbund-)Sicherheitsglas







Geschliffene Kanten



Abgerundete Ecken



Gesäumte Kanten




Polierte Kanten

Füllungen

Glasverbinder Ø 50





MOD 0742

V2A 304 Gebürstet	
INDOOR	
130742-12	2
V4A 316 Gebürstet	
OUTDOOR	
140742-12	2
V4A 316 Hochglanzpoliert	
OUTDOOR	
140742-10	2

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 2870 / 2890



4 Stück pro Glasverbinder

MOD 5028


Zubehör		
Für laminiertes Glas	**T**	
205028-17	16,76	8
205028-18	17,52	8
205028-21	20,76	8
205028-22	21,52	8



MOD 2870, 2880, 2890
Für T = 6 - 12,76 mm
448

Füllungen

Glasverbinder - für Glasstärken 16,76 - 21,52 mm



MOD 2870

V4A 316 Gebürstet		
OUTDOOR	**T**	
142870-22-12	Siehe T in MOD 5028	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz




MOD 2890

V4A 316 Gebürstet		
OUTDOOR	**T**	
142890-22-12	Siehe T in MOD 5028	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 2870 / 2890

MOD 5015


Zubehör		
	L	
205015-24	30	4

Q-INFO 316




Hochglanz-poliert | Gebürstet


Q-INFO MOD 0742




Q-INFO MOD 2870



Q-INFO MOD 2890




Q-INFO MOD 2870 / 2890



Füllungen

Glasverbinder - für Glasstärken 16,76 - 21,52 mm




MOD 4270

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	T	
144270-22-12	Siehe T in MOD 5042	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 4290

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	T	
144290-22-12	Siehe T in MOD 5042	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 4270 / 4290



4 Stück pro Glasverbinder

MOD 5042

Zubehör


Für laminiertes Glas	T	
205042-17	16,76	8
205042-18	17,52	8
205042-21	20,76	8
205042-22	21,52	8



MOD 4270, 4280,4290
Für T = 6 - 12,76 mm
449

Zubehör

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 4270 / 4290

MOD 5015


Zubehör

	L	
205015-24	30	4


Q-INFO MOD 4270



Q-INFO MOD 4290




Q-INFO MOD 4270 / 4290



Zubehör

Glasverbinder




MOD 0291

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	T	
160291-22-18	Siehe T in MOD 5092	2

NEW




MOD 0291

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	T	
140291-22-12	Siehe T in MOD 5091	2

NEW




MOD 0292

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	T	
160292-22-18	Siehe T in MOD 5092	2

NEW




MOD 0292

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	T	
140292-22-12	Siehe T in MOD 5091	2

NEW




MOD 0293

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	T	
160293-22-18	Siehe T in MOD 5092	2

NEW



MOD 0293

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	T	
140293-22-12	Siehe T in MOD 5091	2

NEW

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 0291 / 0292 / 0293 (Aluminium)



4 Stück für MOD 0291 und 0292
2 Stück MOD 00293

Inklusive Glasbefestigungsschrauben

MOD 5092

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
205092-18	16,76 + 17,52	4
205092-22	20,76 + 21,52	4

NEW

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 0291 / 0292 / 0293 (Edelstahl)



4 Stück für MOD 0291 und 0292
2 Stück MOD 00293

Inklusive Glasbefestigungsschrauben


MOD 5091

Zubehör


Für laminiertes Glas	T	
205091-18	16,76 + 17,52	4
205091-22	20,76 + 21,52	4

NEW


Q-INFO MOD 0291



Q-INFO MOD 0292



Q-INFO MOD 0293





KANTEN-SCHUTZ

166

U-PROFILE

167, 168



GLASLEISTEN-ROHRE quadratisch / rechteckig

176



GLASLEISTEN-ROHRE rund


169



Kantenschutz

Kantenschutzprofile





MOD 6940

Aluminium Roh

	U	Q	X	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m


Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW	166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

PREFIX







MOD 6940

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	U	Q	X	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m

PREFIX





MOD 6941

Kunststoff Transparent


INDOOR	U	Q	T	
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW

Kantenschutz

Ecken






MOD 6340

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR	U	T	
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1

PREFIX

Q-INFO **Aluminium** MOD 6940



Roh




Gebürstet, anodisiert




Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 6940





Q-INFO **316** MOD 6340 / 6940




*MOD 6940


Q-INFO





Q-INFO






Kantenschutz

Kantenschutz-U-Profile — Quadratisch ☐





MOD 6944

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

Aluminium Black Line


OUTDOOR						
NEW 166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
NEW 166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
NEW 166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

PREFIX GEPRÜFT GEMÄß DIN18008

U-Profile

U-Profile — Quadratisch ☐





MOD 6960

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR						
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

V4A **316** Black Line

OUTDOOR						
NEW 146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

MOD 6961

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR						
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m

PREFIX GEPRÜFT GEMÄß DIN18008

Q-INFO MOD 6944




Q-INFO Aluminium



Gebürstet, anodisiert — Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 6960 / 6961




*MOD 6961

Q-INFO 304 316




Gebürstet — Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO




Q-INFO MOD 6960 / 6961



U-Profile

Ecken — Quadratisch ☐





MOD 6362

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

V4A 316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW 146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6361


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-Profile

Endkappen — Quadratisch ☐





MOD 6367

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

V4A 316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW 146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6366


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-Profile

Gummieinlagen





MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


MOD 5134

Zubehör

U = 34 mm

Für monolitisches Glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316




Gebürstet




Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 6366 / 6367





Q-INFO MOD 6361 / 6362



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre





MOD 6950


Buche	Natur lackiert	
INDOOR	U	
176950-042-25-40	24	L = 2,5 m
Eiche	Natur lackiert	
INDOOR		
176950-042-25-43	24	L = 2,5 m

PREFIX

Glasleistenrohre

Verbinder






MOD 6791

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Ø		
176791-042		42,0	QS-49 📄473	2

Glasleistenrohre

Endkappen





MOD 6729


V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
176729-042		QS-49 📄473	2

Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen sind möglich.

Glasleistenrohre

Gummieinlagen





MOD 5124

Zubehör		
U = 24 mm		
Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Zubehör


Bohrschablone




MOD 1024

Zubehör		
	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950




Q-INFO MOD 6729 / 1024



Glasleistenrohre





MOD 6920

Ø 42,4 mm

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**U**	**H**	**H1**		
SELL OUT	136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
	136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	
V4A	316	Hochglanzpoliert				
	OUTDOOR					
	146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm


V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**U**	**H**	**H1**		
	136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm


V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**U**	**H**	**H1**		
	136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

PREFIX

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO 316



Hochglanz-poliert | Gebürstet

Gummieinlagen





MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

MOD 5127

Zubehör

U = 27 mm

Für monolitisches Glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134


Zubehör

U = 34 mm

Für monolitisches Glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.







MOD 6303

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**	**H**	
	136303-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146303-042-12	42,4 x **1,5**	30	2








MOD 6792 - EASY HIT®

V2A	304	Roh	
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	
	136792-042	42,4 x **1,5**	2
	136792-048	48,3 x **1,5**	2
V4A	**316**	Roh	
	OUTDOOR		
	146792-042	42,4 x **1,5**	2
	146792-048	48,3 x **1,5**	2
	146792-060	60,3 x **1,5**	2






MOD 6313

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**	**H**	
	136313-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
	136313-048-12	48,3 x **1,5**	35	2
SELL OUT	136313-060-12	60,3 x **1,5**	40	2
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146313-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
	146313-048-12	48,3 x **1,5**	35	2
	146313-060-12	60,3 x **1,5**	40	2
V4A	**316**	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
	146313-042-10	42,4 x **1,5**	30	2






MOD 6790


V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	
	136790-042-12	42,4 x **1,5**	2
	136790-048-12	48,3 x **1,5**	2
SELL OUT	136790-060-12	60,3 x **1,5**	2
V4A	**316**	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	146790-042-12	42,4 x **1,5**	2
	146790-048-12	48,3 x **1,5**	2
V4A	**316**	Hochglanzpoliert	
	OUTDOOR		
	146790-042-10	42,4 x **1,5**	2

Q-INFO MOD 6792





25–55°
Abwärts




MOD 6302

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		**Ø**	**H**	
	136302-042-02-12		42,4 x **1,5**	30	2
	136302-048-02-12		48,3 x **1,5**	35	2
SELL OUT	136302-060-02-12		60,3 x **1,5**	40	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146302-042-02-12		42,4 x **1,5**	30	2
	146302-048-02-12		48,3 x **1,5**	35	2
	146302-060-02-12		60,3 x **1,5**	40	2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	146302-042-02-10		42,4 x **1,5**	30	2



25–55°
Aufwärts




MOD 6302

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		**Ø**	**H**	
	136302-042-01-12		42,4 x **1,5**	30	2
	136302-048-01-12		48,3 x **1,5**	35	2
SELL OUT	136302-060-01-12		60,3 x **1,5**	40	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146302-042-01-12		42,4 x **1,5**	30	2
	146302-048-01-12		48,3 x **1,5**	35	2
	146302-060-01-12		60,3 x **1,5**	40	2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	146302-042-01-10		42,4 x **1,5**	30	2



+40° / –95°
Horizontal




MOD 6312

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		**Ø**	**H**	
	136312-042-12		42,4 x **1,5**	27	2
	136312-048-12		48,3 x **1,5**	30	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146312-042-12		42,4 x **1,5**	27	2
	146312-048-12		48,3 x **1,5**	30	2

NEW

Q-INFO 316





Hochglanz-poliert | Gebürstet

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Glasleistenrohre

Glasleistenrohr/Rohr-Verbinder



MOD 5793 - EASY HIT®


V4A **316** Roh

OUTDOOR	Für Rohr D	Für Rohr Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x **1,5**	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x **1,5**	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endbögen

MOD 6738

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	L	
136738-042-12	42,4 x **1,5**	60	2
136738-048-12	48,3 x **1,5**	65	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
146738-042-12	42,4 x **1,5**	60	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endkappen

MOD 6732

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	
136732-042-12	42,4 x **1,5**	2
136732-048-12	48,3 x **1,5**	2
SELL OUT 136732-060-12	60,3 x **1,5**	2

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR		
146732-042-12	42,4 x **1,5**	2
146732-048-12	48,3 x **1,5**	2
146732-060-12	60,3 x **1,5**	2

V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR		
146732-042-10	42,4 x **1,5**	2

Glasleistenrohre

Wandflansche

MOD 6505

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Ø	D	H		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 473	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 473	2
SELL OUT 136505-060-12	60,3	107	35	QS-5 473	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR					
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 473	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 473	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6 473	2


V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR					
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6 473	2

Q-INFO MOD 6738



Q-INFO MOD 5793




Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

166920-042-50-00 18





MOD 6920

Aluminium Roh


	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m

PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Ecken



MOD 6320

Aluminium Roh


	U	Ø	
166320-042-00	24	42,4 x **1,5**	1
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
166320-042-18	24	42,4 x **1,5**	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endkappen





MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium Roh


	Für Ø	
166732-042-00	42,4 x **1,5**	2
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
166732-042-18	42,4 x **1,5**	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen






MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO **Aluminium**



Roh


Gebürstet, anodisiert

Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732



Verbinder






MOD 6795

Aluminium Roh

166795-339	QS-261 474	2






MOD 6311

Aluminium Roh

166311-339	QS-261 474	2




Horizontal




MOD 6797

Aluminium Roh

166797	QS-261 474	2



Vertikal




MOD 6798


Aluminium Roh

166798	QS-261 474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten


Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre — Quadratisch ☐





MOD 6924


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**U**	☐	
SELL OUT	136924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
	136924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
	146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m

PREFIX

Glasleistenrohre

Gummieinlagen






MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

	Für monolitisches Glas	T	
	205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
	205124-050-11	12	L = 5 m
	205124-050-15	15	L = 5 m
	205124-050-19	19	L = 5 m
	205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
	205124-250-11	12	L = 25 m
	205124-250-15	15	L = 25 m
	205124-250-19	19	L = 25 m
	Für laminiertes Glas		
	205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
	205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
	205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW	205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
	205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
	205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
	205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW	205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Glasleistenrohre

Verbinder — Quadratisch □






MOD 6343

V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	□		
136343-040-12	40 x 40		2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
146343-040-12	40 x 40		2





MOD 6794


V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	□		
136794-040-12	40 x 40		2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
146794-040-12	40 x 40		2

Glasleistenrohre

Verbinder — Justierbar — Quadratisch □



Abwärts
25–55°




MOD 6342

V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	□	**H**	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
146342-040-02-12	40 x 40	30	2



Aufwärts
25–55°




MOD 6342

V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	□	**H**	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
146342-040-01-12	40 x 40	30	2

Glasleistenrohre

Endkappen — Quadratisch □






MOD 6734


V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	□		
136734-040-12	40 x 40		2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
146734-040-12	40 x 40		2

Glasleistenrohre

Wandflansche — Quadratisch □








MOD 6545


V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	□		
136545-040-12	40 x 40	QS-7 📄473	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
146545-040-12	40 x 40	QS-50 📄473	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre — Quadratisch ☐





MOD 6924

		U	☐	
Aluminium Roh				
	166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium Gebürstet				
OUTDOOR				
	166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium Black Line				
OUTDOOR				
NEW	166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen





MOD 5124


Zubehör

U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glasleistenrohre

Ecken — Quadratisch ☐




MOD 6324

		U	☐	
Aluminium Gebürstet				
OUTDOOR				
	166324-040-18	24	40 x 40 x **1,5**	1
Aluminium Black Line				
OUTDOOR				
NEW	166324-040-82	24	40 x 40 x **1,5**	1

Glasleistenrohre

Endkappen — Quadratisch ☐





MOD 6734 - EASY HIT®


		☐	
Aluminium Roh			
	166734-040-00	40 x 40	2
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
	166734-040-18	40 x 40	2
Aluminium Black Line			
OUTDOOR			
NEW	166734-040-82	40 x 40	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO **Aluminium**



Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Verbinder






MOD 6795

Aluminium Roh

166795-339	QS-261 474	2






MOD 6311

Aluminium Roh

166311-339	QS-261 474	2







MOD 6797

Aluminium Roh

166797	QS-261 474	2






MOD 6798


Aluminium Roh

166798	QS-261 474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten

Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0




Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig





MOD 6924


V2A	**304**	Gebürstet		
	INDOOR	**U**	▭	📦
SELL OUT	136924-640-50-12	**24**	60 x 40	L = 5 m
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146924-640-50-12	**24**	60 x 40	L = 5 m

PREFIX

Glasleistenrohre

Gummieinlagen






MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolitisches Glas	**T**	📦
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Glasleistenrohre

Verbinder — Rechteckig






MOD 6343

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für** ▭		
SELL OUT	136343-640-12	60 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146343-640-12	60 x 40		2





MOD 6794


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für** ▭		
SELL OUT	136794-640-12	60 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146794-640-12	60 x 40		2

Glasleistenrohre

Verbinder — Justierbar — Rechteckig



25–55°
Abwärts




MOD 6342

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Für** ▭	**H**		
SELL OUT	136342-640-02-12	60 x 40	30		2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146342-640-02-12	60 x 40	30		2



25–55°
Aufwärts




MOD 6342

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Für** ▭	**H**		
SELL OUT	136342-640-01-12	60 x 40	30		2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146342-640-01-12	60 x 40	30		2

Handläufe

Endkappen — Rechteckig






MOD 6734


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für** ▭		
SELL OUT	136734-640-12	60 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146734-640-12	60 x 40		2

Glasleistenrohre

Wandflansche — Rechteckig







MOD 6545


V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**Für** ▭	**H**			
SELL OUT	136545-640-12	60 x 40	29	QS-7	473	2
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	146545-640-12	60 x 40	29	QS-50	473	2


SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre — Rechteckig

166924-654-50-00 08





MOD 6924

Aluminium Roh

	U	▭	📦
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m
Aluminium Matt Silbereffekt			
OUTDOOR			
SELL OUT 166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endkappen — Rechteckig





MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Roh


	Für ▭	📦
166734-654-00	65 x 40	2
Aluminium Matt Silbereffekt		
OUTDOOR		
SELL OUT 166734-654-08	65 x 40	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen





MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	📦
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glasleistenrohre

Wandflansche — Rechteckig





MOD 6545


Aluminium Roh

	Für ▭		📦
166545-654-00	65 x 40	QS-55 📄472 /QS-20 📄474	2


Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO **Aluminium**




Roh Mattsilbereffekt

Q-INFO MOD 6924




Fügen Sie mithilfe des MOD 6926 Glasleistenrohres eine LED-Beleuchtung (Linear Light) hinzu

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Verbinder






MOD 6795

Aluminium Roh

166795-339	QS-261 474	2






MOD 6311

Aluminium Roh

166311-339	QS-261 474	2







MOD 6797

Aluminium Roh

166797	QS-261 474	2






MOD 6798


Aluminium Roh

166798	QS-261 474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Nach unten


Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre — HYBRID 33x39





MOD 6911

Aluminium Roh

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m

Aluminium Matt Silbereffekt
OUTDOOR

SELL OUT	166911-339-50-08	24	L = 5 m

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

NEW	166911-339-50-18	24	L = 5 m

Aluminium Black Line
OUTDOOR

NEW	166911-339-50-82	24	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen





MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

Glasleistenrohre

Wandflansche — HYBRID 33x39





MOD 6515

V4A **316** Gebürstet
OUTDOOR


146515-339-12	QS-214 470	2

V4A **316** Black Line
OUTDOOR

146515-339-82	QS-214 470	2

NEW


Q-INFO **Aluminium**




Q-INFO **316**



Q-INFO MOD 6911



Q-INFO




Glasleistenrohre

Endkappen

HYBRID 33x39



Links / rechts




MOD 6913

Aluminium Roh		
166913-339-00		2
Aluminium Matt Silbereffekt		
OUTDOOR		
SELL OUT 166913-339-08		2
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
NEW 166913-339-18		2
Aluminium Black Line		
OUTDOOR		
NEW 166913-339-82		2

Glasleistenrohre

Verbinder






MOD 6795

Aluminium Roh		
166795-339	QS-261 474	2






MOD 6311

Aluminium Roh		
166311-339	QS-261 474	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6311





2

SYSTEME FÜR FRANZÖSISCHE BALKONE

Easy Glass® View — 190 - 197
Easy Glass® MOD 6507-6508 — 198 - 209
Mit Glasklemmen — 210 - 211
Mit Glasadaptern — 212 - 217
Fensterabsturzstangen — 218 - 231

Q-railing

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508

198





Finden Sie alle Informationen zu Französischen Balkonen online:

https://q-ne.ws/JulietBalcony23

MIT GLAS-ADAPTERN


212

MIT GLAS-KLEMMEN

210

FENSTER-ABSTURZ-STANGEN

218



VIELSEITIG UND FAST UNSICHTBAR

Raumhohe Fenster sind sowohl in Wohn- als auch Bürogebäuden äußerst beliebt, da die Bewohner und Benutzer vom maximierten Tageslichteinfall profitieren. Für eine ausreichende Absturzsicherung ist jedoch ein französischer Balkon an den Fenstern notwendig.

In unserem Sortiment finden Sie zwei Systeme, die speziell für diesen Einsatz entwickelt wurden: Easy Glass® View, das sowohl an der Fassade, in der Laibung oder auf dem Fensterrahmen montiert werden kann, und Easy Glass® MOD 6507-6508 mit seinen runden oder eckigen Wandflanschen und Glasleistenrohren.


Daneben gibt es aber noch weitere Lösungen, um gläserne französische Balkone zu kreieren – zum Beispiel mit den Q-railing Glasklemmen und Glasadaptern. Für eine Absicherung an hohen Fenster können Sie auch die neuen schlichten Absturzstangen verwenden. Wählen Sie dafür aus unterschiedlichen runden oder eckigen Elementen aus.





EASY GLASS® VIEW

190



EASY GLASS® VIEW

Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Wandmontage (Fassade, Fenster oder Laibung)
Anwendung:	Französische Balkone
Material:	Aluminium (gebürstet anodisiert, roh und pulverbeschichtet)
Glasstärke:	12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass View online:

https://q-ne.ws/View23



Minimalistische französische Balkone für maximalen Halt

Den fast unsichtbaren französischen Balkon Easy Glass® View können Sie entweder an der Fassade, in der Fensterlaibung oder direkt auf dem Fensterrahmen montieren. Die schlanken Aluminium-Profile können zudem nach Wunsch pulverbeschichtet werden – passend zur Fenster- oder Fassadenfarbe.

Easy Glass® View	AT
Max. Holmlast (kN/m)	1,0
Max. Breite (Meter)	3,3

TVG zugelassen (bis 2,1 Meter)

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Schaffen Sie einen praktisch unsichtbaren französischen Balkon dank der extrem schlanken Profile und unsichtbaren Montagepunkte von Easy Glass View.
2 Wählen Sie aus drei Montagemöglichkeiten aus: Fassadenmontage, Montage in der Fensterlaibung oder Fensterrahmenmontage.







EASY GLASS® VIEW VARIANTEN

- Montage mit Ankern oder Schrauben (abhängig vom Untergrund)
- Die Montage in der Laibung kann von innen vorgenommen werden
- Profile und Endkappen können pulverbeschichtet werden


Fassaden-montage




Fensterrahmen-montage



Montage in der Fensterlaibung




Montage mit Mittelprofil




Wandprofil

Easy Glass® View


Fassadenmontage



Montage in der Fensterlaibung



Rahmenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 160 - 161

Anker: 459 - 465

Montage mit Mittelprofil



VSG aus ESG: 160 - 161


Wandprofil

Profilsets zur Wandmontage

Vorgebohrt

Inklusive: 2 Profile für 1100 mm hohes Glas, 4 Endkappen und 4 Abdeckstopfen

Montage in der Fensterlaibung




MOD 6839

Aluminium Roh		
166839-011-02-00	459 - 465	L = 2x 1,1 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166839-011-02-18	459 - 465	L = 2x 1,1 m

NEW PREFIX

Inklusive: 2 Profile für 1100 mm hohes Glas, 4 Endkappen und 4 Abdeckstopfen

Fassaden- / Rahmenmontage




MOD 6839

Aluminium Roh		
166839-011-01-00	459 - 465	L = 2x 1,1 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166839-011-01-18	459 - 465	L = 2x 1,1 m

NEW PREFIX

Q-INFO




Für monolitisches Glas	T	a
20683x-xxx-12	12	10,5
20683x-xxx-15	15	10,5
20683x-xxx-19	19	6,5
Für laminiertes Glas	**T**	**a**
20683x-xxx-13	12,76	10,5
20683x-xxx-14	13,52	10,5
20683x-xxx-17	16,76	6,5
20683x-xxx-18	17,52	6,5
20683x-xxx-21	20,76	6,5
20683x-xxx-22	21,52	6,5

Q-INFO



Profilsets zur Wandmontage

Inklusive: 2 Profile für 1100 mm hohes Glas, 4 Endkappen und 4 Abdeckstopfen




MOD 6839

Aluminium Roh			
166839-011-00-00		459 - 465	L = 2x 1,1 m
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
166839-011-00-18		459 - 465	L = 2x 1,1 m
Aluminium Anthrazitgrau RAL 7016			
OUTDOOR			
NEW 166839-011-00-33		459 - 465	L = 2x 1,1 m
Aluminium Black Line			
OUTDOOR			
NEW 166839-011-00-82		459 - 465	L = 2x 1,1 m

PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Inklusive: 1 Profil für 1100 mm hohes Glas, 2 Endkappen und 4 Abdeckstopfen




MOD 6849


Aluminium Roh			
166849-011-00-00		459 - 465	L = 1,1 m
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
166849-011-00-18		459 - 465	L = 1,1 m
Aluminium Anthrazitgrau RAL 7016			
OUTDOOR			
166849-011-00-33		459 - 465	L = 1,1 m
Aluminium Black Line			
OUTDOOR			
166849-011-00-82		459 - 465	L = 1,1 m

NEW PREFIX

Q-INFO **Aluminium**



Q-INFO




Gummisätze für Profilset





Kombinierbar mit
MOD 6839 und MOD 6849




MOD 6831

Zubehör


Für monolitisches Glas	**T**	
206831-211-12	12	L = 2x 1,1 m
206831-211-15	15	L = 2x 1,1 m
206831-211-19	19	L = 2x 1,1 m
Für laminiertes Glas		
206831-211-13	12,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-14	13,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-17	16,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-18	17,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-21	20,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-22	21,52	L = 2x 1,1 m

NEW

Q-INFO



Löcher nicht durchgebohrt




MOD 6830

Aluminium Roh		
166830-050-00-00	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166830-050-00-18	459 - 465	L = 5 m

PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Montage in der Fensterlaibung




MOD 6830

Aluminium Roh		
166830-050-02-00	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166830-050-02-18	459 - 465	L = 5 m

NEW PREFIX

Fassaden- / Rahmenmontage




MOD 6830

Aluminium Roh		
166830-050-01-00	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166830-050-01-18	459 - 465	L = 5 m

NEW PREFIX

Mitte




MOD 6840


Aluminium Roh		
166840-050-00-00	459 - 465	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166840-050-00-18	459 - 465	L = 5 m

NEW PREFIX

Q-INFO




Q-INFO **Aluminium**




Roh

Gebürstet, anodisiert


Q-INFO



Q-INFO MOD 6830-050-00



Q-INFO MOD 6830-050-01




Gummisätze für Profile





Kombinierbar mit
MOD 6839 und MOD 6849




MOD 6831

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
206831-050-12	12	L = 5 m
206831-050-15	15	L = 5 m
206831-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
206831-050-13	12,76	L = 5 m
206831-050-14	13,52	L = 5 m
206831-050-17	16,76	L = 5 m
206831-050-18	17,52	L = 5 m
206831-050-21	20,76	L = 5 m
206831-050-22	21,52	L = 5 m

NEW

Q-INFO




Wandprofil

Endkappen für MOD 6830 / 6839



Unten
Inkl. Sicherheitsverschluss




MOD 6832

Aluminium Roh	
166832-01-00	2
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
166832-01-18	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz



Oben



MOD 6832 - EASY HIT®

Aluminium Roh	
166832-02-00	2
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
166832-02-18	2


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Wandprofil

Endkappen für MOD 6840 / 6849



Unten
Mitte



MOD 6842


Aluminium Roh	
166842-01-00	2
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
166842-01-18	2

NEW

Internationaler Geschmacksmusterschutz



Oben
Mitte



MOD 6842 - EASY HIT®

Aluminium Roh	
166842-02-00	2
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
166842-02-18	2


NEW

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Wandprofil

Abdeckstopfen








MOD 6838

Kunststoff Aluminium RAL 9006	
OUTDOOR	
156838-36	4


Q-INFO **Aluminium**




Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO MOD 6832-01



Q-INFO MOD 6842-01





EASY GLASS® MOD 6507-6508

Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Wandmontage (Fassade)
Anwendung:	Französische Balkone
Material:	Aluminium (gebürstet anodisiert und roh) und gebürsteter Edelstahl V4A
Glasstärke:	8 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass MOD 6507-6508 online:

https://q-ne.ws/6507-6508-23



Elegante französische Balkone mit zahlreichen Möglichkeiten

Die französischen Balkone Easy Glass® MOD 6507-6508 schaffen einen minimalistischen, dennoch sicheren Fallschutz an bodentiefen Fenstern. Die Glasfüllung wird mithilfe der Wandflansche und Glasleistenrohre problemlos an der Fassade montiert. Dabei können Sie aus runden oder rechteckigen Geländer-Komponenten auswählen.

Easy Glass® MOD 6507-6508	**AT**
Max. Holmlast (kN/m)	1,0
Max. Breite (Meter)	2,5

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Bringen Sie die Glasleistenrohre entweder waagerecht oder senkrecht an der Fassade an.
2 Easy Glass MOD 6507-6508 ist eine stilvolle Erweiterung für nahezu jede Fassade.







EASY GLASS® MOD 6507-6508 VARIANTEN

- Wandmontage mit Verbundankern
- Horizontale sowie vertikale Befestigung möglich

Fassadenmontage
rund




Fassadenmontage
quadratisch



Glasleistenrohre

Easy Glass® MOD 6507



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


VSG aus ESG: 160 - 161

Anker: 459 - 465

Glasleistenrohre

Wandflansche






MOD 6507

V4A 316 Gebürstet

	OUTDOOR	Für Ø	H		
SELL OUT	146507-042-01	42,4	37	459 - 465	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz





MOD 6507

V4A 316 Gebürstet


	OUTDOOR	Für Ø	H		
SELL OUT	146507-042-02	42,4	37	459 - 465	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre





MOD 6920


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	Ø	H	H1	
146920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m

Glasleistenrohre

Gummieinlagen






MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO



Wandflansche



Oben / unten
Links / rechts



MOD 6507

Aluminium Roh

	Ø		
166507-042-00-00	42,4	459 - 465	2

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


166507-042-00-18	42,4	459 - 465	2

NEW

Glasleistenrohre

166920-042-50-(00)(18)





MOD 6920

Aluminium Roh

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR


166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m

PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen





MOD 5124


Zubehör

U = 24 mm


Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO **Aluminium**




Roh | Gebürstet, anodisiert

Q-INFO



Glasleistenrohre

Easy Glass® MOD 6508



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 160 - 161


Anker: 459 - 465

Glasleistenrohre

Wandflansche

Quadratisch ☐






MOD 6508

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		☐			
146508-040-01		40 x 40	459 - 465	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz





MOD 6508

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		☐			
146508-040-02		40 x 40	459 - 465	2	


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Quadratisch ☐





MOD 6924


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U	☐		
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m	

PREFIX

Glasleistenrohre

Gummieinlagen





MOD 5124


Zubehör


U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO






Wandflansche



Oben / unten

Links / rechts




MOD 6508


Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR	□			
166508-040-18	40 x 40	459 - 465		2

NEW

Glasleistenrohre — Quadratisch □

166924-040-50-00 18





MOD 6924


Aluminium	Roh			
	U	□		
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m	

PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen






MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO Aluminium



Roh

Gebürstet, anodisiert


Q-INFO




Glasleistenrohre

Easy Glass® MOD 6508

Fassadenmontage



Rahmenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 160 - 161


Anker: 459 - 465

Glasleistenrohre

Wandflansche

Rechteckig






MOD 6508

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
146508-640-01	60 x 40	459 - 465	2		

NEW





MOD 6508

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
146508-640-02	60 x 40	459 - 465	2		


NEW

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig





MOD 6924


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U			
146924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m	

PREFIX

Glasleistenrohre

Gummieinlagen






MOD 5124


Zubehör

U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO





Easy Glass® MOD 6505

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 160 - 161

Wandflansche






MOD 6505

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	D	H		
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 473	2

Glasleistenrohre






MOD 6920

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	Ø	H	H1	
146920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m


SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6920



Gummieinlagen





MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm


Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
SELL OUT 205124-250-15	15	L = 25 m
SELL OUT 205124-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Glasleistenrohre

Easy Glass® MOD 6545

Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


VSG aus ESG: 160 - 161


Glasleistenrohre

Wandflansche

Quadratisch ☐







MOD 6545


V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR	☐		
146545-040-12	40 x 40	QS-50 473	2

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Quadratisch ☐





MOD 6924


V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR	**U**	☐	
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m

PREFIX

Glasleistenrohre

Gummieinlagen





MOD 5124


Zubehör

U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6924



Glasleistenrohre

Easy Glass® MOD 6545

Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


VSG aus ESG: 160 - 161


Glasleistenrohre

Wandflansche

Rechteckig







MOD 6545


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
146545-640-12	60 x 40		QS-50 473	2

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig






MOD 6924

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**U**			
146924-640-50-12	24		60 x 40	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6924



Glasleistenrohre

Easy Glass® MOD 6504

Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


VSG aus ESG: 160 - 161

Glasleistenrohre

Wandflansche



Unten
Links / rechts



MOD 6504

Aluminium Roh

	Ø	
166504-042-00-00	42,4	2


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

166504-042-00-18	42,4	2

NEW



Oben
Links



MOD 6504

Aluminium Roh

	Ø	
166504-042-01-00	42,4	2


Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

166504-042-01-18	42,4	2

NEW



Oben
Rechts



MOD 6504

Aluminium Roh


	Ø	
166504-042-02-00	42,4	2

Aluminium Gebürstet
OUTDOOR

166504-042-02-18	42,4	2

NEW

Q-INFO **Aluminium**




Roh
Gebürstet, anodisiert

Glasleistenrohre

166920-042-50-00 18





MOD 6920

Aluminium Roh

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR


166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m

PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen






MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

	Für monolitisches Glas	T	
	205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
	205124-050-11	12	L = 5 m
	205124-050-15	15	L = 5 m
	205124-050-19	19	L = 5 m
	205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
	205124-250-11	12	L = 25 m
SELL OUT	205124-250-15	15	L = 25 m
SELL OUT	205124-250-19	19	L = 25 m
	Für laminiertes Glas		
	205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
	205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
	205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW	205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
	205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
	205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
	205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW	205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6920



Q-INFO






FRANZÖSISCHE BALKONE
MIT GLASKLEMMEN

Glasklemmen - MOD 2300

Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


VSG aus ESG: 160 - 161


Glasklemmen - MOD 2300



Inklusive Sicherungsplatte







MOD 2300

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**T**			
142300-000-12	Siehe T in MOD 5023		QS-27 474	4

Gummieinlagen für MOD 2300



2 Stück pro Glasklemme


MOD 5023

Zubehör

	Für monolitisches Glas	T	
NEW	205023-12	12	8
NEW	205023-15	15	8
	205023-19	19	8
	Für laminiertes Glas		
NEW	205023-44	9,52	8
NEW	205023-54	11,52	8
NEW	205023-13	12,76	8
NEW	205023-64	13,52	8
NEW	205023-17	16,76	8
NEW	205023-18	17,52	8
	205023-21	20,76	8
	205023-22	21,52	8

Sicherungsstifte





Optional verwendbar für MOD 2300


MOD 5015

Zubehör


	L	
205015-23	34	4

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Q-INFO MOD 2300




Q-INFO MOD 2300



Verwenden Sie die Sicherungsplatte anstelle des Sicherungsstiftes. Das spart Ihnen Zeit und Kosten, weil Löcher im Glas nicht notwendig sind.

Q-INFO MOD 5015






FRANZÖSISCHE BALKONE
MIT GLASADAPTERN

Geländerbasis

Easy Glass® MOD 0749

Fassadenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


VSG aus ESG: 160 - 161

Anker: 459 - 465

Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter | Justierbar | Ø 50





MOD 0749

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	H	T		
140749-030-12	30	12 - 25,52	459 - 465	2
140749-040-12	40	8 - 25,52	459 - 465	2
140749-050-12	50	8 - 25,52	459 - 465	2
140749-100-12	100	8 - 25,52	459 - 465	2


V4A 316 Black Line

	OUTDOOR				
NEW	140749-030-82	30	12 - 25,52	459 - 465	2
NEW	140749-040-82	40	8 - 25,52	459 - 465	2
NEW	140749-050-82	50	8 - 25,52	459 - 465	2

Zubehör

Einlagen für Glasadapter






MOD 5030

Zubehör

	Für MOD	
205030-150-99-80	0749	4

NEW

Q-INFO



Q-INFO



Gebürstet

Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO




MOD 1013 485

Hakenschlüssel

Geländerbasis

Easy Glass® MOD 0747

Fassadenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter

Ø 50





MOD 0747

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2


V4A 316 Black Line

OUTDOOR					
NEW 140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW 140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

Zinkdruckguss Edelstahleffekt

OUTDOOR					
SELL OUT 100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2






MOD 0744


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	
140744-12	2


Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0744



Q-INFO 316


12 Gebürstet

82 RAL 9005 Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert

Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter — Ø 60






MOD 0745

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	H	L	L1	
140745-010-12	10	70	17 - 41	2





MOD 0745


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	H	L	L1	
140745-030-12	30	90	17 - 41	2
140745-050-12	50	110	17 - 41	2

Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter — Ø 70






MOD 0748

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	H	L	L1	
140748-010-12	10	70	17 - 41	2






MOD 0748


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	H	L	L1	
140748-030-12	30	90	17 - 41	2
140748-040-12	40	100	17 - 41	2


Q-INFO MOD 0745 / 0748




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-030 / 050



Q-INFO MOD 0748-010




Q-INFO MOD 0748-030 / 040



Geländerbasis

Easy Glass® MOD 4747

Fassadenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter

Quadratisch ☐






MOD 4747

V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR	**L**	**L1**	
144747-010-12	60	13 - 31	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz






MOD 4747


V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR	**L**	**L1**	
144747-030-12	80	13 - 31	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO



Q-INFO




Q-INFO



Geländerbasis

Easy Glass® MOD 0763

Fassadenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Geländerbasis

Blockförmige Glasadapter

Rechteckig




MOD 0763


V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**T**		
140763-12		12 - 21,52	459 - 465	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO



Q-INFO






FENSTERABSTURZ-STANGEN


Glasleistenrohre

Absturzstangen 20x10 - MOD 4828

Fassadenmontage



Rahmenmontage




Anker: 459 - 465

Glasleistenrohre

Absturzstangen 20x10 - MOD 4827

Fassadenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Füllungen

Querstabhalter — Rechteckig



Links




MOD 4828

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Für Rohr** ☐			
144828-01-12	20 x 10 x **1,0**	QS-20 474		4

NEW



Rechts




MOD 4828

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Für Rohr** ☐			
144828-02-12	20 x 10 x **1,0**	QS-20 474		4

NEW





MOD 4827

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Für Rohr** ☐			
144827-12	20 x 10 x **1,0**	QS-16 474		4


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

Endkappen — Rechteckig



In Kombination mit MOD 4827 und MOD 1940



MOD 1712


V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR	**Für Rohr** ☐		
141712-021-12	20 x 10 x **1,0**		4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Rohre — Q-TUBE






MOD 1940

V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR	☐		
141940-021-50-12	20 x 10 x **1,0**		L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 4828




Glasleistenrohre

Absturzstangen 40x40 - MOD 6518

Fassadenmontage



Rahmenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Anker: 459 - 465


Glasleistenrohre

Wandflansche

Quadratisch ☐

Links / rechts





MOD 6518

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr ☐		
146518-040-12	40 x 40 x 2,0	459 - 465	2


NEW

Handläufe

Rohre

Q-TUBE






MOD 4900

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	☐	
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO




Q-INFO MOD 4900



Glasleistenrohre

Absturzstangen 40x40 - MOD 4507

Fassadenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Glasleistenrohre

Absturzstangen 40x40 - MOD 4505

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Glasleistenrohre

Rohrhalter





MOD 4507


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	□			
144507-040-12	40 x 40	QS-20 474		2


NEW

Handläufe

Wandflansche







MOD 4505


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	□			
144505-040-12	40 x 40	QS-6 473		2

Handläufe

Rohre

Q-TUBE





MOD 4900

V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR	□		
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0		L = 5 m


PREFIX

Handläufe

Endkappen




In Kombination mit MOD 4507 und MOD 4900



MOD 5728 - EASY HIT®

V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR	**Für Rohr** □		
145728-040-12	40 x 40 x 2,0		2


Q-INFO MOD 4900




Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø12 - MOD 0831 / 0832 / 0833

Fassadenmontage



Rahmenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Füllungen

Stabhalter



Links




MOD 0832

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	Ø			
140832-000-12	12	QS-16 474		4





Rechts




MOD 0833

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	Ø			
140833-000-12	12	QS-16 474		4







MOD 0831

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	Ø			
140831-000-12	12	QS-16 474		4




Füllungen

Endkappen



In Kombination mit MOD 0831 und MOD 1900




MOD 1759 - EASY HIT®


V4A	316	Gebürstet
OUTDOOR		
141759-112-12		4

NEW

Q-INFO MOD 1759




Q-INFO



Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø12 - MOD 0504

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Handläufe

Wandflansche





MOD 0504

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR		
140504-012-12	QS-27 474	2

NEW

Füllungen

Stäbe Q-TUBE





MOD 1910

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Ø	
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m
141910-012-50-12	12	L = 5 m

PREFIX

Füllungen

Rohre Q-TUBE






MOD 1900

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Ø	
141900-012-50-12	12	L = 5 m

NEW PREFIX

Q-INFO MOD 0504




Q-INFO MOD 1900 / 1910



Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø16 - MOD 0504

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Handläufe

Wandflansche





MOD 0504

V4A	316	Gebürstet
OUTDOOR		
140504-016-12	QS-27 474	2


NEW

Füllungen

Rohre

Q-TUBE






MOD 1900


V4A	316	Gebürstet
OUTDOOR	**Ø**	
141900-016-50-12	16	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO




Q-INFO MOD 1900




Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø16 - MOD 0842 / 0843

Fassadenmontage



Rahmenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


Anker: 459 - 465

Handläufe

Wandflansche

Links





MOD 0842


V4A	316	Gebürstet

OUTDOOR		
140842-000-12	QS-22 474	4

NEW

Rechts





MOD 0843

V4A	316	Gebürstet

OUTDOOR		
140843-000-12	QS-22 474	4


NEW

Füllungen

Rohre

Q-TUBE





MOD 1900

V4A	316	Gebürstet


OUTDOOR	Ø	
141900-016-50-12	16	L = 5 m

PREFIX

Füllungen

Endkappen






MOD 1729

V4A	316	Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
141729-016-12	16,0 x **1,0**	4	2


Q-INFO MOD 0842 / 0843



Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø33,7 - MOD 0504

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø33,7 - MOD 0505 / 0506

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Handläufe

Wandflansche






MOD 0504

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	D	H		
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55 472 / QS-22 474	2







MOD 0505

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	D	H		
140505-033-12	33,7	85	30	QS-50 473	2

NEW






Handläufe

Wandflansche — Justierbar



0 - 50°



MOD 0506

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	D	H		
140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50 473	2

NEW






Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Rohre — Q-TUBE





MOD 0900


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	X	
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m

PREFIX




Q-INFO MOD 0504




Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø33,7 - MOD 6517

Fassadenmontage



Rahmenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


Anker: 459 - 465

Handläufe

Wandflansche



Links / rechts



MOD 6517

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Für Rohr Ø**			
146517-233-12	33,7 x 2,0	QS-27 474	2	


NEW

Handläufe

Rohre

Q-TUBE






MOD 0900


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Ø**	**X**		
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m	

PREFIX

Q-INFO




Q-INFO MOD 0900



Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø33,7 - MOD 0523

Fassadenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Handläufe

Wandflansche



Links / rechts




MOD 0523

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Für Rohr Ø**			
140523-033-12	33,7 x 2,0	QS-30 474		2

NEW



Links / rechts



MOD 3523

V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR	**Für Rohr Ø**		
143523-033-12	33,7 x 2,0		2


NEW

Handläufe

Rohre

Q-TUBE






MOD 0900

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Ø**	**X**		
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m	


PREFIX



Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø42,4 - MOD 0504

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø42,4 - MOD 0505

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Handläufe

Wandflansche






MOD 0504

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	D	H		
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55 472 / QS-22 474	2







MOD 0505

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	D	H		
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50 473	2




Handläufe

Wandflansche — Justierbar



0 - 50°



MOD 0506

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	D	H		
140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50 473	2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Rohre — Q-TUBE






MOD 0900

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	X	
140900-242-50-12	42,4	2,0	L = 5 m




Q-INFO MOD 0504




Glasleistenrohre

Absturzstangen Ø42,4 - MOD 6517

Fassadenmontage



Rahmenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


Anker: 459 - 465

Handläufe

Wandflansche



Links / rechts



MOD 6517

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Für Rohr Ø**			
146517-242-12	42,4 x 2,0	QS-27 474	2	


NEW

Handläufe

Rohre

Q-TUBE






MOD 0900


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Ø**	**X**		
140900-242-50-12	42,4	2,0	L = 5 m	

PREFIX

Q-INFO



Q-INFO MOD 0900






STABAUSFACHUNG FÜR EASY ALU

Die Stabausfachung (vertikale Stabfüllung) für Easy Alu ist sowohl für Neubauten als auch Renovierungsobjekte ideal. Die Füllung können Sie zudem in jeder gewünschten RAL-Farbe pulverbeschichten lassen, damit es zum Farbschema des Gebäudes passt. Diese Option für französische Balkone ist auf Anfrage erhältlich.

Q-railing



3

Q-LIGHTS SYSTEME

Q-lights Spotlight ——— 236 - 237, 260 - 262, 265
Q-lights Linear Light ——— 238 - 265

Q-railing



Beanspruchung:	Leicht bis hoch (IK10 vandalismussicher)
Verwendung:	Innen- und Außenbereich (IP00 - IP66)
Varianten:	24 V und 48 V warm-, neutral- und kaltweißes Licht, RGB-Licht auf Anfrage (Linear Light) und 3000 / 5000K, 12 V (Spotlight)
Anwendung:	Ganzglasgeländer, Pfostengeländer, wandmontierte Handläufe
Material:	Aluminium, Edelstahl V2A oder V4A

Finden Sie alle Informationen zu Spotlight online:

https://q-ne.ws/Spotlight23

Finden Sie alle Informationen zu Linear Light online:

https://q-ne.ws/LinearLight23

Q-LIGHTS SYSTEME



Q-lights Spotlight



Q-lights Linear Light

Ambiente und Sicherheit steigern

Wenn Sie ein Geländer mit einer gut designten Beleuchtung versehen, verändern Sie nicht nur das Ambiente, sondern machen es auch sicherer für die Benutzer. Q-lights Spotlight und Q-lights Linear Light stellen Ihnen eine beeindruckende Auswahl von Lichteffekten zur Verfügung. Beide LED-Systeme lassen sich ganz einfach in das von Ihnen gewählte Q-railing Geländer integrieren.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

IK09 IK10

1 LED-Bänder: für extrem klare, kraftvolle Lichteffekte.
2 LED-Bänder mit bis zu 30 Metern Länge.
3 Steigern Sie die Sicherheit, indem Sie Licht zu Ihren Geländern hinzufügen. Mit Q-lights stehen Geländer und Gehwege sowohl im Innen- als auch im Außenbereich im Fokus.

1


2


3


Q-LIGHTS VARIANTEN

Spotlight
für Handläufe

- Für runde Edelstahlrohre (Ø 42,4 oder 48,3 mm)
- Handlaufstützen, Handlaufadapter und Wandflansche mit Kabelkanal
- Kaltweißes Licht (5000K, 12V), warmweißes Licht (3000K, 12V)

236 - 237, 260 - 262, 265

Linear Light
für Glasleistenrohre

- LED-Bänder in 5 und 30 Metern Länge
- Bringen Sie die LED-Bänder vor oder hinter dem Glas an
- Transparente oder matte Kunststoffabdeckungen erhältlich
- Warmweißes oder kaltweißes Licht (24V und 48V), RGB-Licht auf Anfrage

238 - 255

Linear Light
für Handläufe

- LED-Bänder in 5 und 30 Metern Länge
- Handlaufstützen mit Kabelkanal
- Spezielle Adapter für die Montage auf Handlaufstützen
- Transparente oder matte Kunststoffabdeckungen erhältlich
- Warmweißes oder kaltweißes Licht (24V und 48V), RGB-Licht auf Anfrage

238 - 253, 256 - 265


LED-Spotlights - 12V

Indoor 12V

Für Rohr Ø 42,4 x 2,0 mm

Asymmetrischer Lichtstrahl
Farbtemperatur 3000K + 5000K
50.000 Stunden Licht





MOD 0051


	INDOOR	Farbe (K)	Elektr. Spezifikationen	
NEW	190051-242-20-30	Warmweiß	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
	190051-242-20-50	Kaltweiß	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1

IP20 CE IK09

Für Rohr Ø 48,3 x 2,0 mm

Asymmetrischer Lichtstrahl
Farbtemperatur 3000K + 5000K
50.000 Stunden Licht





MOD 0051

	INDOOR	Farbe (K)	Elektr. Spezifikationen	
NEW	190051-248-20-30	Warmweiß	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
	190051-248-20-50	Kaltweiß	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1

IP20 CE IK09


LED-Spotlights - 12V

Outdoor 12V

Für Rohr Ø 42,4 x 2,0 mm

Asymmetrischer Lichtstrahl
Farbtemperatur 3000K + 5000K
50.000 Stunden Licht





MOD 0051

	OUTDOOR	Farbe (K)	Elektr. Spezifikationen	
NEW	190051-242-66-30	Warmweiß	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
	190051-242-66-50	Kaltweiß	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1


IP66 CE IK10

Internationaler
Geschmacksmusterschutz

Für Rohr Ø 48,3 x 2,0 mm

Asymmetrischer Lichtstrahl
Farbtemperatur 3000K + 5000K
50.000 Stunden Licht






MOD 0051


	OUTDOOR	Farbe (K)	Elektr. Spezifikationen	
NEW	190051-248-66-30	Warmweiß	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
	190051-248-66-50	Kaltweiß	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1

IP66 CE IK10

Internationaler
Geschmacksmusterschutz

Q-INFO





PREFIX

Wir empfehlen, das Loch zu fräsen. Wenn dies nicht möglich ist, sollte ein Stufenbohrer benutzt werden. Entgraten Sie jede Bohrung und entfernen Sie alle Rückstände (Innen- und Außenseite), um eine Beschädigung der Kabel zu verhindern. Erst danach mit der Installation des LED-Systems beginnen.




MOD 0900
351



MOD 0900
367

Q-INFO




Lichtausbeute am Boden/auf den Treppenstufen bei einem 900 mm hohen Geländer

Höhe (mm) des Fertigfußboden: 900mm

		Abstand (A) zwischen den einzelnen LED-Spotlights (mm)					
		400		600		1000	
		IP20	IP66	IP20	IP66	IP20	IP66
Distanz von der Wand (mm)	0	52 lx	56 lx	35 lx	37 lx	20 lx	22 lx
	600	32 lx	35 lx	22 lx	24 lx	13 lx	14 lx

Für die bestmögliche Lichtausbeute empfehlen wir 600 mm Abstand zwischen den einzelnen LED Spotlights.

Alle Angaben zur Lichtkalkulation sind ein Richtwert, da stets die vor Ort gegebenen räumlichen Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen. Wir empfehlen, dass Sie einen Lichtarchitekten oder Elektroingenieur konsultieren, um die genauen Anforderungen für Ihr Projekt zu bestimmen.



Transformator 12V
220...240V~, CE, ohne Stecker

MOD 0013


IN/OUTDOOR	P	
200013-030-66	30W	1

IP66 CE

Q-INFO


Indoor / outdoor

1




MOD 0051
1 - 25 LED-Spotlights

2



MOD 0051
1 - 50 LED-Spotlights


* EMI/EMC-Konformität beachten



MOD 0070

INDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190070-050-27	Warmweiß	**70**	14	350	L = 5 m
190070-050-65	Kaltweiß	**70**	14	370	L = 5 m


IP00



MOD 0072

OUTDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190072-050-30	Warmweiß	**70**	14	350	L = 5 m
190072-050-65	Kaltweiß	**70**	14	360	L = 5 m


IP66



MOD 0071

INDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190071-050-27	Warmweiß	**140**	27,5	660	L = 5 m
190071-050-65	Kaltweiß	**140**	27,5	680	L = 5 m


IP00



MOD 0073

OUTDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190073-050-30	Warmweiß	**140**	27,5	640	L = 5 m
190073-050-65	Kaltweiß	**140**	27,5	650	L = 5 m


IP66



MOD 0090

INDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190090-050-40	Neutralweiß	**180**	30	650	L = 5 m

NEW IP20 CRI 94




MOD 0092


OUTDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190092-050-40	Neutralweiß	**180**	30	650	L = 5 m

NEW IP54 CRI 94


Q-INFO



Q-INFO MOD 0016



Q-INFO MOD 0044




Q-INFO

INFORMATIONEN ZU DEN LED-BÄNDERN

- Alle LED-Bänder sind vorverkabelt an einem Ende. Für weitere Verbindungen, verwenden Sie ein Anschlusskabel (240-242).
- Alle LED-Bänder können mit einer Schere (zwischen den Kupferpunkten) auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- LED-Bänder können zugeschnitten und mittels Steckern verbunden werden (240-242).
- Alle Modelle sind für Verbinder bei Linear Light Glasleistenrohre (254-255) und Linear Light Handläufen geeignet (256-265).

Transformator 24V
für Q-lights Linear Light IP20
220…240V~






MOD 0015

INDOOR	P	
200015-100-20	100W	1

NEW IP20

Transformator 24V
für Q-lights Linear Light IP67
220…240V~






MOD 0015

OUTDOOR	P	
200015-100-67	100W	1

IP67

Transformator mit Bluetooth-Steuerung 24V
für Q-lights Linear Light IP20
220…240V~






MOD 0016

INDOOR	P	
200016-080	80W	1

IP20

Transformator 24V mit DALI
für Q-lights Linear Light IP67
220…240V~ CE





MOD 0044

OUTDOOR	P	
200044-100-67	100W	1

NEW IP67 DALI


Q-INFO MOD 007x / 009x

Übersicht Q-lights Linear Light LED-Bänder

LED-Bänder	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m	x	LED/m	L (mm)	L_{min} (mm)			CRI ...	β
190070-050-27	00	24	14	2,8	2700	warmweiß	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190070-050-65	00	24	14	2,8	6500	kaltweiß	1850	370	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-30	66	24	14	2,8	3000	warmweiß	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-65	66	24	14	2,8	6500	kaltweiß	1800	360	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190071-050-27	00	24	27,5	5,5	2700	warmweiß	3100	620	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190071-050-65	00	24	27,5	5,5	6500	kaltweiß	3400	680	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-30	66	24	27,5	5,5	3000	warmweiß	3200	640	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-65	66	24	27,5	5,5	6500	kaltweiß	3250	650	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190090-050-40	20	24	30	6	4000	neutralweiß	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50
190092-050-40	54	24	30	6	4000	neutralweiß	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50

IP...	IP Schutzart	W/m	Nennleistung pro Meter	lm	Lichtstrom	LED/m	Anzahl LEDs pro Meter
V	Nennspannung	K	Farbtemperatur	lm/m	Lichtstrom pro Meter		Dimmbar
W	Nennleistung	Colour	Lichtfarbe	x	Ausstrahlungswinkel		Lebensdauer

Q-INFO MOD 007x



Lux (lx) Erläuterung

Direktes Sonnenlicht	= 100.000 lx	Flurbeleuchtung	= 100 lx
Tageslicht bei Bewölkung, typisches Studiolicht	= 1.000 lx	Straßenbeleuchtung	= 10 lx
		Kerzenlicht aus 1 m Entfernung	= 1 lx


Lichtausbeute am Boden/auf den Treppenstufen

	Höhe (mm) des Fertigfußboden			
	900	**1000**	**1100**	**1200**
190070-050-27	125 lx	106 lx	90 lx	78 lx
190070-050-65	144 lx	113 lx	94 lx	82 lx
190072-050-30	106 lx	90 lx	75 lx	66 lx
190072-050-65	111 lx	94 lx	78 lx	69 lx
190071-050-27	203 lx	172 lx	144 lx	121 lx
190071-050-65	223 lx	198 lx	151 lx	131 lx
190073-050-30	203 lx	172 lx	120 lx	92 lx
190073-050-65	217 lx	184 lx	130 lx	100 lx
190090-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx
190092-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx

Alle Angaben zur Lichtkalkulation sind ein Richtwert, da stets die vor Ort gegebenen räumlichen Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen. Wir empfehlen, dass Sie einen Lichtarchitekten oder Elektroingenieur konsultieren, um die genauen Anforderungen für Ihr Projekt zu bestimmen.

Universalverbinder, Streifen zu Streifen






MOD 0046

INDOOR	Für MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universal-Flex-Verbinder






MOD 0048

INDOOR	Für MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universal-Eckverbinder






MOD 0047

INDOOR	Für MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW IP20

Universal-Anschlusskabel






MOD 0049


INDOOR	Für MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20


Q-INFO MOD 0046




Q-INFO MOD 0047



Q-INFO MOD 0048




Q-INFO MOD 0049



Universalverbinder, Streifen zu Streifen






MOD 0053

OUTDOOR	Für MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universal-Flex-Verbinder






MOD 0054

OUTDOOR	Für MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universal-Anschlusskabel






MOD 0055

OUTDOOR	Für MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Silikon + Endkappen







MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

Q-INFO MOD 0053 / 0054 / 0055




Q-INFO MOD 0039



Anschlusskabel für LED-Bänder
für MOD 0070 / 0071






MOD 0020

INDOOR	V	L	
200020-20	24	500	1

IP20

Anschlusskabel für LED-Bänder
für MOD 0072 / 0073






MOD 0020

OUTDOOR	V	L	
200020-54	24V	500	1

IP54

Verbinder für LED-Bänder






MOD 0018

INDOOR	
200018	1

IP20

Verbindungskabel für LED-Bänder






MOD 0019

INDOOR	
SELL OUT 200019	1

IP20

Hülse für LED-Band Verbinder
für LED-Bänder MOD 0072 / 0073






MOD 0023

OUTDOOR	
200023	1


IP54

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0020-20




Q-INFO MOD 0020-54 / 0023



Q-INFO MOD 0018




Q-INFO MOD 0018 / 0019



Q-INFO MOD 0070/0071


Indoor

1




MOD 0070/0071
$L_A \leq 5{,}00$ m

2




MOD 0070/0071
$L_A + L_B + L_C \leq 5{,}00$ m

3A



MOD 0070/0071
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C + L_D \leq 5{,}00$ m
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 20{,}00$ m
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m

3B




MOD 0070/0071
$L_A + L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C \leq 5{,}00$ m
$L_D \leq 5{,}00$ m
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 13{,}50$ m

Q-INFO MOD 0072/0073


Outdoor

4




MOD 0072/0073
$L_A + L_B + L_C \leq 5{,}00$ m

5



MOD 0072/0073
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C + L_D \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m

6




MOD 0072/0073
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C + L_D \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m

Q-INFO MOD 0090


Indoor

1




MOD 0090
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m

2



MOD 0090
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m

3




MOD 0090
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C \leq 15{,}00$ m

Q-INFO MOD 0092


Outdoor

4




MOD 0092
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m

5




MOD 0092
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m

6




MOD 0092
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C \leq 15{,}00$ m



MOD 0080

INDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190080-300-30	Warmweiß	84	117	424	**L = 30 m**
190080-300-65	Kaltweiß	84	117	437	**L = 30 m**

IP20



MOD 0082

OUTDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190082-300-30	Warmweiß	84	117	390	**L = 30 m**
190082-300-65	Kaltweiß	84	117	402	**L = 30 m**

IP66


Q-INFO

INFORMATIONEN ZU DEN LED-BÄNDERN

- Alle LED-Bänder sind vorverkabelt an einem Ende. Für weitere Verbindungen, verwenden Sie ein Anschlusskabel (247-250).
- Alle LED-Bänder können mit einer Schere (zwischen den Kupferpunkten) auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
- LED-Bänder können zugeschnitten und mittels Steckern verbunden werden (247-250).
- Alle Modelle sind für Verbinder bei Linear Light Glasleistenrohre (254-255) und Linear Light Handläufen geeignet (256-265).

Transformator 48V
für Q-lights Linear Light IP67
220…240V~, CE






MOD 0017

OUTDOOR	P	L	W	H	
200017-060-67	60 W	116	67,5	36,5	1
200017-150-67	150 W	166	67,5	40	1
200017-350-67	350 W	227	80	42	1

IP67 CE

Transformator 48V
für Q-lights Linear Light IP67
220…240V~, CE






MOD 0045

OUTDOOR	W	
200045-240-67	240	1

NEW IP67 CE DALI

Transformator 48V
für Q-lights Linear Light IP67
220…240V~, CE






MOD 0045

OUTDOOR	W	
200045-400-67	400	1

NEW IP67 CE DALI

Q-INFO MOD 0045




Q-INFO MOD 008x

Übersicht Q-lights Linear Light LED-Bänder

LED-Bänder	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m	x°	LED/m	L (mm)	L_{min} (mm)			CRI ...	β
190080-300-30	20	48	117	3,9	3000	warmweiß	12.720	424	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30
190080-300-65	20	48	117	3,9	6500	kaltweiß	13.110	437	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30
190082-300-30	66	48	117	3,9	3000	warmweiß	11.700	390	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30
190082-300-65	66	48	117	3,9	6500	kaltweiß	12.060	402	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30

IP...	IP Schutzart	W/m	Nennleistung pro Meter	lm	Lichtstrom	LED/m	Anzahl LEDs pro Meter
V	Nennspannung	K	Farbtemperatur	lm/m	Lichtstrom pro Meter		Dimmbar
W	Nennleistung	Colour	Lichtfarbe	x°	Ausstrahlungswinkel		Lebensdauer

Q-INFO MOD 008x



Lichtausbeute am Boden/auf den Treppenstufen

	Höhe (mm) des Fertigfußboden			
	900	1000	1100	1200
190080-300-30	165 lx	156 lx	146 lx	135 lx
190080-300-65	173 lx	163 lx	152 lx	141 lx
190082-300-30	154 lx	145 lx	136 lx	124 lx
190082-300-65	160 lx	150 lx	140 lx	128 lx


Lux (lx) Erläuterung

Direktes Sonnenlicht	= 100.000 lx	Flurbeleuchtung	= 100 lx
Tageslicht bei Bewölkung, typisches Studiolicht	= 1.000 lx	Straßenbeleuchtung	= 10 lx
		Kerzenlicht aus 1 m Entfernung	= 1 lx

Alle Angaben zur Lichtkalkulation sind ein Richtwert, da stets die vor Ort gegebenen räumlichen Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen. Wir empfehlen, dass Sie einen Lichtarchitekten oder Elektroingenieur konsultieren, um die genauen Anforderungen für Ihr Projekt zu bestimmen.

Anschlusskabel für LED-Bänder, weiblich






MOD 0032

OUTDOOR	V	L	
200032-015-68	48	1500	1

IP68

Silikon + Endkappen






MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

Verbinder für LED-Bänder






MOD 0028

INDOOR	
200028	1

IP20

Verbinder für LED-Bänder






MOD 0031

OUTDOOR	
200031	1

IP66

Q-INFO MOD 0032




Q-INFO


INFORMATIONEN ZU DEN LED-BÄNDERN

- Alle LED-Bänder werden als Set geliefert, inklusive 1x MOD 0032 und 1x MOD 0039.
- Verwenden Sie für weitere Verbindungen den Kabelverbinder (MOD 0035, 248) und die Verbindungskabel.


Q-INFO MOD 0028



Q-INFO MOD 0031




Q-INFO MOD 0039



Kabelverbinder, männlich-männlich






MOD 0035

OUTDOOR	
200035	1


IP68

Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x



Universalverbinder, Streifen zu Streifen






MOD 0046

INDOOR	Für MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universal-Flex-Verbinder






MOD 0048

INDOOR	Für MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universal-Eckverbinder






MOD 0047

INDOOR	Für MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW IP20

Universal-Anschlusskabel






MOD 0049


INDOOR	Für MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20


Q-INFO MOD 0046




Q-INFO MOD 0047



Q-INFO MOD 0048




Q-INFO MOD 0049



Universalverbinder, Streifen zu Streifen






MOD 0053

OUTDOOR	Für MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universal-Flex-Verbinder






MOD 0054

OUTDOOR	Für MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universal-Anschlusskabel






MOD 0055

OUTDOOR	Für MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68


MOD 0053 / 0054 / 0055



Q-INFO MOD 008x


Indoor / outdoor

1




MOD 0080/0082
$L_A \leq 15{,}00$ m

2




MOD 0080/0082
$L_A + L_B \leq 38{,}00$ m

3




MOD 0080/0082
$L_A + L_B \leq 60{,}00$ m
$L_C \leq 30{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C \leq 90{,}00$ m

4




MOD 0080/0082
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 120{,}00$ m

Q-INFO MOD 008x



Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x




Steuerungsgeräte

12 V / 24V / 48V

Steuerungsgerät
für 12V und 24V






MOD 0040

INDOOR	
200040	1

NEW

Steuerungsgerät
für 24V und 48V





MOD 0041

INDOOR	
200041	1

NEW

Stromversorgung



Kabel, schwarz

Halogenfrei,
145°C, für 12V, 24V und 48V,
für den Außenbereich geeignet

MOD 0012

OUTDOOR	Ø	
200012-001-01	1 mm²	L = 100 m
NEW 200012-003-01	2,5 mm²	L = 100 m




Kabel, rot

Halogenfrei,
145°C, für 12V, 24V und 48V,
für den Außenbereich geeignet


MOD 0012

OUTDOOR	Ø	
200012-001-02	1 mm²	L = 100 m
NEW 200012-003-02	2,5 mm²	L = 100 m

Q-INFO MOD 0040





Q-INFO MOD 0041



Kabelverbinder








MOD 0030

OUTDOOR	Ø	AWG	
200030-68	0,5 - 1 mm²	17 - 20	15

IP68

Kabelsplitter






MOD 0038

INDOOR	Ø	
200038-003	0,14 - 4 mm²	12

IP20

Gelbox






MOD 0037


OUTDOOR	
200037-006	1

IP68


Q-INFO MOD 0030




Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038




Q-INFO

SICHERHEITSHINWEISE


- Die Elektroinstallation von Netzmodulen darf nur unter Beachtung der gültigen lokalen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
- Achten Sie bei der Inbetriebnahme auf die richtige Polung. Durch falsche Polung kann das Produkt beschädigt werden.
- Zum Betrieb sollten Netzgeräte verwendet werden, bei denen folgende Schutzmaßnahmen gewährleistet sein müssen:
  - Kurzschlussschutz
  - Überlastschutz
  - Übertemperaturschutz
  - Sicherheitskleinspannung SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Beachten Sie die maximale Leistung der Ihnen zur Verfügung gestellten Stromversorgung.
- Nur die elektrische Parallelschaltung ermöglicht einen sicheren Betriebszustand.


Handläufe

Linear Light für Glasleistenrohre — Rechteckig ▭ — U = 24



166926-654-50-00 18





MOD 6926

Aluminium Roh

	U	▭	📦
166926-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
166926-654-50-18	24	65 x 40	L = 5 m


PREFIX

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Gummieinlagen — U = 24





MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolitisches Glas	T	📦
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Handläufe

Endkappen — Rechteckig ▭





MOD 6734 - EASY HIT®


Aluminium Roh

	Für ▭	📦
166734-654-00	65 x 40	2
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**		
166734-654-18	65 x 40	2

Handläufe

Abdeckprofil für LED-Bänder — U = 24





MOD 5091

INDOOR	Transparenz	📦
155091-025-03	Klar	L = 2,5 m
155091-025-06	Diffus	L = 2,5 m


IK10

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Wandflansche — Rechteckig ▭






MOD 6545

Aluminium Roh


	Für ▭		📦
166545-654-00	65 x 40	QS-55 472 / QS-20 474	2
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
166545-654-18	65 x 40	QS-55 472 / QS-20 474	2

Q-INFO MOD 6545 / 5124 / 6926



Verbinder






MOD 6795

Aluminium Roh

166795-339	QS-261 474	2






MOD 6311

Aluminium Roh

166311-339	QS-261 474	2







MOD 6797

Aluminium Roh

166797	QS-261 474	2






MOD 6798


Aluminium Roh

166798	QS-261 474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Nach unten

Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Handläufe

Linear Light für Handläufe — U = 24



Glasleistenrohre (U = 24): 257

Adapter MOD 078x-24: 256


Trägerprofil: 257

LED-Bänder: 238, 245

Abdeckprofil für LED-Bänder: 257

Handlaufstützen: 260 - 261


Handlaufadapter MOD 0770 / 0772: 262



Handläufe

Adapter für Handlaufstützen — U = 24

Für Handlaufstützen, fix




MOD 0781

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U			
140781-24	24	QS-205 474	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für Handlaufstützen, justierbar



MOD 0783


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U			
140783-24	24	QS-205 474	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Adapter für Handlaufadapter — U = 24

Für Handlaufadapter, fix



MOD 0782

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U			
140782-24	24	QS-205 474	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Adapter für Trägerprofil — U = 24




MOD 0780

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U			
140780-24	24	QS-205 474	2	


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0780 / 0781



Glasleistenrohre U = 24





MOD 6920
Ø 42,4 mm

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	U	Ø	H	H1	
136920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR

146920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m

PREFIX

Trägerprofil U = 24






MOD 5092

INDOOR	
155092-025	L = 2,5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Abdeckprofil für LED-Bänder U = 24





MOD 5090

INDOOR	Transparenz	
155090-025-24-03	Klar	L = 2,5 m
155090-025-24-06	Diffus	L = 2,5 m

IK10

Internationaler Geschmacksmusterschutz




MOD 6950
(U = 24 mm)
169




MOD 6924
(U = 24 mm)
176 - 182


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 078x




Q-INFO MOD 0783



Handläufe

Linear Light für Handläufe — U = 27



Glasleistenrohre (U = 27): 259

Adapter MOD 078x-27: 258


Trägerprofil: 259

LED-Bänder: 238, 245

Abdeckprofil für LED-Bänder: 259

Handlaufstützen: 260 - 261


Handlaufadapter MOD 0771 / 0773: 262



Handläufe

Adapter für Handlaufstützen — U = 27

Für Handlaufstützen, fix




MOD 0781

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U			
140781-27	27	QS-205 474	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für Handlaufstützen, justierbar



MOD 0783


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U			
140783-27	27	QS-205 474	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Adapter für Handlaufadapter — U = 27

Für Handlaufadapter, fix



MOD 0782

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U			
140782-27	27	QS-205 474	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Adapter für Trägerprofil — U = 27




MOD 0780

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	U			
140780-27	27	QS-205 474	2	


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0780 / 0781



Glasleistenrohre — U = 27





MOD 6920

Ø 48,3 mm

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	U	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR

146920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m

PREFIX

Trägerprofil — U = 27






MOD 5092

INDOOR	
155092-025	L = 2,5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Abdeckprofil für LED-Bänder — U = 27






MOD 5090

INDOOR	Transparenz	
155090-025-27-03	Klar	L = 2,5 m
155090-025-27-06	Diffus	L = 2,5 m


IK10

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO MOD 078x



Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 0783




Handlaufstützen — Wandmontage

Mit Kabelkanal

Für rundes Rohr






MOD 0103

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	Ø				
	130103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7 📄473 / QS-202 📄474	2	
	130103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7 📄473 / QS-202 📄474	2	
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50 📄473 / QS-203 📄474	2	
	140103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50 📄473 / QS-203 📄474	2	

Für rundes Rohr






MOD 0100

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	Ø				
	130100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7 📄473 / QS-202 📄474	2	
	130100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7 📄473 / QS-202 📄474	2	
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50 📄473 / QS-203 📄474	2	
	140100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50 📄473 / QS-203 📄474	2	

Handlaufstützen — Glasmontage

Für rundes Rohr





MOD 0117

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	Ø				
	130117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-202 📄474	2	
	130117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-202 📄474	2	
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-203 📄474	2	
	140117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-203 📄474	2	

SPOTLIGHT



MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0 / 48,3 x 2,0
📄351



MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0
📄367

LINEAR LIGHT



MOD 6950
(U = 24 mm)
📄169



MOD 6920
(U = 24 mm)
📄170, 174




MOD 6924
(U = 24 mm)
📄176 - 182




MOD 6920
(U = 27 mm)
📄170


Q-INFO MOD 0117




Q-INFO MOD 0103



Q-INFO MOD 0103 / 0117



Q-INFO MOD 0103




Handlaufstützen

Pfostenmontage

Für rundes Rohr

Mit Kabelkanal





MOD 0710

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	D	Ø		H		
140710-042-01-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 474	2


MOD 0711

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	D	Ø		H		
140711-048-01-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 474	2

Für rundes Rohr





MOD 0710

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	Ø		H		
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-202 474	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR						
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 474	2

MOD 0711

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	Ø		H		
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-202 474	2

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR						
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 474	2

Handlaufstützen

Justierbar **Pfostenmontage**

Für rundes Rohr





MOD 0718

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	Ø		H		
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-202 474	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR						
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-203 474	2

MOD 0719


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	Ø		H		
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-202 474	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR						
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-203 474	2


Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-00




Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01






Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO MOD 0718 / 0719



Mit Kabelkanal
Für rundes Rohr







MOD 0770

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
	130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 474	2
V4A	**316**	Gebürstet						
	OUTDOOR						
	140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 474	2

MOD 0772

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
SELL OUT	130772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 474	2
V4A	**316**	Gebürstet						
	OUTDOOR						
SELL OUT	140772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 474	2

MOD 0771

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
	130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 474	2
V4A	**316**	Gebürstet						
	OUTDOOR						
	140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 474	2


MOD 0773

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
	130773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 474	2
V4A	**316**	Gebürstet						
	OUTDOOR						
	140773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 474	2


Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


MOD 0921
310




Q-INFO



Q-INFO




Q-INFO



Verwenden Sie für die Rohrbohrungen stets Isolierhülsen, um eine Beschädigung der Kabel zu verhindern.

Glasleistenrohre





MOD 6920

Ø 42,4 mm

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	U	H	H1	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR				
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m

Ø 48,3 mm

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR				
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m

PREFIX

Glasleistenrohr/Pfosten-Verbinder Justierbar





MOD 6304


V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR	Ø	D	H	
146304-242-01-12	42,4 x **1,5**	42,4 x 2,0	27	2
146304-248-01-12	48,3 x **1,5**	48,3 x 2,0	30	2
146304-048-01-12	48,3 x **1,5**	48,3 x **2,6**	30	2

NEW

Glasleistenrohr/Rohr-Verbinder








MOD 5793 - EASY HIT®

V4A **316** Roh


OUTDOOR	Für Rohr Ø	Für Rohr D	
145793-042	42,4 x **1,5**	42,4 x 2,0	2
145793-048	48,3 x **1,5**	48,3 x 2,0	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO MOD 6304




Q-INFO MOD 5793




Q-INFO MOD 6920



Verbinder




MOD 6792 - EASY HIT®

V2A **304** Roh

INDOOR	Für Ø	
136792-042	42,4 x **1,5**	2
136792-048	48,3 x **1,5**	2

V4A **316** Roh

OUTDOOR		
146792-042	42,4 x **1,5**	2
146792-048	48,3 x **1,5**	2

MOD 6313

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Ø	H	
136313-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
136313-048-12	48,3 x **1,5**	35	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
146313-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
146313-048-12	48,3 x **1,5**	35	2


Verbinder

Justierbar



Abwärts

25–55°



MOD 6302

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x **1,5**	30	2
136302-048-02-12	48,3 x **1,5**	35	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
146302-042-02-12	42,4 x **1,5**	30	2
146302-048-02-12	48,3 x **1,5**	35	2



Aufwärts

25–55°



MOD 6302

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Für Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x **1,5**	30	2
136302-048-01-12	48,3 x **1,5**	35	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
146302-042-01-12	42,4 x **1,5**	30	2
146302-048-01-12	48,3 x **1,5**	35	2

+40° / –95°

Horizontal

MOD 6312

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x **1,5**	27	2
136312-048-12	48,3 x **1,5**	30	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
146312-042-12	42,4 x **1,5**	27	2
146312-048-12	48,3 x **1,5**	30	2


NEW

Q-INFO MOD 6792



Endkappen





MOD 6732

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Ø	
136732-042-12	42,4 x **1,5**	2
136732-048-12	48,3 x **1,5**	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR		
146732-042-12	42,4 x **1,5**	2
146732-048-12	48,3 x **1,5**	2

Endbögen zur Wand

Links / rechts | Mit Kabelkanal






MOD 6739

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	D	Für Ø	
146739-042-12	42,4	42,4 x **1,5**	2
146739-048-12	48,3	48,3 x **1,5**	2

Wandflansche





MOD 6505

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Ø	D	H		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 📄473	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 📄473	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR					
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 📄473	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 📄473	2

Mit Kabelkanal





MOD 0504


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	D	H		
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55 📄472 / QS-21 📄474	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55 📄472 / QS-21 📄474	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR					
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55 📄472 / QS-22 📄474	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55 📄472 / QS-22 📄474	2


Q-INFO MOD 6739




Q-INFO MOD 6739




Q-INFO MOD 0504



Q-INFO MOD 0504





4

PFOSTEN-GELÄNDER-SYSTEME

Easy Alu — 268 - 281
Square Line® 40x10 — 282 - 283
Square Line® 40x20 — 284 - 287
Square Line® 40x40 — 288 - 301
Square Line® 60x30 — 302 - 307
Q-line — 308 - 359
Barrier Line — 360 - 361
Q-line hochglanzpoliert — 362 - 371
Schweißteile — 372 - 381
Bendywood — 384 - 385
Naturail — 386 - 387
Füllungen — 388 - 421


Q-railing

EASY ALU

Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone
Material:	Aluminium (roh, gebürstet anodisiert oder pulver-beschichtet)
Glasstärke:	8 bis 10,76 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Alu online:

https://q-ne.ws/EasyAlu23





Schnelle Montage, maximaler Komfort

Easy Alu bietet Ihnen alle Vorteile eines hochwertigen Aluminium-geländers und vereint dabei die gewohnt hohe Q-railing Qualität mit einer beeindruckenden Optik. Profitieren Sie von einer hohen Kosteneffizienz, vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und der Tatsache, dass Sie die Komponenten in Ihrer Werkstatt zu kompletten Geländermodulen vormontieren können. Noch schneller und einfacher geht es, wenn Sie bereits baustellenfertige Module bestellen, die nach Ihren Spezifikationen maßgefertigt werden. Einfach am Boden verankern und fertig!

Easy Alu	AT Bodenmontage	AT Seitenmontage
Max. Holmlast (kN/m)	0,5	0,5
Max. Pfostenabstand (Meter)	1,5	1,37

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate. Für weitere Informationen besuchen Sie www.q-railing.com/zertifikate

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Beinhaltet das Glass Wing Gummi: Setzen Sie das Glas schnell und ohne hohen Krafteinsatz in die Profile ein. Das Gummi legt sich fest um das Glas.
2 Wählen Sie aus drei Bestelloptionen.
3 Nivellierblock zur Justierung des Geländers.

1


2


3


EASY ALU FÜLLUNGEN

Glas

- Glas
- Glas mit Mittelstrebe

Auf Anfrage erhältlich:
- Stabausfachung
- Blechfüllung




388 - 389

3 BESTELL-OPTIONEN

281



Geländerpfosten, Bodenmontage



Handlaufprofile: 276

Glasleisten: 275


Glas: 388 - 389

Glasleisten: 275

Bodenflansche: 271

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



MOD 0560

		Hp		
	Aluminium Roh			
	160560-087-00	865	QS-30 474	1
	160560-097-00	965	QS-30 474	1
	160560-107-00	1065	QS-30 474	1
	160560-117-00	1165	QS-30 474	1
	Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
	160560-087-18	865	QS-30 474	1
	160560-097-18	965	QS-30 474	1
	160560-107-18	1065	QS-30 474	1
	160560-117-18	1165	QS-30 474	1
	Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert **OUTDOOR**			
	160560-087-33	865	QS-30 474	1
	160560-097-33	965	QS-30 474	1
	160560-107-33	1065	QS-30 474	1
	160560-117-33	1165	QS-30 474	1
	Aluminium Black Line **OUTDOOR**			
NEW	160560-087-82	865	QS-30 474	1
NEW	160560-097-82	965	QS-30 474	1
NEW	160560-107-82	1065	QS-30 474	1
NEW	160560-117-82	1165	QS-30 474	1


PREFIX

Berechnungen – Geländerpfosten, Bodenmontage

Geländerhöhe (H) – 35 mm = Höhe Geländerpfosten (Hp)

Geländerhöhe (H)	Höhe Geländerpfosten (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm


Q-INFO



Q-INFO **Aluminium**



Q-INFO




Bodenflansche, Bodenmontage

Inklusive Nivellierblock

Links





MOD 9026


Aluminium Roh			
169026-012-01-00	459 - 465	1	
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
169026-012-01-18	459 - 465	1	
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert **OUTDOOR**			
169026-012-01-33	459 - 465	1	
Aluminium Black Line **OUTDOOR**			
NEW 169026-012-01-82	459 - 465	1	

PREFIX

Inklusive Nivellierblock

Rechts





MOD 9026

Aluminium Roh			
169026-012-02-00	459 - 465	1	
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
169026-012-02-18	459 - 465	1	
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert **OUTDOOR**			
169026-012-02-33	459 - 465	1	
Aluminium Black Line **OUTDOOR**			
NEW 169026-012-02-82	459 - 465	1	


PREFIX

Außenecke

Inklusive Nivellierblock

Links





MOD 9026

Aluminium Roh			
169026-012-91-00	459 - 465	1	
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
169026-012-91-18	459 - 465	1	
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert **OUTDOOR**			
169026-012-91-33	459 - 465	1	
Aluminium Black Line **OUTDOOR**			
NEW 169026-012-91-82	459 - 465	1	


PREFIX

Außenecke

Inklusive Nivellierblock

Rechts






MOD 9026


Aluminium Roh			
169026-012-92-00	459 - 465	1	
Aluminium Gebürstet **OUTDOOR**			
169026-012-92-18	459 - 465	1	
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert **OUTDOOR**			
169026-012-92-33	459 - 465	1	
Aluminium Black Line **OUTDOOR**			
NEW 169026-012-92-82	459 - 465	1	

PREFIX

Q-INFO




Q-INFO MOD 9026-012-91 / 92





Geländerpfosten, Seitenmontage



Handlaufprofile: 276

Glasleisten: 275


Glas: 388 - 389

Glasleisten: 275

Geländerpfostenhalterungen: 274

Anker: 459 - 465

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



MOD 0561

Aluminium Roh

	Hp	
160561-104-00	1040	1
160561-114-00	1140	1
160561-124-00	1240	1
160561-134-00	1340	1

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

160561-104-18	1040	1
160561-114-18	1140	1
160561-124-18	1240	1
160561-134-18	1340	1

Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016

OUTDOOR

160561-104-33	1040	1
160561-114-33	1140	1
160561-124-33	1240	1
160561-134-33	1340	1


PREFIX

Berechnnungen - Geländerpfosten, Seitenmontage

Geländerhöhe (H) + 140 mm = Höhe Geländerpfosten (Hp)

Geländerhöhe (H)	Höhe Geländerpfosten (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm

Q-INFO



Q-INFO




Geländerpfostenhalterungen, Seitenmontage

Innenecke

Links / rechts





MOD 9028


Aluminium Roh		
169028-120-00-00	459 - 465	1
Aluminium Matt Silbereffekt **OUTDOOR**		
169028-120-00-08	459 - 465	1
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert **OUTDOOR**		
169028-120-00-33	459 - 465	1

PREFIX

Außenecke

Links / rechts





MOD 9028


Aluminium Roh		
169028-120-90-00	459 - 465	1
Aluminium Matt Silbereffekt **OUTDOOR**		
169028-120-90-08	459 - 465	1
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert **OUTDOOR**		
169028-120-90-33	459 - 465	1

PREFIX

Endkappen für Pfosten, Seitenmontage



Unten




MOD 5743 - EASY HIT®

Kunststoff Aluminium RAL 9006 **OUTDOOR**		
155743-36		2
Kunststoff Anthrazitgrau RAL 7016 **OUTDOOR**		
155743-33		2

Q-INFO MOD 9028




Q-INFO **Kunststoff**



Anthrazitgrau, matt, glatt

Weißaluminium, satiniert, glatt

Q-INFO MOD 5743 / 9028



Q-INFO **Aluminium**




Roh


Mattsilbereffekt

Anthrazitgrau, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 9028-120-00 / 9028-120-90




Q-INFO MOD 9028-120-90



Glasleisten



Oben



MOD 5951


Aluminium Roh			
165951-050-00	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
165951-050-18	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert			
OUTDOOR			
165951-050-33	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium Black Line			
OUTDOOR			
NEW 165951-050-82	QS-267 473	L = 5 m	

PREFIX



Unten

Mittelstrebe




MOD 5952

Aluminium Roh			
165952-050-00	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
165952-050-18	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert			
OUTDOOR			
165952-050-33	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium Black Line			
OUTDOOR			
NEW 165952-050-82	QS-267 473	L = 5 m	

PREFIX

Glass Wing Gummiprofile






MOD 5114

Zubehör			
Für monolitisches Glas	**U**	**T**	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Für laminiertes Glas			
205114-050-08	14	8,76	L = 5 m
205114-050-10	14	9,52 - 10,76	L = 5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Adapter für Glasleisten






MOD 5960

Aluminium Roh		
165960-00	QS-268 473	4
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
165960-18	QS-268 473	4
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
OUTDOOR		
165960-33	QS-268 473	4
Aluminium Black Line		
OUTDOOR		
NEW 165960-82	QS-268 473	4

PREFIX

Q-INFO MOD 5952

Montage-Optionen mit Mittelstrebe



Q-INFO MOD 5951 / 5952 / 5960



Q-INFO MOD 5960


Montage-informationen:



https://q-ne.ws/EasyAlu23

Handlaufprofile






MOD 5950

Aluminium Roh	
165950-050-00	L = 5 m
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
165950-050-18	L = 5 m
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert	
OUTDOOR	
165950-050-33	L = 5 m
Aluminium Black Line	
OUTDOOR	
NEW 165950-050-82	L = 5 m

PREFIX





MOD 5953

Aluminium Roh	
165953-050-00	L = 5 m
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
165953-050-18	L = 5 m
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert	
OUTDOOR	
165953-050-33	L = 5 m
Aluminium Black Line	
OUTDOOR	
165953-050-82	L = 5 m

NEW PREFIX


Q-INFO **Aluminium**



Q-INFO




Q-INFO



Abdeckkappen für Verbinder






MOD 5790

Kunststoff Weißaluminium RAL 9006		
OUTDOOR		
155790-36	2	
Kunststoff Anthrazitgrau RAL 7016		
OUTDOOR		
155790-33	2	
Kunststoff Schwarz RAL 9005		
OUTDOOR		
NEW 155790-80	2	

90° Ecke





MOD 5314

Kunststoff Weißaluminium RAL 9006		
OUTDOOR		
155314-36	2	
Kunststoff Anthrazitgrau RAL 7016		
OUTDOOR		
155314-33	2	
Kunststoff Schwarz RAL 9005		
OUTDOOR		
NEW 155314-80	2	


Verbinder

Justierbar

2x pro Ecke / Verbindung




0 - 90°




MOD 5313

Aluminium Roh		
165313	2	


Q-INFO **Kunststoff**



Q-INFO MOD 5313 / 5314




Q-INFO MOD 5313 / 5790



Endkappen für Handlaufprofile






MOD 5742 - EASY HIT®

Aluminium Roh		
165742-00		2
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
165742-18		2
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
OUTDOOR		
165742-33		2
Aluminium Black Line		
OUTDOOR		
NEW 165742-82		2

PREFIX

Wandflansche







MOD 5505

Aluminium Roh		
165505	QS-267 473 / QS-87 472	2


Q-INFO MOD 5742



Q-INFO MOD 5505




Q-INFO MOD 5742



Endkappen für Handlaufprofile



Links




MOD 5744

Aluminium Roh	
	📦
165744-01-00	2
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
165744-01-18	2
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert	
OUTDOOR	
165744-01-33	2
Aluminium Black Line	
OUTDOOR	
165744-01-82	2

NEW



Rechts



MOD 5744

Aluminium Roh	
	📦
165744-02-00	2
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
165744-02-18	2
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert	
OUTDOOR	
165744-02-33	2
Aluminium Black Line	
OUTDOOR	
165744-02-82	2

NEW

Q-INFO **Aluminium**



Q-INFO






Stabausfachung

Schaffen Sie mit der Stabausfachung für Easy Alu einen modernen französischen Balkon.
Auf Anfrage erhältlich.

Blechfüllung

Mit einer Blechfüllung verleihen Sie Pfostengeländern einen individuellen, ausdruckstarken Look.
Auf Anfrage erhältlich.



IHRE BESTELLOPTIONEN

Option

1 MONTAGEFERTIGE MODULE

WIR:

- sägen und bohren nach Ihren Angaben
- liefern die gewünschte Oberflächenausführung (gebürstet, roh oder pulverbeschichtet in der gewünschten RAL-Farbe)
- montieren die Module für Sie vor
- liefern Ihnen die baustellenfertigen Segmente exakt nach Ihren Anforderungen

SIE:

- platzieren die Geländermodule auf der Baustelle
- verankern die Module am Boden
- befestigen den Handlauf



Option

2 VORGEFERTIGTE EINZELKOMPONENTEN

WIR:

- sägen und bohren nach Ihren Angaben
- lassen die Komponenten, falls gewünscht, pulverbeschichten
- liefern Ihnen die Komponenten exakt nach Ihren Anforderungen

SIE:

- fertigen aus den Komponenten die Geländermodule
- platzieren die Module auf der Baustelle
- verankern diese am Boden
- befestigen den Handlauf



Option

3 STANDARD-EINZELKOMPONENTEN

WIR:

- liefern Ihnen die gewünschten Einzelkomponenten in der Standardausführung

SIE:

- sägen, bohren und, falls gewünscht, pulverbeschichten die Komponenten
- fertigen aus den Komponenten die Geländermodule
- platzieren die Module auf der Baustelle
- verankern diese am Boden
- befestigen den Handlauf



SQUARE LINE® 40x10

Finden Sie alle Informationen zu Square Line® 40x10 online:


https://q-ne.ws/SquareLine41-23

Handläufe

Handlaufstützen



Wand - Rohr



MOD 4134

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr** ▭		
	134134-041-12	40 x 10 x **1,5**	QS-35 469 / QS-3 473	2
V2A	304	Black Line		
	INDOOR			
NEW	134134-041-82	40 x 10 x **1,5**	QS-35 469 / QS-3 473	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
SELL OUT	144134-041-12	40 x 10 x **1,5**	QS-34 469 / QS-4 473	2


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Rohre

Q-TUBE






MOD 4900


V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	▭	
	134900-041-25-12	40 x 10 x **1,5**	L = 2,5 m
	134900-041-50-12	40 x 10 x **1,5**	L = 5 m
V2A	304	Black Line	
	INDOOR		
NEW	134900-041-50-82	40 x 10 x **1,5**	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
SELL OUT	144900-041-25-12	40 x 10 x **1,5**	L = 2,5 m
SELL OUT	144900-041-50-12	40 x 10 x **1,5**	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO MOD 4134 / 4900




Q-INFO MOD 4900



Verbinder






MOD 4301

V2A 304 Gebürstet			
	INDOOR	**Für Rohr** ▭	📦
	134301-041-12	40 x 10 x **1,5**	2
V2A 304 Black Line			
	INDOOR		
NEW	134301-041-82	40 x 10 x **1,5**	2
V4A 316 Gebürstet			
	OUTDOOR		
SELL OUT	144301-041-12	40 x 10 x **1,5**	2







MOD 4790


V2A 304 Gebürstet			
	INDOOR	**Für Rohr** ▭	📦
	134790-041-12	40 x 10 x **1,5**	2
V2A 304 Black Line			
	INDOOR		
NEW	134790-041-82	40 x 10 x **1,5**	2
V4A 316 Gebürstet			
	OUTDOOR		
SELL OUT	144790-041-12	40 x 10 x **1,5**	2



Verbinder Justierbar



–70°
+70°




MOD 4312

V2A 304 Gebürstet			
	INDOOR	**Für Rohr** ▭	📦
	134312-041-12	40 x 10 x **1,5**	2
V4A 316 Gebürstet			
	OUTDOOR		
SELL OUT	144312-041-12	40 x 10 x **1,5**	2



Endkappen





MOD 4732

V2A 304 Gebürstet			
	INDOOR	**Für Rohr** ▭	📦
	134732-041-12	40 x 10 x **1,5**	2
V2A 304 Black Line			
	INDOOR		
NEW	134732-041-82	40 x 10 x **1,5**	2
V4A 316 Gebürstet			
	OUTDOOR		
SELL OUT	144732-041-12	40 x 10 x **1,5**	2



Q-INFO 304



Gebürstet



Schwarz, matt, strukturiert

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.



Finden Sie alle Informationen zu Square Line® 40x20 online:

https://q-ne.ws/SquareLine42-23


SQUARE LINE® 40x20

SCHLICHTE UND ELEGANTE HANDLÄUFE

Rohre

Q-TUBE






MOD 4900

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	134900-020-50-12	40 x 20 x 2,0	L = 5 m	
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
NEW	144900-020-50-12	40 x 20 x 2,0	L = 5 m	

PREFIX

Endkappen






MOD 5728 - EASY HIT®

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr** ▭		
	135728-020-12	40 x 20 x 2,0	2	
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
NEW	145728-020-12	40 x 20 x 2,0	2	

Wandflansche






MOD 4504

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr** ▭		
	134504-020-12	40 x 20 x 2,0	QS-55 ▤472 / QS-26 ▤474	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144504-020-12	40 x 20 x 2,0	QS-55 ▤472 / QS-27 ▤474	2

NEW

Verbinder






MOD 5794 - EASY HIT®

V4A	316	Roh		
	OUTDOOR	**Für Rohr** ▭		
	145794-020	40 x 20 x 2,0	2	

NEW





MOD 4301

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr** ▭		
	134301-020-12	40 x 20 x 2,0	2	
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144301-020-12	40 x 20 x 2,0	2	


NEW

Verbinder

Justierbar



0–70°




MOD 4312

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr** ▭		
	134312-020-12	40 x 20 x 2,0	2	
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144312-020-12	40 x 20 x 2,0	2	

NEW

Q-INFO MOD 4900




Handläufe

Handlaufstützen — Justierbar — Pfostenmontage

Für flaches Rohr





MOD 4133


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
SELL OUT	134133-000-12	QS-55 📄472 / QS-21 📄474 / QS-12 📄474		2

Handläufe

Handlaufstützen — Justierbar — Glasmontage

Für flaches Rohr





MOD 4155


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
SELL OUT	134155-000-12	QS-12 📄474		2

Handläufe

Handlaufstützen — Justierbar — Wandmontage

Für flaches Rohr





MOD 4145


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	134145-000-12	QS-1 📄473 / QS-12 📄474		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
SELL OUT	144145-000-12	QS-2 📄473 / QS-13 📄474		2

Handläufe

Handlaufstützen — Wandmontage

Für flaches Rohr






MOD 4121


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	134121-000-12	QS-1 📄473 / QS-54 📄474		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144121-000-12	QS-2 📄473 / QS-70 📄474		2

NEW


Q-INFO MOD 4155



Q-INFO




Q-INFO MOD 4133 / 4155 / 4145



Für flaches Rohr






MOD 4111

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
	134111-000-12	QS-1 📄473 / QS-54 📄474	2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
NEW	144111-000-12	QS-2 📄473 / QS-70 📄474	2

Für flaches Rohr







MOD 4112

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
	134112-000-12	QS-5 📄473 / QS-54 📄474	2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
NEW	144112-000-12	QS-6 📄473 / QS-70 📄474	2

Q-INFO MOD 4111



Q-INFO MOD 4111 / 4112





SQUARE LINE® 40x40

Beanspruchung: Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und Französische Balkone
Material: Edelstahl V2A oder V4A (gebürstet oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)

Finden Sie alle Informationen zu Square Line® 40x40 online:

https://q-ne.ws/SquareLine44-23



Für einen geradlinigen, modernen Look

Square Line® 40x40 stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass gutes Design nicht kompliziert sein muss. Mit seinen klaren Linien und Elementen aus Edelstahl schaffen Sie elegante, moderne Geländer und Treppengeländer. Möchten Sie runde Formen integrieren? Kein Problem! Square Line ist ein vollmodulares System, das Sie beliebig mit Komponenten aus anderen Q-railing Pfostengeländersystemen kombinieren können.

Square Line® 40x40	**AT**
Max. Holmlast (kN/m)	0,5

STATISCHE BERECHNUNG DIN 18008

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

1 Dieses System bietet eine große Auswahl an Füllungen, darunter Glas, Stäbe, Netze und Drahtseile.
2 Die Handläufe können mit einer LED-Beleuchtung versehen werden.
3 Schaffen Sie dank des Industriedesigns einen modernen Look.







SQUARE LINE® 40x40 FÜLLUNGEN

Glas

- Glasrahmenrohr
- Glasklemmen
- Glasadapter
- Glashalter

Stab und Rohr

- Horizontale Geländerfüllung
- Vertikale Geländerfüllung

Drahtseil

- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm

Netz


- Easy Q-web

Blech


- Blechadapter




388 - 392




393 - 405



406 - 413



414 - 417



418 - 421


Geländerpfosten


Geländerpfosten



Bodenmontage







MOD 4921

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	□		
	134921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 469	1
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 469	1


PREFIX

Geländerpfosten

Geländerpfostenrohre



Bodenmontage



MOD 4901

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	□	
	134901-040-12	40 x 40 x 2,0	1

PREFIX




MOD 4940
(optional)
292

Geländerpfosten

Abdeckkappen



Bodenmontage




MOD 4511

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	□	**H**	
	134511-040-12	108	25	2
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144511-040-12	108	25	2

Geländerpfosten

Bodenflansche — Für Treppen







MOD 4546

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr** □	**H**	
	134546-040	40 x 40 x 2,0	100	1


Q-INFO MOD 4921 / 4901 / 4546




Q-INFO MOD 4921 / 4901



Q-INFO MOD 4546 / 4901




Endpfosten



MOD 4972

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	□		
	134972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄469	1
V2A	304	Black Line		
	INDOOR			
NEW	134972-040-01-82	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄469	1
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 📄469	1


Mittelpfosten



MOD 4972

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	□		
	134972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄469	1
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 📄469	1

Eckpfosten 90°




MOD 4972

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	□		
	134972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄469	1
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 📄469	1



Bodenmontage



MOD 4511

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	□	**H**	
	134511-040-12	108	25	2
V2A	304	Black Line		
	INDOOR			
NEW	134511-040-82	108	25	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144511-040-12	108	25	2



MOD 4200
📄436


Q-INFO MOD 4972




📄401

Stab- und Rohrfüllungen - rechteckig

Q-INFO



Q-INFO MOD 4972



FLOWDRILL

Q-INFO 304



Gebürstet


Schwarz, matt, strukturiert

Geländerpfosten

Bodenflansche | Neigung einstellbar | Für Aufsteckrohre



+45°
–45°



MOD 4943


		INDOOR	Für Rohr □		
V2A 304 Gebürstet	SELL OUT	134943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-63 📄466	1
V4A 316 Gebürstet		OUTDOOR			
		144943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-62 📄466	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerpfosten

Bodenflansche | Für Aufsteckrohre





MOD 4942

		INDOOR	Für Rohr □		
V2A 304 Gebürstet	SELL OUT	134942-040	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄469	2
V4A 316 Gebürstet		OUTDOOR			
		144942-040	40 x 40 x 2,0	QS-58 📄469	2


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerpfosten

Abdeckkappen



Bodenmontage




MOD 4511

		INDOOR	□	H	
V2A 304 Gebürstet		134511-040-12	108	25	2
V4A 316 Gebürstet		OUTDOOR			
		144511-040-12	108	25	2

Geländerpfosten

Bodenflansche für Geländerpfosten






MOD 4940


		INDOOR	□	Ø		
V2A 304 Roh		134940-040	100	11	QS-59 📄469	2
V4A 316 Roh		OUTDOOR				
		144940-040	100	11	QS-58 📄469	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 4942 / 4901 / 4511




Q-INFO MOD 4943



Geländerpfostenhalterungen






MOD 4558

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	□		
	134558-040-12	40 x 40	QS-63 📄466	1
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144558-040-12	40 x 40	QS-62 📄466	1










MOD 4551

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	□		
	134551-040-12	40 x 40	QS-33 📄466	1










MOD 0554

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr □**		
SELL OUT	130554-040-12	40 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140554-040-12	40 x 40		2










MOD 4507


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	□		
	134507-040-12	40 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
NEW	144507-040-12	40 x 40		2



Q-INFO MOD 0554




Q-INFO MOD 4558



Für flaches Rohr






MOD 4710

V2A 304 Gebürstet				
INDOOR	**Für Rohr □**			
134710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	474	2
V2A 304 Black Line				
INDOOR				
NEW 134710-000-00-82	40 x 40 x 2,0	QS-12	474	2
V4A 316 Gebürstet				
OUTDOOR				
144710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	474	2

Für flaches Rohr zu rundem Rohr






MOD 4710

V2A 304 Gebürstet					
INDOOR	**Ø**	**Für Rohr □**			
134710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	474	2
SELL OUT 134710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10	474	2
V4A 316 Gebürstet					
OUTDOOR					
144710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	474	2
SELL OUT 144710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-11	474	2

Für flaches Rohr






MOD 4710

V2A 304 Gebürstet				
INDOOR	**Für Rohr □**			
134710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	474	2
V4A 316 Gebürstet				
OUTDOOR				
144710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	474	2

Für flaches Rohr zu rundem Rohr






MOD 4710

V2A 304 Gebürstet					
INDOOR	**Ø**	**Für Rohr □**			
134710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	474	2
V4A 316 Gebürstet					
OUTDOOR					
144710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	474	2

Q-INFO MOD 4710-000-00 / 4710-04x-00



Q-INFO 304




Gebürstet




Schwarz, matt, strukturiert


Q-INFO MOD 4710-000-90 / 4710-042-90



Q-INFO MOD 4710-000-90




Q-INFO MOD 4710-042-90



Für flaches Rohr






MOD 4718

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Für Rohr □**			
	134718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	474	2
V4A	**316**	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	144718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	474	2

Für flaches Rohr zu rundem Rohr






MOD 4718

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**Ø**	**Für Rohr □**			
	134718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	474	2
SELL OUT	134718-048-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10	474	2
V4A	**316**	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	144718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	474	2


Q-INFO



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Für flaches Rohr






MOD 4727

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr** □		
	134727-12	40 x 40 x 2,0	QS-26 📄474	2
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
NEW	144727-12	40 x 40 x 2,0	QS-27 📄474	2







MOD 4811

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	134811		QS-48 📄474	2

MOD 1810 📄337




MOD 1801 📄337



MOD 1802 📄337






MOD 4733- EASY HIT®

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	**Für Rohr** □	
	134733	40 x 40 x 2,0	2






Q-INFO MOD 4727



Q-INFO MOD 4733 / 4811



Handlaufstützen

Justierbar | Pfostenmontage

Für flaches Rohr




MOD 4133

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
SELL OUT	134133-000-12	QS-55 📄472 / QS-21 📄474 / QS-12 📄474		2

Für flaches Rohr zu rundem Rohr





MOD 4133


V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		Ø		
SELL OUT	134133-042-12		42,4	QS-55 📄472 / QS-21 📄474 / QS-10 📄474	2

Handlaufstützen

Justierbar | Glasmontage

Für flaches Rohr






MOD 4155


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
SELL OUT	134155-000-12	QS-12 📄474		2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO




Q-INFO MOD 4155



Für flaches Rohr








MOD 4111

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
134111-000-12		QS-1 📄473 / QS-54 📄474		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
144111-000-12		QS-2 📄473 / QS-70 📄474		2



Für rundes Rohr







MOD 4111

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
134111-042-12		42,4	QS-1 📄473 / QS-54 📄474	2






MOD 4900
📄300




MOD 0900
📄351

Q-INFO MOD 4111-042




Q-INFO MOD 4111-042



Handlaufstützen — Wandmontage

Für flaches Rohr






MOD 4121

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
	134121-000-12	QS-1 📄473 / QS-54 📄474	2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	144121-000-12	QS-2 📄473 / QS-70 📄474	2

NEW

Für flaches Rohr






MOD 4112

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
	134112-000-12	QS-5 📄473 / QS-54 📄474	2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
NEW	144112-000-12	QS-6 📄473 / QS-70 📄474	2

Handlaufstützen — Justierbar — Wandmontage

Für flaches Rohr






MOD 4145

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
	134145-000-12	QS-1 📄473 / QS-12 📄474	2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
SELL OUT	144145-000-12	QS-2 📄473 / QS-13 📄474	2

Für rundes Rohr





MOD 4145

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
	134145-042-12	42,4	QS-1 📄473 / QS-10 📄474	2




MOD 4900 📄300




MOD 0900 📄351

Q-INFO MOD 4145



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.






MOD 5728 - EASY HIT®

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	**Für Rohr** ☐	
	135728-040-12	40 x 40 x 2,0	2
V2A	304	Black Line	
	INDOOR		
NEW	135728-040-82	40 x 40 x 2,0	2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	145728-040-12	40 x 40 x 2,0	2






MOD 4900

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	☐	
	134900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m
	134900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m
V2A	304	Black Line	
	INDOOR		
NEW	134900-040-50-82	40 x 40 x 2,0	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	144900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m
	144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

PREFIX






MOD 5794 - EASY HIT®

V4A	316	Roh	
	OUTDOOR	**Für Rohr** ☐	
	145794-040	40 x 40 x 2,0	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz







MOD 4790

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	**Für Rohr** ☐	
	134790-040-12	40 x 40 x 2,0	2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	144790-040-12	40 x 40 x 2,0	2


Q-INFO MOD 5794-040



Q-INFO MOD 4900




Q-INFO 304



Verbinder






MOD 4301

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR	**Für Rohr ☐**		
134301-040-12	40 x 40 x 2,0		2
V4A	**316**	**Gebürstet**	
OUTDOOR			
144301-040-12	40 x 40 x 2,0		2







MOD 4304

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR	**Für Rohr ☐**		
134304-12	40 x 40 x 2,0		2
V4A	**316**	**Gebürstet**	
OUTDOOR			
144304-12	40 x 40 x 2,0		2




Verbinder — Justierbar



Links

0–70°



MOD 4317


V2A	304	Gebürstet	
INDOOR	**Für Rohr ☐**		
134317-01	40 x 40 x 2,0		2





Rechts

0–70°




MOD 4317

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR	**Für Rohr ☐**		
134317-02	40 x 40 x 2,0		2





0–70°




MOD 4312


V2A	304	Gebürstet	
INDOOR	**Für Rohr ☐**		
134312-040-12	40 x 40 x 2,0		2
V4A	**316**	**Gebürstet**	
OUTDOOR			
144312-040-12	40 x 40 x 2,0		2



Wandflansche








MOD 4505


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**Für Rohr ☐**			
134505-040-12	40 x 40 x 2,0		QS-5 📄473	2
V4A	**316**	**Gebürstet**		
OUTDOOR				
144505-040-12	40 x 40 x 2,0		QS-6 📄473	2



Q-INFO MOD 4317-01



Q-INFO MOD 4317-02





SQUARE LINE® 60x30

Beanspruchung: Leicht bis hoch
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und Französische Balkone
Material: Edelstahl V4A (gebürstet oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)

Finden Sie alle Informationen zu Square Line® 60x30 online:

https://q-ne.ws/SquareLine63-23



Schlichtes Design, außergewöhnlich robust

Square Line® 60x30 besticht durch seinen unverwechselbaren Look - eine ideale Lösung, wenn Sie ausdrucksvolle Akzente setzen möchten. Die Edelstahlpfosten und -handläufe des Systems überzeugen mit ihren einfachen geometrischen Formen und eignen sich für Umgebungen mit hohem Sicherheitsanspruch.

Square Line® 60x30	**AT**
Max. Holmlast (kN/m)	1,0
Max. Pfostenabstand (Meter)	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Der extra starke Pfosten macht Square Line® 60x30 zu einer idealen Lösung, wenn Sie ein robusteres Geländer benötigen.
2 Schaffen Sie dank des Industriedesigns einen modernen Look.





SQUARE LINE® 60x30 FÜLLUNGEN

Glas

- Glasrahmenrohr
- Glasklemmen
- Glasadapter
- Glashalter

Stab und Rohr

- Horizontale Geländerfüllung
- Vertikale Geländerfüllung

Drahtseil

- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm

Netz


- Easy Q-web

Blech


- Blechadapter




388 - 392




393 - 405



406 - 413




414 - 417



418 - 421

Geländerpfosten

Geländerpfosten




MOD 4901

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	144901-063-12	60 x 30 x **2,6**	QS-559 📄467	1	
V4A	316	Black Line			
	OUTDOOR				
NEW	144901-063-82	60 x 30 x **2,6**	QS-559 📄467	1	

PREFIX

Geländerpfosten

Geländerpfostenrohre




MOD 4902

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144902-063-12	60 x 30 x **2,6**	1	

PREFIX


Geländerpfosten

Abdeckkappen



MOD 4513

V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	144513-063-12	2	
V4A	316	Black Line	
	OUTDOOR		
NEW	144513-063-82	2	




MOD 4512

V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	144512-063	2	

Geländerpfosten


Bodenflansche für Geländerpfosten




MOD 3503

V4A	316	Roh		
	OUTDOOR			
	143503-063	QS-559 📄467	2	


Q-INFO MOD 4901 / 4902




Q-INFO 316



Q-INFO MOD 4901 / 4513




Q-INFO MOD 4902 / 4512



Geländerpfosten

Geländerpfostenhalterungen





MOD 4558


V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	▭			
	144558-063-12	60 x 30	QS-559 📄467		1
V4A	316	Black Line			
	OUTDOOR				
NEW	144558-063-82	60 x 30	QS-559 📄467		1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Endkappen





MOD 5728 - EASY HIT®


V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**Für** ▭		
	145728-063-12	60 x 30 x **2,6**		2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerpfosten

Rohre Q-TUBE





MOD 4900


V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	▭		
	144900-063-50-12	60 x 30 x **2,6**		L = 5 m

PREFIX

Handläufe

Handlaufadapter






MOD 4725

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	**Für** ▭			
	144725-12	60 x 30 x **2,6**	QS-48 📄474		2


MOD 0811 📄335 | **MOD 0812** 📄335 | **MOD 4811** 📄296

MOD 1810 📄337 | **MOD 1801** 📄337 | **MOD 1802** 📄337


Q-INFO MOD 4725



Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4558




Handlaufstützen

Pfostenmontage

Für flaches Rohr





MOD 4711

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Für ▭		
144711-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13 474	2

V4A 316 Black Line

OUTDOOR			
NEW 144711-000-82	60 x 30 x 2,6	QS-13 474	2

Für flaches Rohr zu rundem Rohr





MOD 4711

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	Für ▭		
144711-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13 474	2
SELL OUT 144711-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13 474	2

V4A 316 Black Line


OUTDOOR				
NEW 144711-042-82	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13 474	2

Handlaufstützen

Justierbar Pfostenmontage

Für flaches Rohr






MOD 4719

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Für ▭		
144719-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13 474	2

Für flaches Rohr zu rundem Rohr






MOD 4719

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Ø	Für ▭		
144719-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13 474	2
SELL OUT 144719-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13 474	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 4711




Q-INFO MOD 4719



Handläufe

Rohre — Q-TUBE





MOD 4900

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2,5 m	
	144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5 m	
V4A	**316**	**Black Line**		
	OUTDOOR			
NEW	144900-062-50-82	60 x 20 x 2,0	L = 5 m	

PREFIX


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Verbinder — Justierbar



0 - 70°



MOD 4312


V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**Für Rohr**		
	144312-062-12	60 x 20 x 2,0	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Verbinder






MOD 5794 - EASY HIT®

V4A	316	Roh		
	OUTDOOR	**Für Rohr**		
	145794-062	60 x 20 x 2,0	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz






MOD 4301

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**Für Rohr**		
	144301-062-12	60 x 20 x 2,0	2	
V4A	**316**	**Black Line**		
	OUTDOOR			
NEW	144301-062-82	60 x 20 x 2,0	2	

Handläufe

Endkappen





MOD 5728 - EASY HIT®


V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**Für Rohr**		
	145728-062-12	60 x 20 x 2,0	2	
V4A	**316**	**Black Line**		
	OUTDOOR			
NEW	145728-062-82	60 x 20 x 2,0	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Wandflansche







MOD 4504

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	**Für Rohr**			
	144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 472 / QS-27 474	2	

Q-INFO MOD 5794



Q-INFO MOD 4900



Q-INFO 316





Q-LINE

Beanspruchung:	Leicht bis hoch
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und Französische Balkone
Material:	Edelstahl V2A oder V4A (gebürstet, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)

Finden Sie alle Informationen zu Q-line online:

https://q-ne.ws/QLine23







Ein Geländersystem mit grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten

Q-line ist zweifellos unser vielseitigstes System. Es umfasst eine große Bandbreite an unterschiedlichen Komponenten, die den meisten architektonischen Herausforderungen gewachsen sind und nahezu jeder Anforderung gerecht werden. Sie können sogar ein Geländer mit einer komplett hochglanzpolierten Oberfläche erstellen. Oder wie wäre es, wenn Sie einige Elemente aus anderen Serien integrieren, um ein wirklich einzigartiges Design zu schaffen? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Q-line	AT
Max. Holmlast (kN/m) (extra strong)	0,5
Max. Pfostenabstand (Meter)	1,6

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:

1 Das Q-line Sortiment ist äußerst vielseitig – es stehen neben unterschiedlichen Füllungen und Oberflächenausführungen auch verschiedene Lösungen für die Boden- und Seitenmontage sowie Treppen zur Auswahl.

2 Im Q-line Sortiment finden Sie auch einen doppelwandigen Pfosten (Boden- und Seitenmontage), mit dem Sie ein rundes Geländer errichten können, das Holmlasten von bis zu 0,5 kN/m standhält.

1



2



Q-LINE FÜLLUNGEN

Glas

- Glasrahmenrohr
- Glasklemmen
- Glasadapter
- Glashalter

Stab und Rohr

- Horizontale Geländerfüllung
- Vertikale Geländerfüllung

Drahtseil

- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm

Netz


- Easy Q-web

Blech


- Blechadapter




388 - 392




393 - 405



406 - 413




414 - 417



418 - 421

Geländerpfosten



MOD 0921

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	H	B		
130921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-59 469	1
130921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-59 469	1

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	Ø	H	B		
140921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 469	1
140921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-58 469	1

V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Ø	H	B		
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 469	1


MOD 0944

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	Ø	H	B		
140944-242-12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-58 469	1
140944-248-12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-58 469	1

PREFIX

Bodenflansche für Geländerpfosten



MOD 0940

V2A **304** Roh

INDOOR	Ø	B	D		
130940-042	42,4	75	100	QS-59 469	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59 469	2

V4A **316** Roh


OUTDOOR	Ø	B	D		
140940-042	42,4	75	100	QS-58 469	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58 469	2

MOD 0941

V4A **316** Roh

OUTDOOR	Ø	B	D		
140941-048	48,3	90	120	QS-58 469	2

Abdeckkappen



MOD 0512

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	D	
130512-042-12	42,4	105	2
130512-048-12	48,3	105	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	Ø	D	
140512-042-12	42,4	105	2
140512-048-12	48,3	105	2

V4A **316** Hochglanzpoliert


OUTDOOR	Ø	D	
140512-042-10	42,4	105	2

MOD 0513

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR	Ø	D	
140513-048-12	48,3	125	2

Q-INFO 316



Hochglanz-poliert | Gebürstet

Geländerpfosten




MOD 0912

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**Ø**	**H**	**B**		
	130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-35 469	1
V4A	**316**	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-34 469	1

PREFIX


Bodenflansche für Geländerpfosten



MOD 3502

V2A	304	Roh				
	INDOOR	**Ø**	**B**	**D**		
	133502-042	42,4	80	105	QS-35 469	2
	133502-048	48,3	90	115	QS-35 469	2
V4A	**316**	Roh				
	OUTDOOR					
	143502-042	42,4	80	105	QS-34 469	2
	143502-048	48,3	90	115	QS-34 469	2

Abdeckkappen




MOD 0511

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**	**D**	
	130511-042-12	42,4	110	2
	130511-048-12	48,3	120	2
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140511-042-12	42,4	110	2
	140511-048-12	48,3	120	2

Geländerpfosten

Geländerpfosten


Extra stark



MOD 0916 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR	**Ø**	**H**			
130916-548-12	48,3 x **4,6**	989	QS-272 📄466	1	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
140916-548-12	48,3 x **4,6**	989	QS-273 📄466	1	

EXTRA STRONG PREFIX



MOD 0917 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm


V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR	**Ø**	**H**			
140917-548-12	48,3 x **4,6**	1089	QS-273 📄466	1	

EXTRA STRONG PREFIX

Geländerpfosten

Bodenflansche für Geländerpfosten

Extra stark



MOD 3505

V4A	316	Roh			
OUTDOOR	**Ø**	**D**			
143505-048	48,3	115	QS-273 📄466	2	

EXTRA STRONG


MOD 0713 📄324

MOD 0721 📄326

MOD 0773 📄333

Geländerpfosten


Abdeckkappen




MOD 0511

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**Ø**	**D**		
130511-048-12	48,3	120	2	
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
140511-048-12	48,3	120	2	

Q-INFO MOD 0916 / 0917




Q-INFO MOD 0916 / 0917



Geländerpfosten mit Abdeckkappen und Glasklemmen MOD 2500

Vormontiert


Endpfosten



MOD 9921

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR	**Ø**	**H1**	**H2**	**H3**			
	139921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	469	1
V4A	**316**	**Gebürstet**						
	OUTDOOR							
NEW	149921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-58	469	1


Mittelpfosten



MOD 9921

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR	**Ø**	**H1**	**H2**	**H3**			
	139921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	469	1
V4A	**316**	**Gebürstet**						
	OUTDOOR							
NEW	149921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-58	469	1

Eckpfosten 90°



MOD 9921

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR	**Ø**	**H1**	**H2**	**H3**			
	139921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	469	1
V4A	**316**	**Gebürstet**						
	OUTDOOR							
NEW	149921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-58	469	1

Füllungen

Gummieinlagen für Glasklemmen MOD 2500



2 Stück pro Glasklemme

MOD 5025

Zubehör		
Für monolitisches Glas	**T**	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Für laminiertes Glas		
205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
NEW 205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
NEW 205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8




MOD 0710 324
MOD 0718 326




MOD 5015 476


Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO



Endpfosten




MOD 0962

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-01-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 469	1
140962-248-01-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 469	1

Mittelpfosten




MOD 0962

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-02-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 469	1
140962-248-02-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 469	1

Eckpfosten 90°



MOD 0962

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-90-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 469	1
140962-248-90-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 469	1




MOD 0512
315



MOD 2800
435

Q-INFO MOD 0962



FLOWDRILL


Q-INFO



11

Schauen Sie sich unsere Prefix-Optionen für Geländerpfosten mit Glasklemmen, Querstab-, Drahtseil- und Netzhaltern an.





MOD 0942

V2A **304** Gebürstet


	INDOOR	Ø	D1	D2	W x L		
	130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 469	2
	130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 469	2
	130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 469	2
SELL OUT	130942-060	60,3 x 2,0	120	90	11x30	QS-35 469	2

V4A **316** Gebürstet


	OUTDOOR						
SELL OUT	140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	QS-34 469	2
	140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	QS-34 469	2
	140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	QS-34 469	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz





Abdeckkappe nicht notwendig




MOD 0946

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Ø		
	130946-242-12	42,4 x 2,0	QS-33 466	2





MOD 0512

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Ø	D	
	130512-033-12	33,7	105	2
	130512-042-12	42,4	105	2
	130512-048-12	48,3	105	2

V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR			
	140512-033-12	33,7	105	2
	140512-042-12	42,4	105	2
	140512-048-12	48,3	105	2

V4A **316** Hochglanzpoliert

	OUTDOOR			
	140512-042-10	42,4	105	2

MOD 0513


V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Ø	D	
	130513-042-12	42,4	125	2
	130513-048-12	48,3	125	2
SELL OUT	130513-060-12	60,3	125	2

V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR			
	140513-042-12	42,4	125	2
	140513-048-12	48,3	125	2






MOD 0516

V2A **304** Gebürstet


	INDOOR	Ø	
	130516-033	33,7	2
	130516-042	42,4	2

Q-INFO MOD 0942



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0946




Q-INFO 316




Neigung einstellbar | Für Aufsteckrohre





MOD 0945

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**	**W**		
	130945-242	42,4 x 2,0	59	QS-65 📄466	1
	130945-248	48,3 x 2,0	65	QS-65 📄466	1
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140945-242	42,4 x 2,0	59	QS-64 📄466	1




MOD 0901


V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	**Ø**	
	130901-242-12	42,4 x 2,0	1

PREFIX

Q-INFO MOD 0901




Q-INFO MOD 0945



Geländerpfostenhalterungen






MOD 0557

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
	130557-042-12	42,4	QS-33 📄466	1
	130557-048-12	48,3	QS-33 📄466	1
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140557-042-12	42,4	QS-32 📄466	1
	140557-048-12	48,3	QS-32 📄466	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz





MOD 0558


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
	130558-048-12	48,3	QS-33 📄466	1
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140558-048-12	48,3	QS-275 📄466	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerpfostenhalterungen

Neigung einstellbar






MOD 0556


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
	130556-042	42,4	QS-505 📄467 / QS-551 📄474	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0557 / 0558




Q-INFO MOD 0556



Geländerpfostenhalterungen





MOD 0551

V2A 304 Gebürstet				
INDOOR	**Ø**			
130551-042-12	42,4	QS-33 📄466	1
V2A 304 Hochglanzpoliert				
INDOOR			
SELL OUT 130551-042-10	42,4	QS-33 📄466	1
V4A 316 Gebürstet				
OUTDOOR			
140551-042-12	42,4	QS-32 📄466	1
140551-048-12	48,3	QS-32 📄466	1
V4A 316 Hochglanzpoliert				
OUTDOOR			
140551-042-10	42,4	QS-32 📄466	1






MOD 0555

V2A 304 Gebürstet				
INDOOR	**Ø**			
130555-042-12	42,4	QS-33 📄466	1
V4A 316 Gebürstet				
OUTDOOR			
140555-042-12	42,4	QS-32 📄466	1
140555-048-12	48,3	QS-32 📄466	1
V4A 316 Hochglanzpoliert				
OUTDOOR			
140555-042-10	42,4	QS-32 📄466	1



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.





MOD 0552

V4A 316 Gebürstet				
OUTDOOR	**Ø**			
140552-042-12	42,4	QS-32 📄466	1
140552-048-12	48,3	QS-32 📄466	1





MOD 0550


V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	**Ø**		
130550-042-12	42,4	2
130550-048-12	48,3	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
140550-042-12	42,4	2
140550-048-12	48,3	2




Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555




Q-INFO 316




Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555



Q-INFO MOD 0551 / 0552




Q-INFO MOD 0550



Geländerpfostenhalterungen






MOD 3507

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR	**Ø**		
133507-033-12	33,7		2

Nicht kombinierbar mit MOD 3508






MOD 3507

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**Ø**	**W**		
133507-042-12	42,4	50	2	
133507-048-12	48,3	55	2	
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
143507-042-12	42,4	50	2	
143507-048-12	48,3	55	2	

Grundplatten für MOD 3507



Seitenmontage
Für MOD 3507-04x
Befestigungsmaterial für MOD 3507-04x ist enthalten




MOD 3508

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
133508-156-12	459 - 465		1	
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
143508-156-12	459 - 465		1	

NEW



Seitenmontage
Für MOD 3507-04x
Befestigungsmaterial für MOD 3507-04x ist enthalten




MOD 3508

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
133508-186-12	459 - 465		1	
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
143508-186-12	459 - 465		1	

NEW



Seitenmontage
Für MOD 3507-04x
Befestigungsmaterial für MOD 3507-04x ist enthalten




MOD 3508


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
133508-151-12	459 - 465		1	
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
143508-151-12	459 - 465		1	

NEW


Q-INFO MOD 3508-156 / 3507



Q-INFO MOD 3508-186 / 3507



Q-INFO MOD 3508-151 / 3507




Geländerpfostenrohre, Seitenmontage

Extra stark



Seitenmontage




MOD 0951 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**	**H**	
	130951-548-12	48,3 x **4,6**	1250	1
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140951-548-12	48,3 x **4,6**	1250	1

EXTRA STRONG PREFIX





MOD 0952 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**	**H**	
	130952-548-12	48,3 x **4,6**	1350	1
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140952-548-12	48,3 x **4,6**	1350	1

EXTRA STRONG PREFIX



MOD 0558
317



MOD 5735-048
336



MOD 0713
324




MOD 0721
326




MOD 0773
333


Q-INFO



Q-INFO




Q-INFO



Geländerpfostenrohre für Querstabhalter, Seitenmontage


Mit Gewindebohrungen



MOD 0935

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1



MOD 0935

V2A 304 Gebürstet


INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1



MOD 083x, 0840
397

Geländerpfostenrohre für Glasklemmen, Seitenmontage


Mit Gewindebohrungen



MOD 0937

V2A 304 Gebürstet


INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1



MOD 0937

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1




MOD 0937

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1



MOD 2800
435



MOD 5735-242
336

MOD 5736-242
336



MOD 0710
324



MOD 0718
326



MOD 0725, MOD 0770
333




MOD 0558
317




MOD 0551
318

Q-INFO



FLOWDRILL




MOD 0545

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR	**Ø**	**H**	
130545	42,4 x 2,0	1150	1

PREFIX






MOD 0947

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**Ø**	**B**		
130947-242	42,4 x 2,0	48	1	


Internationaler Geschmacksmusterschutz




Q-INFO MOD 0545



Q-INFO MOD 0947




Q-INFO MOD 0545



Geländerpfosten

Innenkern





MOD 3501


V2A **304** Roh

	INDOOR	Ø		
	133501-242	42,4 x 2,0	QS-274 466	2
SELL OUT	133501-042	42,4 x **2,6**	QS-274 466	2

Geländerpfosten

Unterlegscheibe





MOD 5080 / 5081


Zubehör

	Ø	
205080	18	20
205081	12	20

Geländerpfosten

Rosette





MOD 0501


V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Ø	
	130501-042	42,4 x 2,0 + 42,4 x **2,6**	2

Geländerpfosten

Abdeckkappen






MOD 0731

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	
	130731	2


Q-INFO MOD 3501



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Für rundes Rohr zu flachem Rohr





MOD 0709

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D	H		
130709-000-00-12	33,7 x 2,0	80	QS-12 474	2

MOD 0710

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D	H		
130710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-12 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR				
140710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-13 474	2

MOD 0711

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D	H		
130711-000-00-12	48,3 x 2,0	82	QS-12 474	2

MOD 0712

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D	H		
SELL OUT 130712-000-00-12	42,4 x **2,6**	81	QS-12 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR				
SELL OUT 140712-000-00-12	42,4 x **2,6**	81	QS-13 474	2


MOD 0713

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	D	H		
140713-000-00-12	48,3 x **2,6**	82	QS-13 474	2

Für rundes Rohr





MOD 0709

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D	Ø	H		
130709-033-00-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 474	2
130709-042-00-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 474	2

MOD 0710

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D	Ø	H		
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 474	2
130710-048-00-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR					
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2

V4A 316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR					
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2

MOD 0711

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D	Ø	H		
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR					
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 474	2

MOD 0712

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 130712-042-00-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 474	2
SELL OUT 130712-048-00-12	42,4 x **2,6**	48,3	79	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR					
SELL OUT 140712-042-00-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 474	2

MOD 0713


V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D	Ø	H		
130713-042-00-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-10 474	2
130713-048-00-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR					
140713-042-00-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-11 474	2
140713-048-00-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 474	2

Q-INFO 316



Hochglanz-poliert | Gebürstet


Q-INFO



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Für rundes Rohr





MOD 0710

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
	130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR

	140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2

MOD 0711

V4A 316 Gebürstet

	OUTDOOR	D	Ø	H		
	140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 474	2

MOD 0712

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT	130712-042-45-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR

SELL OUT	140712-042-45-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 474	2

MOD 0713


V4A 316 Gebürstet

	OUTDOOR	D	Ø	H		
	140713-048-45-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 474	2



Für rundes Rohr





MOD 0709

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT	130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 474	2
SELL OUT	130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 474	2

MOD 0710

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
	130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 474	2
	130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR

	140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2

V4A 316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR

	140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2

MOD 0711

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
	130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR

	140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 474	2

MOD 0712

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT	130712-042-90-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT	140712-042-90-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 474	2

MOD 0713

V2A 304 Gebürstet


	INDOOR	D	Ø	H		
	130713-042-90-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-10 474	2
	130713-048-90-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR

	140713-048-90-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 474	2


Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-45



Q-INFO MOD 07xx-04x-90




Q-INFO MOD 07xx-04x-90



Für rundes Rohr zu flachem Rohr





MOD 0717

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	H		
SELL OUT	130717-000-12	33,7 x 2,0	80	QS-12 474	2

MOD 0718

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	H		
	130718-000-12	42,4 x 2,0	81	QS-12 474	2


MOD 0720

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	H		
SELL OUT	130720-000-12	42,4 x **2,6**	81	QS-12 474	2

Für rundes Rohr





MOD 0717

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
	130717-033-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 474	2
	130717-042-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 474	2

MOD 0718

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
	130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 474	2
	130718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR

	140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2
	140718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11 474	2

V4A 316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR

	140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2

MOD 0719

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
	130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR

	140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 474	2

MOD 0720

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT	130720-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 474	2
SELL OUT	130720-048-12	42,4 x **2,6**	48,3	79	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT	140720-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 474	2

MOD 0721

V2A 304 Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	H		
	130721-042-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-10 474	2
	130721-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-10 474	2


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR


	140721-042-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-11 474	2
	140721-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 474	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO 304 316



Q-INFO



Q-INFO






Q-railing

Handlaufstützen

Justierbar | Pfostenmontage

Für rundes Rohr
Einstellbare Höhe





MOD 0697

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	Ø		
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-10 📄474	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

140697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-11 📄474	2

MOD 0699

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	Ø		
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-10 📄474	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

140699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-11 📄474	2

Für rundes Rohr
Einstellbare Höhe





MOD 0714


V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	D	Ø	
SELL OUT	130714-042	42,4 x **2,6**	42,4	2
SELL OUT	130714-048	48,3 x **2,6**	48,3	2

Handlaufstützen

Pfostenmontage





MOD 0695

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	H	
130695	42,4 x 2,0	79	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR


140695	42,4 x 2,0	79	2

MOD 0696


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	D	H	
140696	48,3 x 2,0	80	2


Q-INFO MOD 0714



Q-INFO MOD 0697 / 0699



Q-INFO MOD 0697 / 0699




Rohranschlussplatten — Justierbar

Für flaches Rohr

Befestigungsmaterial für MOD 068x ist enthalten





MOD 1805


V2A 304 Gebürstet			
INDOOR			
131805-000-12		QS-12 474	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
141805-000-12		QS-13 474	2

NEW

Für rundes Rohr

Befestigungsmaterial für MOD 068x ist enthalten





MOD 1805

V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	**Ø**		
131805-042-12	42,4	QS-10 474	2
131805-048-12	48,3	QS-10 474	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
141805-042-12	42,4	QS-11 474	2
141805-048-12	48,3	QS-11 474	2


NEW

Rohranschlussplatten, einseitig

Für flaches Rohr

Befestigungsmaterial für MOD 068x ist enthalten





MOD 1815


V2A 304 Gebürstet			
INDOOR			
131815-000-12		QS-12 474	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
141815-000-12		QS-13 474	2

NEW

Für rundes Rohr

Befestigungsmaterial für MOD 068x ist enthalten






MOD 1815

V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	**Ø**		
131815-042-12	42,4	QS-10 474	2
131815-048-12	48,3	QS-10 474	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
141815-042-12	42,4	QS-11 474	2
141815-048-12	48,3	QS-11 474	2

NEW

Handlaufstützen — Pfostenmontage





MOD 0685

V2A 304 Gebürstet		
INDOOR	**Ø**	
130685-12	42,4 x 2,0	2
V4A 316 Gebürstet		
OUTDOOR		
140685-12	42,4 x 2,0	2

MOD 0686

V2A 304 Gebürstet		
INDOOR	**Ø**	
130686-12	48,3 x 2,0	2
V4A 316 Gebürstet		
OUTDOOR		
140686-12	48,3 x 2,0	2

MOD 0687


V2A 304 Gebürstet		
INDOOR	**Ø**	
130687-12	42,4 x **2,6**	2
V4A 316 Gebürstet		
OUTDOOR		
140687-12	42,4 x **2,6**	2

MOD 0688


V2A 304 Gebürstet		
INDOOR	**Ø**	
130688-12	48,3 x **2,6**	2
V4A 316 Gebürstet		
OUTDOOR		
140688-12	48,3 x **2,6**	2

NEW

Q-INFO MOD 1805 / 068x




Q-INFO MOD 1815 / 068x



Doppelte Handlaufstützen

Pfostenmontage





MOD 0693

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	D	Ø	W		
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	170	QS-11 474	2

MOD 0694


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	D	Ø	W		
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	194	QS-11 474	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Rohrbögen





MOD 0906


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	R	
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

Q-INFO MOD 0693 / 0694



Q-INFO MOD 0693 / 0694 / 0906




Handlaufstützen

Pfostenmontage

Für rundes Rohr





MOD 0706

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Ø**		
130706		42,4 x 2,0	42,4	QS-83	2
V4A	**316**	Gebürstet			
	OUTDOOR				
140706		42,4 x 2,0	42,4	QS-84	2


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handlaufstützen

Justierbar | Pfostenmontage

Für rundes Rohr






MOD 0704

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	**D**	**Ø**		
140704		42,4 x 2,0	42,4	QS-84	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr





MOD 0736


V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**D**	**Ø**	**H**	**L**	
130736-242		42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2
V4A	**316**	Gebürstet				
	OUTDOOR					
140736-242		42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2

MOD 0737


V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**	**L**	
140737-248		48,3 x 2,0	48,3 x 2,0	100	30	2

NEW


Q-INFO MOD 0704



Q-INFO MOD 0706




Q-INFO



für rundes Rohr zu flachem Rohr





MOD 0730

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**			
	130730-000	33,7 x 2,0	QS-26	474	2

MOD 0725

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**			
	130725-000	42,4 x 2,0	QS-26	474	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140725-000	42,4 x 2,0	QS-27	474	2

MOD 0727

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**			
SELL OUT	130727-000	42,4 x **2,6**	QS-26	474	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
SELL OUT	140727-000	42,4 x **2,6**	QS-27	474	2

MOD 0726

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**			
	130726-000	48,3 x 2,0	QS-26	474	2


MOD 0728

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**			
SELL OUT	130728-000	48,3 x **2,6**	QS 26	474	2

Für rundes Rohr



0–70°



MOD 0776

V2A	304	Gebürstet							
	INDOOR	**D**	**Ø**	**H1**	**H2**	**H**			
	130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-26	474	2
V4A	316	Gebürstet							
	OUTDOOR								
	140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-27	474	2


MOD 0777

V2A	304	Gebürstet							
	INDOOR	**D**	**Ø**	**H1**	**H2**	**H**			
	130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-26	474	2
V4A	316	Gebürstet							
	OUTDOOR								
	140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-27	474	2


Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0730 / 072x




Q-INFO MOD 0776 / 0777



Für rundes Rohr






MOD 0774

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø	H		
	130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8	QS-26	2

Kombinierbar mit MOD 0303 Verbinder.

Für rundes Rohr





MOD 0770

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø	H		
	130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-26	2
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27	2
V4A	316	Hochglanzpoliert				
	OUTDOOR					
	140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27	2

MOD 0772

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT	130772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	9	QS-26	2
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
SELL OUT	140772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	9	QS-27	2

MOD 0771

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø	H		
	130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-26	2
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-27	2


MOD 0773

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø	H		
	130773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	11	QS-26	2
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	11	QS-27	2

Kombinierbar mit MOD 0303 Verbinder.

Für rundes Rohr





MOD 0730


V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø			
	130730-042	33,7 x 2,0	42,4		QS-26	2

MOD 0725

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø			
	130725-048	42,4 x 2,0	48,3		QS-26	2
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140725-048	42,4 x 2,0	48,3		QS-27	2


Nicht kombinierbar mit MOD 0303 Verbinder.

Q-INFO 316




Hochglanz-poliert | Gebürstet

Q-INFO MOD 077x




Q-INFO MOD 077x



Handlaufstützen

Pfostenmontage

Für flaches Rohr




MOD 0810

V2A 304 Gebürstet

INDOOR		
SELL OUT 130810-000-00	QS-12 474	2

Für rundes Rohr



MOD 0810

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø		
130810-042-00	42,4	QS-10 474	2
130810-048-00	48,3	QS-10 474	2


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR			
140810-042-00	42,4	QS-11 474	2
140810-048-00	48,3	QS-11 474	2

Handlaufstützen

Justierbar Pfostenmontage

Für flaches Rohr




MOD 0818

V2A 304 Gebürstet

INDOOR		
130818-000	QS-12 474	2

Für rundes Rohr



MOD 0818

V2A 304 Gebürstet


INDOOR	Ø		
130818-042	42,4	QS-10 474	2
130818-048	48,3	QS-10 474	2

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR			
140818-042	42,4	QS-11 474	2
140818-048	48,3	QS-11 474	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0810



Q-INFO MOD 0818




Handlaufstützen

Pfostenmontage

Für rundes Rohr






MOD 0810

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**Ø**			
130810-042-90	42,4	QS-10 📄474		2
130810-048-90	48,3	QS-10 📄474		2
V4A	**316**	Gebürstet		
OUTDOOR				
140810-042-90	42,4	QS-11 📄474		2
140810-048-90	48,3	QS-11 📄474		2

Handlaufstützen-Stifte






MOD 0811

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
130811		QS-48 📄474		2
V4A	**316**	Gebürstet		
OUTDOOR				
140811		QS-89 📄474		2

Handlaufstützen-Stifte

Justierbar





MOD 0812

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
130812		QS-48 📄474		2
V4A	**316**	Gebürstet		
OUTDOOR				
140812		QS-89 📄474		2




MOD 4811 📄296




MOD 4733 📄296

Q-INFO MOD 0810-04x-90




Q-INFO MOD 0811 / 0812



Handlaufstützenteile

Pfostenmontage







MOD 5735 - EASY HIT®


V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Ø	
	135735-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135735-042	42,4 x **2,6**	2
	135735-248	48,3 x 2,0	2
	135735-048	48,3 x **2,6**	2

V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR		
	145735-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145735-042	42,4 x **2,6**	2
	145735-248	48,3 x 2,0	2
	145735-048	48,3 x **2,6**	2
SELL OUT	145735-060	60,3 x 2,0	2







MOD 5736 - EASY HIT®

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Ø	
	135736-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135736-042	42,4 x **2,6**	2
	135736-248	48,3 x 2,0	2
	135736-048	48,3 x **2,6**	2

V4A **316** Gebürstet


	OUTDOOR		
	145736-242	42,4 x 2,0	2
	145736-248	48,3 x 2,0	2

Rohranschlussplatten

Justierbar

Für flaches Rohr






MOD 3302

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR		
143302-000-12	QS-12 474	2

Für rundes Rohr





MOD 3302

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR	Ø		
143302-042-12	42,4	QS-11 474	2
143302-048-12	48,3	QS-11 474	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Handlauf-Anschlussplatten

Für flaches Rohr






MOD 1810

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
131810-000-12		QS-48 474 / QS-10 474		8
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
141810-000-12		QS-89 474 / QS-11 474		8

Für rundes Rohr






MOD 1810

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR	**Ø**				
131810-033-12	33,7	QS-48 474 / QS-10 474		8	
131810-042-12	42,4	QS-48 474 / QS-10 474		8	
131810-048-12	48,3	QS-48 474 / QS-10 474		8	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
141810-042-12	42,4	QS-89 474 / QS-11 474		8	
141810-048-12	48,3	QS-89 474 / QS-11 474		8	

Für flaches Rohr






MOD 1802

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
131802-000		QS-48 474 / QS-10 474		8

Für rundes Rohr






MOD 1802

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR	**Ø**				
131802-042	42,4	QS-48 474 / QS-10 474		8	
131802-048	48,3	QS-48 474 / QS-10 474		8	

Für flaches Rohr






MOD 1801

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
131801-000		QS-48 474 / QS-10 474		8

Für rundes Rohr






MOD 1801

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR	**Ø**				
131801-042	42,4	QS-48 474 / QS-10 474		8	
SELL OUT 131801-048	48,3	QS-48 474 / QS-10 474		8	

Für rundes Rohr






MOD 1820

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Ø**			
141820-042-12	42,4	QS-89 474 / QS-11 474		8

Kombinierbar mit MOD 0305 Verbinder.
Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für flaches Rohr






MOD 0123

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
130123-000-12		QS-12 📄474 / QS-21 📄474		2
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
140123-000-12		QS-13 📄474 / QS-22 📄474		2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für flaches Rohr zu rundem Rohr






MOD 0123

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
130123-042-12		42,4	QS-10 📄474 / QS-21 📄474		2
130123-048-12		48,3	QS-10 📄474 / QS-21 📄474		2
V4A	**316**	Gebürstet			
	OUTDOOR				
140123-042-12		42,4	QS-11 📄474 / QS-22 📄474		2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr





MOD 0124


V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**D**	**Ø**			
130124-042-12		42,4	42,4	QS-10 📄474 / QS-21 📄474		2
V4A	**316**	Gebürstet				
	OUTDOOR					
140124-042-12		42,4	42,4	QS-11 📄474 / QS-22 📄474		2

MOD 0125


V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**D**	**Ø**			
130125-042-12		48,3	42,4	QS-10 📄474 / QS-21 📄474		2
130125-048-12		48,3	48,3	QS-10 📄474 / QS-21 📄474		2
V4A	**316**	Gebürstet				
	OUTDOOR					
140125-048-12		48,3	48,3	QS-11 📄474 / QS-22 📄474		2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO




Q-INFO



Für flaches Rohr zu rundem Rohr
Einstellbare Höhe






MOD 0147

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	Ø			
SELL OUT	130147-044	42,4 / 48,3	QS-21 ▮474 / QS-25 ▮474		2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
SELL OUT	140147-044	42,4 / 48,3	QS-22 ▮474 / QS-71 ▮474		2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr
Einstellbare Höhe





MOD 0143

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø			
SELL OUT	130143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-21 ▮474 / QS-25 ▮474		2


MOD 0144

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø			
SELL OUT	130144-044-12	48,3	42,4 / 48,3	QS-21 ▮474 / QS-25 ▮474		2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr






MOD 9330


V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø			
	139330-042	42,4	42,4	QS-21 ▮474 / QS-25 ▮474		2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144



Q-INFO MOD 9330




Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144



Für flaches Rohr
Einstellbare Höhe






MOD 0148

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
SELL OUT	130148-000-12	QS-24	474	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr
Einstellbare Höhe






MOD 0148

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
SELL OUT	130148-044-12	42,4 / 48,3	QS-25	474 2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
SELL OUT	140148-044-12	42,4 / 48,3	QS-71	474 2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr






MOD 9350


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
	139350-042	42,4	QS-25	474 2
	139350-048	48,3	QS-25	474 2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
SELL OUT	149350-042	42,4	QS-71	474 2
SELL OUT	149350-048	48,3	QS-71	474 2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0148-044




Q-INFO MOD 9350



Q-INFO MOD 0148-044




Q-INFO MOD 0148-044



Für flaches Rohr






MOD 0117

V2A 304 Gebürstet			
INDOOR			
130117-000-12		QS-12 474	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
140117-000-12		QS-13 474	2

Für rundes Rohr






MOD 0117

V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	**Ø**		
130117-033-12	33,7	QS-10 474	2
130117-042-12	42,4	QS-10 474	2
130117-048-12	48,3	QS-10 474	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
140117-042-12	42,4	QS-11 474	2
140117-048-12	48,3	QS-11 474	2
V4A 316 Hochglanzpoliert			
OUTDOOR			
140117-042-10	42,4	QS-11 474	2
140117-048-10	48,3	QS-11 474	2

Für flaches Rohr






MOD 0129

V2A 304 Gebürstet			
INDOOR			
130129-000-12		QS-12 474	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
140129-000-12		QS-13 474	2

NEW

Für rundes Rohr






MOD 0129


V2A 304 Gebürstet			
INDOOR	**Ø**		
130129-042-12	42,4	QS-10 474	2
130129-048-12	48,3	QS-10 474	2
V4A 316 Gebürstet			
OUTDOOR			
140129-042-12	42,4	QS-11 474	2
140129-048-12	48,3	QS-11 474	2

NEW


Q-INFO MOD 0117




Q-INFO 316



Q-INFO MOD 0129




Q-INFO



Für flaches Rohr






MOD 0100

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	130100-000-12	QS-7 473 / QS-12 474 / QS-87 472		2
V2A	304	Black Line		
	INDOOR			
NEW	130100-000-82	QS-7 473 / QS-12 474 / QS-87 472		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140100-000-12	QS-50 473 / QS-13 474 / QS-87 472		2

Für rundes Rohr






MOD 0100

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
	130100-042-12	42,4	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2
	130100-048-12	48,3	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140100-042-12	42,4	QS-50 473 / QS-11 474 / QS-87 472		2
	140100-048-12	48,3	QS-50 473 / QS-11 474 / QS-87 472		2

Für flaches Rohr






MOD 0809

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	130809-000-12	QS-12 474		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140809-000-12	QS-13 474		2

Für rundes Rohr






MOD 0809

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
	130809-042-12	42,4	QS-10 474		2
	130809-048-12	48,3	QS-10 474		2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140809-042-12	42,4	QS-11 474		2
	140809-048-12	48,3	QS-11 474		2



Befestigungsmaterial für MOD 0809 ist enthalten




MOD 1938

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	131938-12	QS-7 473		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	141938-12	QS-50 473		2





MOD 0100
Mit Kabelkanal
260


Q-INFO MOD 0100 / 0809




Q-INFO MOD 0809 / 1938










Für flaches Rohr






MOD 0111

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	130111-000-12	QS-12 📄474		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140111-000-12	QS-13 📄474		2

Für rundes Rohr






MOD 0111


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
	130111-033-12	33,7	QS-10 📄474	2
	130111-042-12	42,4	QS-10 📄474	2
	130111-048-12	48,3	QS-10 📄474	2
V2A	304	Hochglanzpoliert		
	INDOOR			
SELL OUT	130111-042-10	42,4	QS-10 📄474	2
V2A	304	Black Line		
	INDOOR			
NEW	130111-042-82	42,4	QS-10 📄474	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140111-042-12	42,4	QS-11 📄474	2
	140111-048-12	48,3	QS-11 📄474	2
V4A	316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
	140111-042-10	42,4	QS-11 📄474	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO



Q-INFO



Q-INFO 316 304




Hochglanz-poliert | Gebürstet | Schwarz, matt, strukturiert

Handlaufstützen

Wandmontage

Für rundes Rohr






MOD 0112

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
	130112-033-12	33,7	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2
	130112-042-12	42,4	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2
	130112-048-12	48,3	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2
V2A	304	Hochglanzpoliert			
	INDOOR				
SELL OUT	130112-042-10	42,4	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140112-042-12	42,4	QS-50 473 / QS-11 474 / QS-87 472		2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	140112-042-10	42,4	QS-50 473 / QS-11 474 / QS-87 472		2
	Zinkdruckguss	Edelstahleffekt			
	INDOOR				
SELL OUT	100112-042	42,4	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2

Für rundes Rohr





85mm

MOD 0115


V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
	130115	42,4	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2

Handlaufstützen

Justierbar | Wandmontage

Für flaches Rohr






MOD 0102

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR				
	130102-000-12		QS-7 473 / QS-12 474 / QS-87 472		2

Für rundes Rohr







MOD 0102

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
	130102-042-12	42,4	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2
	130102-048-12	48,3	QS-7 473 / QS-10 474 / QS-87 472		2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140102-042-12	42,4	QS-50 473 / QS-11 474 / QS-87 472		2
	140102-048-12	48,3	QS-50 473 / QS-11 474 / QS-87 472		2

Q-INFO



Q-INFO 304 316




Hochglanz-poliert | Gebürstet

Handlaufstützen

Wandmontage






MOD 0113

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
	130113	QS-7 📄473 / QS-87 📄472	2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	140113	QS-50 📄473 / QS-87 📄472	2








MOD 0109

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
	130109	QS-7 📄473 / QS-87 📄472	2








MOD 0114

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
SELL OUT	130114	QS-1 📄473	2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
SELL OUT	140114	QS-2 📄473	2








MOD 0118

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
	130118	QS-7 📄473 / QS-87 📄472	2



Abdeckkappen






MOD 0519

V4A	316	Gebürstet
	OUTDOOR	
	140519	2
	Zinkdruckguss	Edelstahleffekt
	INDOOR	
SELL OUT	100519	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0118





Q-INFO MOD 0519

Für MOD 0109, 0118 und 0113




Handlaufstützen

Wandmontage

Für flaches Rohr






MOD 0126

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	130126-000-12		QS-12 474	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140126-000-12		QS-13 474	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr






MOD 0126

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
	130126-042-12	42,4		QS-10 474	2
	130126-048-12	48,3		QS-10 474	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	**Ø**			
	140126-042-12	42,4		QS-11 474	2

Abdeckkappen






MOD 0520

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
	130520-12		2
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	140520-12		2


Q-INFO MOD 0126

Montage A **A**




QS-7 QS-50 QS-87

Montage B **B**




QS-556 QS-555

1




2



Q-2,5


3



QS-10 QS-11

Für rundes Rohr






MOD 0142

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
SELL OUT	130142-044-12	42,4 / 48,3	QS-25 474	2
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR	**Ø**		
SELL OUT	140142-044-12	42,4 / 48,3	QS-71 474	2







MOD 0520

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
130520-12		2	
V4A	**316**	Gebürstet	
	OUTDOOR		
140520-12		2	


Q-INFO MOD 0142



Q-INFO MOD 0520




Q-INFO MOD 0142



Für rundes Rohr






MOD 0110

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	**Ø**			
140110		42,4	QS-11 📄474	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr






MOD 9320

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
139320-042		42,4	QS-1 📄473 / QS-25 📄474	2	






MOD 0509


V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
140509			2

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO MOD 9320



Q-INFO MOD 0110 / 0509



Q-INFO MOD 9320




Handlaufstützen

Wandmontage

Für flaches Rohr






MOD 0708

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
130708-000-12		QS-5 📄473 / QS-12 📄474	2	

Für rundes Rohr





MOD 0708


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
130708-042-12	42,4	QS-5 📄473 / QS-10 📄474	2	
130708-048-12	48,3	QS-5 📄473 / QS-10 📄474	2	
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
140708-042-12	42,4	QS-6 📄473 / QS-11 📄474	2	
140708-048-12	48,3	QS-6 📄473 / QS-11 📄474	2	

Rohrhalter

Pfostenmontage

für rundes Rohr zu flachem Rohr






MOD 0625

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
130625-033-12	33,7	QS-3 📄473 / QS-29 📄474	4	
130625-042-12	42,4	QS-3 📄473 / QS-29 📄474	4	
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
140625-042-12	42,4	QS-4 📄473 / QS-30 📄474	4	

Für rundes Rohr







MOD 0627

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Ø**		
130627-042-12	42,4	42,4		QS-29 📄474	4


Q-INFO MOD 0708



Q-INFO MOD 0625



Q-INFO MOD 0627






Q-TUBE

EDELSTAHLROHRE VON Q-RAILING

NIEDRIGE TOLERANZEN
UND MAKELLOSE OBERFLÄCHEN.





MOD 0900

Ø 33,7 mm

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	X	
130900-233-50-12	2,0	L = 5 m

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR		
140900-233-50-12	2,0	L = 5 m

Ø 42,4 mm

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	X	
SELL OUT 130900-242-25-12	2,0	L = 2,5 m
130900-242-50-12	2,0	L = 5 m
SELL OUT 130900-042-50-12	**2,6**	L = 5 m

V2A **304** Hochglanzpoliert

INDOOR		
SELL OUT 130900-242-50-10	2,0	L = 5 m

V2A **304** Black Line

INDOOR		
NEW 130900-242-50-82	2,0	L = 5 m

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR		
140900-242-25-12	2,0	L = 2,5 m
140900-242-50-12	2,0	L = 5 m
SELL OUT 140900-042-50-12	**2,6**	L = 5 m

V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR		
140900-242-50-10	2,0	L = 5 m

Ø 48,3 mm

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	X	
130900-248-25-12	2,0	L = 2,5 m
130900-248-50-12	2,0	L = 5 m
130900-048-50-12	**2,6**	L = 5 m

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR		
140900-248-25-12	2,0	L = 2,5 m
140900-248-50-12	2,0	L = 5 m
SELL OUT 140900-048-25-12	**2,6**	L = 2,5 m
140900-048-50-12	**2,6**	L = 5 m

Ø 60,3 mm

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	X	
SELL OUT 130900-060-50-12	2,0	L = 5 m

PREFIX






SPOTLIGHT
236




MOD 0950
386

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO



Q-INFO 316 304



Hochglanz-poliert



Gebürstet



Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO




Sparen Sie Zeit und Geld mit Q-tube

Q-tube hat eine viel niedrigere Toleranz als standardmäßige Rohre. Auch die Schweißnaht des Q-tubes ist speziell unseren Fittingen angepasst. Die Fittinge passen dadurch perfekt in unsere Rohre, damit Sie schnell und effektiv arbeiten können. Um die Qualität zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden wird jede Rohrlänge separat verpackt.

Verbinder






MOD 5792 - EASY HIT®

V2A 304 Roh	INDOOR	Für Rohr Ø	
SELL OUT	135792-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135792-042	42,4 x **2,6**	2
SELL OUT	135792-248	48,3 x 2,0	2
V4A 316 Roh	**OUTDOOR**		
	145792-233	33,7 x 2,0	2
	145792-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145792-042	42,4 x **2,6**	2
	145792-248	48,3 x 2,0	2
	145792-048	48,3 x **2,6**	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz






MOD 0790

V2A 304 Gebürstet	INDOOR	Für Rohr Ø	
	130790-233-12	33,7 x 2,0	2
	130790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	130790-042-12	42,4 x **2,6**	2
	130790-248-12	48,3 x 2,0	2
	130790-048-12	48,3 x **2,6**	2
V4A 316 Gebürstet	**OUTDOOR**		
	140790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	140790-042-12	42,4 x **2,6**	2
	140790-248-12	48,3 x 2,0	2

Rohrbögen






MOD 0903

V2A 304 Gebürstet	INDOOR	Ø	R	
	130903-242-12	42,4 x 2,0	85	1
	130903-248-12	48,3 x 2,0	97	1






MOD 0906


V2A 304 Gebürstet	INDOOR	Ø	R	
	130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
	130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1
V4A 316 Gebürstet	**OUTDOOR**			
	140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
	140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

Q-INFO MOD 5792



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.





MOD 0303

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Für Rohr Ø	H	
	130303-233-12	33,7 x 2,0	25	2
	130303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT	130303-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
	130303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
	130303-048-12	48,3 x **2,6**	35	2
SELL OUT	130303-060-12	60,3 x 2,0	40	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

	140303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT	140303-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
	140303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
	140303-048-12	48,3 x **2,6**	35	2


V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR

	140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2

Kombinierbar mit 90° MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.





MOD 0300

V2A **304** Gebürstet


	INDOOR	Für Rohr Ø	H	
	130300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT	130300-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
SELL OUT	130300-248-12	48,3 x 2,0	35	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

	140300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
	140300-248-12	48,3 x 2,0	35	2





MOD 0305

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Für Rohr Ø	H	
	130305-233-12	33,7 x 2,0	25	2
	130305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
	130305-248-12	48,3 x 2,0	35	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

	140305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT	140305-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
	140305-248-12	48,3 x 2,0	35	2
	140305-048-12	48,3 x **2,6**	35	2

Kombinierbar mit MOD 1820 Handlauf-Anschlussplatten.
Nicht kombinierbar mit MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.





MOD 0301

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Für Rohr Ø	H	
SELL OUT	130301-233-12	33,7 x 2,0	25	2
SELL OUT	130301-242-12	42,4 x 2,0	30	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT	140301-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT	140301-248-12	48,3 x 2,0	35	2

Nicht kombinierbar mit 90° MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.



MOD 1820
337



MOD 0710
325




MOD 0810
335



MOD 4710
294


Q-INFO 304 316



Hochglanz-poliert | Gebürstet

Verbinder





MOD 0304

V2A **304** Gebürstet


	INDOOR	Für Rohr Ø	H	
SELL OUT	130304-233-12	33,7 x 2,0	25	2
	130304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
	130304-248-12	48,3 x 2,0	35	2

V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR			
	140304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT	140304-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
	140304-248-12	48,3 x 2,0	35	2
SELL OUT	140304-048-12	48,3 x **2,6**	35	2







MOD 0307


V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Für Rohr Ø	H	H/2	
	130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25	2
	130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
	130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2

V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR				
	140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
	140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
	140307-048-12	48,3 x **2,6**	70	35	2






MOD 0309

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	H/2	
130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2







MOD 0306


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	L	
130306-233	33,7 x 2,0	25	223	2
130306-242	42,4 x 2,0	30	228	2






Q-INFO MOD 0306



Q-INFO




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Aufwärts rechts
Abwärts links



0 - 70°



MOD 0317


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H1	H2	H3	
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2

Aufwärts links
Abwärts rechts



0 - 70°



MOD 0317

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H1	H2	H3	
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2

0 - 90°



MOD 0791


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130791-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130791-248-12	48,3 x 2,0	35	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
140791-242-12	42,4 x 2,0	30	2

Q-INFO MOD 0317-24x-01




Q-INFO MOD 0317-24x-02





–90°
+90°



MOD 0302

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130302-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130302-248-12	48,3 x 2,0	30	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
SELL OUT 140302-233-12	33,7 x 2,0	27	2
140302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140302-248-12	48,3 x 2,0	30	2





40 - 70°



MOD 0319

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR	Für Rohr Ø	H1	H2	
140319-242-12	42,4 x 2,0	27	35	2
140319-248-12	48,3 x 2,0	30	40	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz



0 - 70°



MOD 0312

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130312-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
SELL OUT 130312-042-12	42,4 x **2,6**	27	2
130312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
130312-048-12	48,3 x **2,6**	30	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
140312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
SELL OUT 140312-042-12	42,4 x **2,6**	27	2
140312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
140312-048-12	48,3 x **2,6**	30	2
SELL OUT 140312-060-12	60,3 x 2,0	33	2

V4A **316** Hochglanzpoliert


OUTDOOR			
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0312 / 0319




Montageoption A



Montageoption B




Q-INFO 304 316



Hochglanz-poliert


Gebürstet

Endkappen




MOD 5729 - EASY HIT®


	V2A 304	Gebürstet	
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	
	135729-233-12	33,7 x 2,0	2
	135729-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135729-042-12	42,4 x **2,6**	2
	135729-248-12	48,3 x 2,0	2
	135729-048-12	48,3 x **2,6**	2
SELL OUT	135729-060-12	60,3 x 2,0	2
	V4A 316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	145729-233-12	33,7 x 2,0	2
	145729-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145729-042-12	42,4 x **2,6**	2
	145729-248-12	48,3 x 2,0	2
	145729-048-12	48,3 x **2,6**	2



MOD 5730 - EASY HIT®


	V2A 304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	**H**	
	135730-233-12	33,7 x 2,0	17	2
	135730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
SELL OUT	135730-042-12	42,4 x **2,6**	21	2
SELL OUT	135730-248-12	48,3 x 2,0	24	2
	V4A 316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	145730-242-12	42,4 x 2,0	21	2





MOD 5732 - EASY HIT®

	V2A 304	Gebürstet	
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	
	135732-233-12	33,7 x 2,0	2
	135732-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135732-042-12	42,4 x **2,6**	2
	135732-248-12	48,3 x 2,0	2
	135732-048-12	48,3 x **2,6**	2
	V2A 304	Black Line	
	INDOOR		
NEW	135732-242-82	42,4 x 2,0	2
	V4A 316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	145732-233-12	33,7 x 2,0	2
	145732-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145732-042-12	42,4 x **2,6**	2
	145732-248-12	48,3 x 2,0	2
	145732-048-12	48,3 x **2,6**	2



MOD 5729 - EASY HIT®

	Kunststoff	Edelstahleffekt		
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	**H**	
	155729-233	33,7 x 2,0	8	2
	155729-242	42,4 x 2,0	9	2
	155729-248	48,3 x 2,0	9	2




MOD 0729

	V2A 304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	**H**	
SELL OUT	130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2
	V4A 316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
	140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

Endbögen





MOD 0739

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Für Rohr Ø	L	
	130739-233-12	33,7 x 2,0	77	2
	130739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
SELL OUT	130739-042-12	42,4 x **2,6**	81	2
	130739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
	130739-048-12	48,3 x **2,6**	84	2


V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR			
	140739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
SELL OUT	140739-042-12	42,4 x **2,6**	81	2
	140739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
	140739-048-12	48,3 x **2,6**	84	2





Für Treppenmontage



MOD 0738

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Für Rohr Ø	L	
	130738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
	130738-248-12	48,3 x 2,0	65	2


V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR			
	140738-242-12	42,4 x 2,0	60	2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0738




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0739



Wandflansche





MOD 0504

V2A **304** Gebürstet


	INDOOR	Ø	D	H		
	130504-033-12	33,7	41	30	QS-55 472 / QS-21 474	2
	130504-042-12	42,4	50	35	QS-55 472 / QS-21 474	2
	130504-048-12	48,3	56	35	QS-55 472 / QS-21 474	2

V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR					
	140504-033-12	33,7	41	30	QS-55 472 / QS-22 474	2
	140504-042-12	42,4	50	35	QS-55 472 / QS-22 474	2
	140504-048-12	48,3	56	35	QS-55 472 / QS-22 474	2







MOD 0505

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Für Rohr Ø	D	H		
	130505-033-12	33,7	85	30	QS-7 473	2
	130505-042-12	42,4	95	30	QS-7 473	2
	130505-048-12	48,3	100	35	QS-7 473	2
SELL OUT	130505-060-12	60,3	115	40	QS-7 473	2

V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR					
NEW	140505-033-12	33,7	85	30	QS-50 473	2
	140505-042-12	42,4	95	30	QS-50 473	2
	140505-048-12	48,3	100	35	QS-50 473	2

V4A **316** Hochglanzpoliert

	OUTDOOR					
	140505-042-10	42,4	95	30	QS-50 473	2




Wandflansche

Justierbar



0 - 50°



MOD 0506

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	Für Rohr Ø	D	H		
SELL OUT	130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7 473	2
	130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7 473	2
SELL OUT	130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7 473	2


V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR					
NEW	140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50 473	2
NEW	140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50 473	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO 304 316




Hochglanz-poliert

Gebürstet

Q-INFO MOD 0504






Finden Sie alle Informationen zu Barrier Line online:

https://q-ne.ws/BarrierLine23

BARRIER LINE

Absperrbügel






MOD 0090

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	W	Ø	
140090-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1
140090-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1






MOD 0091

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	W	Ø	
140091-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1
140091-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1

Abdeckkappen






MOD 0511

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	Ø	D	
140511-048-12	48,3	120	2

Q-INFO MOD 0090 / 0091




Q-INFO MOD 0090 / 0091

Optional:
Bodenmontage




MOD 3505
312

Q-INFO



Q-INFO






Finden Sie alle Informationen zu polierten Produkten online:

https://q-ne.ws/Polished23

HOCHGLANZPOLIERT

Geländerpfosten




MOD 0921

V4A	316	Hochglanzpoliert				
OUTDOOR	Ø	H	B		
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 📄469	1

PREFIX

Abdeckkappen





MOD 0512


V4A	316	Hochglanzpoliert		
OUTDOOR	Ø	D	
140512-042-10	42,4	105	2



MOD 0940
📄310

Geländerpfostenhalterungen






MOD 0551

V2A	304	Hochglanzpoliert		
INDOOR	Ø		
SELL OUT 130551-042-10	42,4	QS-33 📄466	1
V4A	316	Hochglanzpoliert		
OUTDOOR			
140551-042-10	42,4	QS-32 📄466	1

MOD 0900
📄367

Geländerpfostenhalterungen




MOD 0555


V4A	316	Hochglanzpoliert		
OUTDOOR	Ø		
140555-042-10	42,4	QS-32 📄466	1

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0551 / 0555



Q-INFO MOD 0921



Q-INFO MOD 0551 / 0552




Handlaufstützen

Pfostenmontage

Für rundes Rohr






MOD 0710

V4A 316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR	D	Ø	H		
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2

Für rundes Rohr





MOD 0710

V4A 316 Hochglanzpoliert


OUTDOOR	D	Ø	H		
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2

Handlaufstützen

Justierbar Pfostenmontage

Für rundes Rohr






MOD 0718


V4A 316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR	D	Ø	H		
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 474	2


Q-INFO MOD 071x-042-00




Q-INFO MOD 0718



Q-INFO MOD 071x-04x-90



Q-INFO MOD 071x-04x-90




Handlaufadapter

Pfostenmontage

Für rundes Rohr





MOD 0770

V4A 316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR	D	Ø	H		
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 474	2


Kombinierbar mit MOD 0303 Verbinder.

Handlaufstützen

Glasmontage

Für rundes Rohr






MOD 0117


V4A 316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Ø		
140117-042-10	42,4	QS-11 474	2
140117-048-10	48,3	QS-11 474	2


Q-INFO MOD 0770



Q-INFO MOD 0117




Q-INFO MOD 0117



Für rundes Rohr






MOD 0111

V2A	304	Hochglanzpoliert			
	INDOOR	**Ø**			
SELL OUT	130111-042-10	42,4	QS-10 📄474	2	
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	140111-042-10	42,4	QS-11 📄474	2	

Für rundes Rohr






MOD 0112


V2A	304	Hochglanzpoliert			
	INDOOR	**Ø**			
SELL OUT	130112-042-10	42,4	QS-7 📄473 / QS-10 📄474 / QS-87 📄472	2	
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	140112-042-10	42,4	QS-50 📄473 / QS-11 📄474 / QS-87 📄472	2	

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0111



Q-INFO







MOD 0900

V2A	304	Hochglanzpoliert		
	INDOOR	**Ø**	**X**	
SELL OUT	130900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5 m
V4A	**316**	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
	140900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5 m


PREFIX



SPOTLIGHT
236

Handläufe
Verbinder






MOD 0303

V4A	316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR	**Für Rohr Ø**	**H**	
	140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2

Kombinierbar mit MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen






MOD 5792 - EASY HIT®


V2A	304	Roh	
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	
SELL OUT	135792-242	42,4 x 2,0	2
V4A	**316**	Roh	
	OUTDOOR		
	145792-242	42,4 x 2,0	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 5792



Q-INFO MOD 0900




Verbinder

Justierbar



0–70°



MOD 0312


V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Endkappen





MOD 0729

V2A **304** Hochglanzpoliert


INDOOR	Für Rohr Ø	H	
SELL OUT 130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR			
140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

Wandflansche





MOD 0505

V4A **316** Hochglanzpoliert


OUTDOOR	Für Ø	D	H		
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50 473	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Querstabhalter

Für rundes Rohr





MOD 0831


V4A | 316 | Hochglanzpoliert

OUTDOOR	D	Ø		
140831-042-10	42,4	12	QS-16 474	4

Stäbe

Q-TUBE






MOD 1910

V4A | 316 | Hochglanzpoliert


OUTDOOR	Ø	
141910-012-50-10	12	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO MOD 1910




Q-INFO MOD 0831



Blechadapter - MOD 2800

Für flaches Rohr




MOD 2800

V2A	304	Hochglanzpoliert			
	INDOOR	**W**	**T**		
SELL OUT	132800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-26 📄476	4
V4A	**316**	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	142800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-27 📄476	4

AbZ BAUART GEPRÜFT · EN 12600

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



MOD 2800

V2A	304	Hochglanzpoliert				
	INDOOR	**D**	**W**	**T**		
SELL OUT	132800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47 📄476	4
V4A	**316**	Hochglanzpoliert				
	OUTDOOR					
	142800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45 📄476	4

AbZ BAUART GEPRÜFT · EN 12600

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen für Blechadapter MOD 2800



2 Stück pro Blechadapter

MOD 5028

Zubehör		
	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8



MOD 2800 Glasklemmen - hochglanzpoliert
📄435

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 2800

MOD 5015

Zubehör		
	L	
205015-22	22	4

Q-INFO




Bitte bestellen Sie Sicherungsstifte und Befestigungsmaterial separat.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Blechadapter - MOD 4200

Für flaches Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 4200

V4A 316 Hochglanzpoliert


OUTDOOR	W	T		
144200-000-10	28	Siehe MOD 5042	QS-27 📄476	4

AbZ BAUART GEPRÜFT EN 12600

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 4200

V4A 316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR	D	W	T		
144200-042-10	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45 📄476	4
144200-048-10	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45 📄476	4

AbZ BAUART GEPRÜFT EN 12600

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen für Blechadapter MOD 4200



2 Stück pro Blechadapter

MOD 5042


Zubehör

	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8



MOD 4200 Glasklemmen - hochglanzpoliert
📄436

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 4200

MOD 5015

Zubehör

	L	
205015-22	22	4

Q-INFO







Finden Sie alle Informationen zu Schweißteilen online:

https://q-ne.ws/Welding23

SCHWEIßTEILE

Bodenflansche für Geländerpfosten



MOD 0940

V2A 304 Roh

INDOOR	Ø	B	D		
130940-042	42,4	75	100	QS-59 469	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59 469	2

V4A 316 Roh


OUTDOOR					
140940-042	42,4	75	100	QS-58 469	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58 469	2

MOD 0941

V4A 316 Roh

OUTDOOR	Ø	B	D		
140941-048	48,3	90	120	QS-58 469	2



MOD 3504


V2A 304 Roh


INDOOR	Ø	B	D		
133504-042	42,4	80	105	QS-272 466 / QS-59 469	2
133504-048	48,3	90	115	QS-272 466 / QS-59 469	2

V4A 316 Roh

OUTDOOR					
143504-042	42,4	80	105	QS-273 466 / QS-58 469	2
143504-048	48,3	90	115	QS-273 466 / QS-58 469	2

NEW




MOD 3502


V2A 304 Roh

INDOOR	Ø	B	D		
133502-042	42,4	80	105	QS-35 469	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35 469	2

V4A 316 Roh

OUTDOOR					
143502-042	42,4	80	105	QS-34 469	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34 469	2




MOD 3505

V4A 316 Roh

OUTDOOR	Ø	D		
143505-048	48,3	115	QS-273 466	2

EXTRA STRONG

Q-INFO MOD 3504




Q-INFO MOD 0941



MOD 0513 377 **MOD 0900** 351

Q-INFO MOD 0940




MOD 0512 377 **MOD 0900** 351 **MOD 0512** 377 **MOD 0900** 367


Q-INFO MOD 3502 / 3505 / 3504



MOD 0511 377 **MOD 0900** 351 Gummiring

Bodenflansche für Geländerpfosten



MOD 4940


V2A 304 Roh


INDOOR	□	Ø	B		
134940-040	100	11	75	QS-59 469	2

V4A 316 Roh

OUTDOOR					
144940-040	100	11	75	QS-58 469	2






MOD 3503

V4A 316 Roh

OUTDOOR		
143503-063	QS-559 467	2




MOD 0948

V4A 316 Roh

OUTDOOR	Ø		
140948-042-00	42,4	QS-225 475	2
140948-048-00	48,3	QS-225 475	2

NEW



MOD 0949


V4A 316 Roh

OUTDOOR	Ø		
140949-042-00	42,4	QS-225 475	2
140949-048-00	48,3	QS-225 475	2

NEW



Abdeckkappen für MOD 0948


MOD 0514

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	
140514-042-12	42,4	2
140514-048-12	48,3	2

NEW

Abdeckkappen für MOD 0949


MOD 0515

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	
140515-042-12	42,4	2
140515-048-12	48,3	2

NEW

Q-INFO MOD 4940



MOD 4511 377 | MOD 4900 300

Q-INFO MOD 3503



MOD 4513 377 | MOD 4900-063 305

Q-INFO MOD 0948



MOD 0514 | MOD 0900 351


Q-INFO MOD 0949



MOD 0515 | MOD 0900 351

Handlaufstützen






MOD 0113

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	130113	QS-7 📄473 / QS-87 📄472		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140113	QS-50 📄473 / QS-87 📄472		2








MOD 0109

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	130109	QS-7 📄473 / QS-87 📄472		2






MOD 0114

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
SELL OUT	130114	QS-1 📄473		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
SELL OUT	140114	QS-2 📄473		2





MOD 0695

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**H**		
	130695	42,4 x 2,0	79		2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140695	42,4 x 2,0	79		2


MOD 0696

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**D**	**H**	
	140696	48,3 x 2,0	80	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Flansche für Handlaufstützen






MOD 1937

V2A	304	Gebürstet
INDOOR		
131937		4






MOD 1936

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR			
131936	QS-56 📄473		4





MOD 1939

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR			
131939	QS-3 📄473		8



MOD 1810 📄379




MOD 1801 📄379



MOD 1802 📄379

Schweißteile für Handlaufstützen






MOD 0813

V2A	304	Gebürstet
INDOOR		
130813	QS-14 📄474	2






MOD 0814

V2A	304	Gebürstet
INDOOR		
130814-670		2






MOD 0815

V2A	304	Gebürstet
INDOOR		
130815		2







MOD 0816

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR			
130816	QS-14 📄474		2


Q-INFO MOD 0813




Q-INFO MOD 0814



Q-INFO MOD 0815




Q-INFO MOD 0816





Bodenmontage



MOD 4511


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	□	H	
134511-040-12	108	25	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
144511-040-12	108	25	2





MOD 0519


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	
140519	2

Zinkdruckguss Edelstahleffekt

INDOOR		
SELL OUT 100519	2	





MOD 0512

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	D	
130512-033-12	33,7	105	2
130512-042-12	42,4	105	2
130512-048-12	48,3	105	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
140512-033-12	33,7	105	2
140512-042-12	42,4	105	2
140512-048-12	48,3	105	2

V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR			
140512-042-10	42,4	105	2
140512-048-10	48,3	105	2

MOD 0513

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	D	
130513-042-12	42,4	125	2
130513-048-12	48,3	125	2
SELL OUT 130513-060-12	60,3	125	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
140513-042-12	42,4	125	2
140513-048-12	48,3	125	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.



Bodenmontage




MOD 4513

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR	
144513-063-12	2






MOD 1514

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	
131514-012	12,0	2
131514-014	14,0	2






MOD 1515

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	
131515-012	12,0	2





MOD 0511

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Ø	D	
130511-042-12	42,4	110	2
130511-048-12	48,3	120	2

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR			
140511-042-12	42,4	110	2
140511-048-12	48,3	120	2

Q-INFO MOD 0519

Für MOD 0109, 0113 und 0114



MOD 0519




MOD 0519



Handlauf-Anschlussplatten

Für flaches Rohr






MOD 1810

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	131810-000-12	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	141810-000-12	QS-89 📄474 / QS-11 📄474	8	

Für rundes Rohr






MOD 1810

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
	131810-033-12	33,7	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	
	131810-042-12	42,4	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	
	131810-048-12	48,3	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	141810-042-12	42,4	QS-89 📄474 / QS-11 📄474	8	
	141810-048-12	48,3	QS-89 📄474 / QS-11 📄474	8	

Für flaches Rohr






MOD 1802

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	131802-000	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	

Für rundes Rohr






MOD 1802

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
	131802-042	42,4	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	
	131802-048	48,3	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	

Für flaches Rohr






MOD 1801

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
SELL OUT	131801-000	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	

Für rundes Rohr





MOD 1801

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**Ø**			
	131801-042	42,4	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	
SELL OUT	131801-048	48,3	QS-48 📄474 / QS-10 📄474	8	


MOD 0811 📄335 **MOD 0812** 📄335 **MOD 5735, 5736** 📄336

MOD 1936 📄376 **MOD 1937** 📄376 **MOD 1939** 📄376

MOD 4811 📄296 **MOD 4733** 📄296

Für rundes Rohr






MOD 1820

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	**Ø**			
	141820-042-12	42,4	QS-89 📄474 / QS-11 📄474	8	

Kombinierbar mit MOD 0305 Verbinder.
Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.






MOD 1930

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø	
131930-033	33,7	8
131930-042	42,4	8
131930-048	48,3	8






MOD 1931

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø	
131931-033	33,7	8
131931-042	42,4	8
131931-048	48,3	8






MOD 1932

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø	
131932-033	33,7	16
131932-042	42,4	16
131932-048	48,3	16






MOD 1933

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	L	W	H	T	Ø	
131933-030	30	20	20	5	7	16
131933-050	50	30	35	6	9	16






MOD 1934

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	
131934-030	16






MOD 1935

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø	L	
131935-033	33,8 x 2,0	50	2
131935-042	42,4 x 2,0	65	2
131935-048	48,3 x 2,0	75	2

Geländerpfosten

Geländerpfostenhalterungen




MOD 1552

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø		
131552	42,4	QS-64 466	1

NEW



MOD 1551

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø		
131551-042	42,4	QS-32 466	1

NEW

Handläufe


Handlaufstützen

Wandmontage



Verwendung mit oder ohne Abdeckkappe

Klick-Montage



MOD 0191

V2A 304 Gebürstet


INDOOR		
130191	QS-7 473 / QS-87 472	2

NEW

Geländerpfosten

Bodenflansche für Geländerpfosten





MOD 1920

V2A 304 Gebürstet


INDOOR	Ø	
131920-042	42,4	2

NEW

Handläufe

Endkappen






MOD 5737 - EASY HIT®

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	Ø	
135737-233	33,7 x 2,0	8
135737-242	42,4 x 2,0	8

NEW





MOD 5734

V2A 304 Gebürstet


INDOOR	Ø	
135734-233	33,7 x 2,0	8
135734-242	42,4 x 2,0	8

NEW

Handläufe

Handlaufstützen-Stifte






MOD 0817

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	L	
130817-068	68	8

NEW





MOD 0817

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	L	
130817-100	100	8

NEW

d line
HANDRAIL SYSTEM

Dänisches Design von *Knud Holscher.*

"Die Anmutung eines ausdrucksstarken und minimalistischen Edelstahl-Designs wird durch das d line Geländersystem formvollendet zum Ausdruck gebracht. Diese Produktlinie überzeugt durch ihre extrem ansprechende Optik und ihre ausgereifte Funktionalität. Sie ist einfach zu montieren, flexibel zu verändern und leicht instand zu halten. d line fügt sich in die anspruchsvollsten Architekturprojekte ein und unterstreicht deren Ästethik."



Entdecken Sie den d line Katalog auf
https://q-ne.ws/DLine23

reddot

















Q-railing


BENDYWOOD

NATURAIL

Finden Sie alle Informationen zu Holz online:

https://q-ne.ws/Wood23






MOD 0990

Buche	Unbehandelt	
INDOOR	ø	
170990-042-36-39	42,0	L = 3,6 m
170990-042-66-39	42,0	L = 6,6 m

PREFIX

Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Montageanleitung. Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen sind möglich.

Q-INFO




Q-INFO

Ø 42 R_{min} : 840 mm


Verarbeitung innerhalb von 4 Monaten nach Lieferung möglich, wenn Biegeholz in Verpackung belassen wird!

Q-INFO



Handläufe






MOD 0950

Buche	Unbehandelt		
INDOOR	Ø		
170950-042-25-39	42,0	L = 2,5 m	

PREFIX






MOD 0950

Eiche	Natur lackiert		
INDOOR	Ø		
170950-042-25-43	42,0	L = 2,5 m	

PREFIX






MOD 0950

Buche	Natur lackiert		
INDOOR	Ø		
170950-042-25-40	42,0	L = 2,5 m	

PREFIX






MOD 0950

Kambala	Unbehandelt		
OUTDOOR	Ø		
170950-042-25-47	42,0	L = 2,5 m	

PREFIX

Dübel






MOD 0203

Holz		
INDOOR	QS	
200203	QS-512	50

Verbinder






MOD 0793

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Ø		
	170793-042	42,0	QS-7 📄473	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	180793-042	42,0	QS-50 📄473	2


Q-INFO MOD 0950




Q-INFO

Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen sind möglich.


Q-INFO MOD 0950



Q-INFO MOD 0950 / 0203




Q-INFO MOD 0950



Verbinder

Justierbar






MOD 0313

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	**Ø**			
180313-042	42,0	QS-50	473	2






MOD 0308

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**Ø**			
170308-042	42,0	QS-7	473	2






MOD 0301

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**Ø**			
170301-042	42,0	QS-7	473	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
180301-042	42,0	QS-50	473	2

Nicht kombinierbar mit MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.

Adapter






MOD 0792

V2A	304	Roh		
INDOOR	**Ø**			
170792-042	42,0	QS-7	473	2
V4A	316	Roh		
OUTDOOR				
180792-042	42,0	QS-50	473	2

Endkappen






MOD 0732

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**Ø**			
170732-042	42,0	QS-7	473	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
180732-042	42,0	QS-50	473	2






MOD 0739

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**Ø**			
170739-042	42,0	QS-7	473	2

Q-INFO





Finden Sie alle Informationen zu Glasfüllungen online:

q-ne.ws/Infills23

Q-GLASS FÜLLUNGEN - GLAS

Bestellen Sie die Glaselemente zeitgleich mit allen anderen Produkten für Ihr Pfostengeländer

Maßgefertigtes Glas

- 6 mm monolithisches Glas bis hin zu 21,52 mm Verbundsicherheitsglas
- Optional mit matter, farbiger oder SentryGlas®-Folie
- Abgerundete Ecken und polierte Kanten auf Anfrage
- Optional mit vorgebohrten Löchern
- Gebogenes Glas


Glas in der Standardausführung

- Sofort ab Lager verfügbar
- Verbundsicherheitsglas
- 8,76 mm stark (6 verschiedene Glasbreiten)
- Geschliffene, gesäumte und polierte Kanten
- Abgerundete Ecken

■ CE-Kennzeichnung ■ Hohe Qualität ■ Schnelle Lieferung ■ All-inclusive-Preise ■ Einfache Bestellung

Q-GLASS (Verbund-)Sicherheitsglas





MOD 5009

(Verbund-)Sicherheitsglas ESG/VSG

OUTDOOR	H	W	T
195009-070-08	800	700	8,76
195009-080-08	800	800	8,76
195009-090-08	800	900	8,76
195009-095-08	800	950	8,76
195009-100-08	800	1000	8,76
195009-150-08	800	1500	8,76

Q-glass ist direkt ab Lager lieferbar.

Q-INFO


Berechnung

H (m) x W (m) x 2,5 x 8 = kg

Beispiel

H	W	Tg
0,8 m	1,0 m	8 mm

0,8 x 1,0 x 2,5 x 8 = **16,00 kg**







MOD 5017
(T = 16,76 mm)
161

Q-INFO

(Verbund-)Sicherheitsglas





Geschliffene Kanten

Abgerundete Ecken


Gesäumte Kanten

Polierte Kanten

Halter

Für flaches Rohr






MOD 0860

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**		
	130860-000	30	2	
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140860-000	30	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr






MOD 0860

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**D**	**Ø**	
	130860-042	42,4	30	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140860-042	42,4	30	2
SELL OUT	140860-048	48,3	30	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasrahmenrohr






MOD 6930


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Ø**	**U**	
SELL OUT	136930-25-12	30	14	L = 2,5 m
	136930-50-12	30	14	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
SELL OUT	146930-25-12	30	14	L = 2,5 m
	146930-50-12	30	14	L = 5 m

PREFIX



Glass Wing® Gummiprofile






MOD 5114

Zubehör			
Für monolitisches Glas	**U**	**T**	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Für laminiertes Glas			
205114-050-08	14	8,76 - 9,52	L = 5 m
205114-050-10	14	10,76	L = 5 m


Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 6930



Q-INFO MOD 6930



Q-INFO MOD 0860






GLASRAHMENROHR

Q-railing

Verbinder






MOD 6793

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	
	136793-030-12	30 x **1,5**	2
V4A	**316**	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	146793-030-12	30 x **1,5**	2



90°



MOD 6333

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	**H**	
	136333-12	30 x **1,5**	25	2
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146333-12	30 x **1,5**	25	2


Verbinder

Justierbar



Abwärts

25-55°




MOD 6332

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**Für Rohr Ø**	**H**	
	146332-02-12	30 x **1,5**	25	2



Aufwärts

25-55°




MOD 6332

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**Für Rohr Ø**	**H**	
	146332-01-12	30 x **1,5**	25	2

Endkappen





MOD 6733

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	**Für Rohr Ø**	
	136733-030-12	30 x **1,5**	2
V4A	**316**	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	146733-030-12	30 x **1,5**	2

Finden Sie alle Informationen zu Stab- und Rohrfüllungen online:

q-ne.ws/Infills23


FÜLLUNGEN – STAB UND ROHR

Q-railing

Füllungen

Stäbe — Q-TUBE





MOD 1910


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR		**Ø**	
	131910-012-25-12		12	L = 2,5 m
	131910-012-50-12		12	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	141910-012-25-12		12	L = 2,5 m
	141910-012-50-12		12	L = 5 m
V4A	316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR			
	141910-012-50-10		12	L = 5 m

PREFIX

Füllungen

Rohre — Q-TUBE





MOD 1900

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR		**Ø**	
	131900-112-25-12		12	L = 2,5 m
	131900-112-50-12		12	L = 5 m
V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	131900-016-50-12		16	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	141900-016-50-12		16	L = 5 m

PREFIX


Füllungen

Verbinder — Justierbar



Für Stab

–90°
+90°




MOD 1312

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		**Ø**	**H**	
	131312-012-12		12	36	6
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	141312-012-12		12	36	6



–90°
+90°




MOD 1302

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR		**Für Rohr Ø**	
	131302-016-12		16 x **1,0**	6
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	141302-016-12		16 x **1,0**	6

Füllungen

Verbinder






MOD 1790


V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		**Für Rohr Ø**	**H**	
	131790-112-12		12 x **1,0**	5	4
	131790-016-12		16 x **1,0**	6	4
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	141790-016-12		16 x **1,0**	6	4

Q-INFO MOD 1910 / 1900



Endkappen





MOD 1729

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Für Rohr Ø	H	
131729-016-12	16,0 x **1,0**	4	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
141729-016-12	16,0 x **1,0**	4	2









MOD 1759 - EASY HIT®

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Für Rohr Ø	
131759-112-12	12 x **1,0**	4

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR		
NEW 141759-112-12	12 x **1,0**	4







MOD 1759 - EASY HIT®

Kunststoff Edelstahleffekt


INDOOR	Für Rohr Ø	H	
151759-112	12 x **1,0**	3	4
151759-016	16 x **1,0**	4	4







Für Stab und Rohr



MOD 0735

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø		
130735-012-12	12	QS-5 473	4

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
140735-012-12	12	QS-6 473	4






Endstücke



Mit Gewinde



MOD 0220


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	H	d	
130220-020	20	ca. 18,5	M6	6
130220-025	25	ca. 23,5	M8	6
130220-030	30	ca. 28,5	M8	6
SELL OUT 130220-050	50	ca. 48,5	M8	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR				
SELL OUT 140220-020	20	ca. 18,5	M6	6
140220-025	25	ca. 23,5	M8	6
SELL OUT 140220-040	40	ca. 38,5	M8	2





MOD 1221

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Ø	H	
131221-012	12	ca. 17,5	6

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
141221-012	12	ca. 17,5	6



Q-INFO MOD 0735





SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Querstabhalter

Für flaches Rohr








Mitte


MOD 0830

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Ø		
	130830-000-12	12	QS-15	4
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140830-000-12	12	QS-16	4

Für flaches Rohr








Mitte


MOD 0831

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Ø		
	130831-000-12	12	QS-15	4
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140831-000-12	12	QS-16	4

Für flaches Rohr








Mitte


MOD 0840

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Ø		
	130840-000-12	16	QS-19	4

Für flaches Rohr








Links


MOD 0832

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Ø		
	130832-000-12	12	QS-15	4
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140832-000-12	12	QS-16	4

Für flaches Rohr








Rechts

MOD 0833

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Ø		
	130833-000-12	12	QS-15	4
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	140833-000-12	12	QS-16	4


Q-INFO MOD 0830 / 0831 / 0840




Querstabhalter

Für rundes Rohr









MOD 0830

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Ø**		
SELL OUT	130830-033-12	33,7	12	QS-15 474	4
	130830-042-12	42,4	12	QS-15 474	4
SELL OUT	130830-048-12	48,3	12	QS-15 474	4
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140830-042-12	42,4	12	QS-16 474	4
	140830-048-12	48,3	12	QS-16 474	4

Für rundes Rohr







MOD 0831

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Ø**		
SELL OUT	130831-033-12	33,7	12	QS-15 474	4
	130831-042-12	42,4	12	QS-15 474	4
SELL OUT	130831-048-12	48,3	12	QS-15 474	4
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140831-042-12	42,4	12	QS-16 474	4
	140831-048-12	48,3	12	QS-16 474	4
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	140831-042-10	42,4	12	QS-16 474	4




MOD 1910 394




MOD 1900 394

Für rundes Rohr








MOD 0840


V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Ø**		
	130840-042-12	42,4	16	QS-19 474	4
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140840-042-12	42,4	16	QS-20 474	4
	140840-048-12	48,3	16	QS-20 474	4



Für rundes Rohr








MOD 0832


V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Ø**		
SELL OUT	130832-033-12	33,7	12	QS-15 474	4
	130832-042-12	42,4	12	QS-15 474	4
SELL OUT	130832-048-12	48,3	12	QS-15 474	4
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140832-042-12	42,4	12	QS-16 474	4



Für rundes Rohr








MOD 0833

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Ø**		
SELL OUT	130833-033-12	33,7	12	QS-15 474	4
	130833-042-12	42,4	12	QS-15 474	4
SELL OUT	130833-048-12	48,3	12	QS-15 474	4
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140833-042-12	42,4	12	QS-16 474	4



Q-INFO 304 316



Hochglanz-poliert | Gebürstet


SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Füllungen

Querstabhalter

Für rundes Rohr






MOD 0834

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø			
	130834-042-12	42,4	12	QS-15	474	4
SELL OUT	130834-048-12	48,3	12	QS-15	474	4
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140834-042-12	42,4	12	QS-16	474	4
	140834-048-12	48,3	12	QS-16	474	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr





MOD 0839


V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	D	Ø			
	130839-042-12	42,4	12	QS-15	474	4
SELL OUT	130839-048-12	48,3	12	QS-15	474	4
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	140839-042-12	42,4	12	QS-16	474	4
	140839-048-12	48,3	12	QS-16	474	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

Glasadapter — Ø 25 mm






MOD 0755

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Ø		
SELL OUT	130755-16	16		4
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
SELL OUT	140755-12	12		4

Füllungen

Querstabhalter — Stabmontage






MOD 0827


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	D	Ø	
	130827-012	12	12	4
	130827-016	16	12	4

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0834 / 0839



Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0827



Stabhalter

Für flaches Rohr






MOD 0850

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	130850-000		QS-23 474	4
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
SELL OUT	140850-000		QS-53 474	4

Für rundes Rohr





MOD 0850


V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	D			
	130850-042	42,4		QS-23 474	4
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	140850-042	42,4		QS-53 474	4

Stabhalter — Justierbar

Für flaches Rohr



–90°
+90°




MOD 0855

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR			
	130855-000		QS-15 474	4

Für rundes Rohr




–90°
+90°



MOD 0855

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	D			
	130855-042	42,4		QS-15 474	4


Q-INFO MOD 0850-042





MOD 4827 / 1940






MOD 1940

V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	▯	
	131940-021-50-12	20 x 10 x **1,0**	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	141940-021-50-12	20 x 10 x **1,0**	L = 5 m

PREFIX






MOD 1712


V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR	**Für Rohr** ▯	
	131712-021-12	20 x 10 x **1,0**	4
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
	141712-021-12	20 x 10 x **1,0**	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für flaches Rohr








MOD 4827


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Rohr** ▯		
	134827-12	20 x 10 x **1,0**	QS-15 474	4
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	144827-12	20 x 10 x **1,0**	QS-16 474	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO




Q-INFO MOD 1940





Rohre für Stabausfachung (vertikale Geländerfüllung)





MOD 0926


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	
140926-233-25-12	L = 2,5 m

PREFIX

Adapter für Stabausfachung (vertikale Geländerfüllung)





MOD 0521


Kunststoff Edelstahleffekt

SELL OUT	OUTDOOR	D	
SELL OUT	150521	33,7	50

Stäbe für Stabausfachung (vertikale Geländerfüllung)

Q-TUBE





MOD 1910


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m
141910-012-50-12	12	L = 5 m


PREFIX



Q-INFO MOD 0926




Q-INFO MOD 1910



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO




Füllungen

Rohradapter

Für rundes Rohr





MOD 0629

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø		
140629-033	33,7	QS-53 474	4
SELL OUT 140629-042	42,4	QS-53 474	4


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

Adapter für Rohradapter MOD 0629

Für flaches Rohr






MOD 0785

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR		
140785-000-12	QS-16 474	4

Für rundes Rohr





MOD 0785


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	QS-16 474	4
140785-048-12	48,3	QS-16 474	4

Füllungen

Verbinder






MOD 5792 - EASY HIT®

V4A 316 Roh

OUTDOOR	Für Rohr Ø	
145792-233	33,7 x 2,0	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO MOD 5792



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Endkappen






MOD 5729 - EASY HIT®

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	
145729-233-12	33,7 x 2,0	2






MOD 5732 - EASY HIT®

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	
145732-233-12	33,7 x 2,0	2

Wandflansche






MOD 0504

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	Ø	D	H		
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55 📄472 / QS-22 📄474	2


Q-INFO MOD 0504



Finden Sie alle Informationen zu Drahtseilfüllungen online:

g-ne.ws/Infills23


FÜLLUNGEN - DRAHTSEIL



Füllungen

Drahtseilsystem, 3,2 mm

Komplettes Set



Ø 3,2 mm = (1 x 19)

MOD 7901

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Kabel Ø	
147901-003-01	3,2	L = 1 m
147901-003-02	3,2	L = 2,5 m
147901-003-05	3,2	L = 5 m
147901-003-07	3,2	L = 7,5 m
147901-003-10	3,2	L = 10 m
147901-003-12	3,2	L = 12,5 m
147901-003-20	3,2	L = 20 m

Füllungen

Endkappen

Für MOD 7240





MOD 7245

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	
147245	8

Q-INFO MOD 7400

Bitte benutzen Sie immer einen Drahtseilstopper, um die Kräfte auf den nächsten Geländer-pfosten zu übertragen!

Füllungen

Entriegelungswerkzeug



MOD 7802

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Für Kabel Ø	
207802-003	3,2	1

Füllungen

Adapter



Selbstklemmend



MOD 7240

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Für Kabel Ø	D	
147240-003	3,2	9,3	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

Drahtseilstopper






MOD 7400

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Für Kabel Ø	D	
147400-003	3,2 - 4,0	18	6


Q-INFO MOD 7901-003



Füllungen

Drahtseilsystem, 4,0 mm

Komplettes Set



Ø 4,0 mm = (1 x 19)

MOD 7901

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Kabel Ø	
147901-004-01	4,0	L = 1 m
147901-004-02	4,0	L = 2,5 m
147901-004-05	4,0	L = 5 m
147901-004-07	4,0	L = 7,5 m
147901-004-10	4,0	L = 10 m
147901-004-12	4,0	L = 12,5 m
147901-004-20	4,0	L = 20 m

Füllungen

Endkappen

Für MOD 7240





MOD 7245

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	
147245	8

Füllungen

Entriegelungswerkzeug



MOD 7802

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Für Kabel Ø	
207802-004	4,0	1

Füllungen

Adapter

Selbstklemmend





MOD 7240

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Für Kabel Ø	D	
147240-004	4,0	11,3	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

Drahtseilstopper





MOD 7400


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Für Kabel Ø	D	
147400-003	3,2 - 4,0	18	6

Q-INFO MOD 7400 / 7401

Bitte benutzen Sie immer einen Drahtseilstopper, um die Kräfte auf den nächsten Geländer-pfosten zu übertragen!


Q-INFO MOD 7901-004




Drahtseilstopper zur diagonalen Montage

Für flaches Rohr








+/– 35°


MOD 7401

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Kabel Ø**		
	137401-000-02	3,2 - 4,0		6
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	147401-000-02	3,2 - 4,0		6

Für rundes Rohr








+/– 35°


MOD 7401

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Für Kabel Ø**		
	137401-042-02	42,4	3,2 - 4,0		6
V4A	**316**	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	147401-042-02	42,4	3,2 - 4,0		6

Für flaches Rohr








+/– 35°


MOD 7401

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Kabel Ø**		
	137401-000-01	3,2 - 4,0		6
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	147401-000-01	3,2 - 4,0		6

Für rundes Rohr







+/– 35°


MOD 7401

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Für Kabel Ø**		
	137401-042-01	42,4	3,2 - 4,0		6
V4A	**316**	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	147401-042-01	42,4	3,2 - 4,0		6


Adapter zur diagonalen Installation

Für flaches Rohr
Oben und unten





+/– 35°




MOD 7403

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	**Für Kabel Ø**		
	137403-000	3,2 - 4,0		6
V4A	**316**	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	147403-000	3,2 - 4,0		6


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr
Oben und unten





+/– 35°




MOD 7403

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**D**	**Für Kabel Ø**		
	137403-042	42,4	3,2 - 4,0		6
V4A	**316**	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	147403-042	42,4	3,2 - 4,0		6


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 7403



Füllungen

Spanner



MOD 7250

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Für Kabel Ø	D	H	L	
137250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
137250-006	6,0	9	125	270 - 325	2

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR					
147250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
147250-006	6,0	9	125	270 - 325	2

Füllungen

Drahtseil



MOD 7900

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Ø	
137900-003-10	3,2	L = 10 m
137900-003-50	3,2	L = 50 m
137900-003-01	3,2	L = 100 m
SELL OUT 137900-006-10	6,0	L = 10 m
SELL OUT 137900-006-50	6,0	L = 50 m
137900-006-01	6,0	L = 100 m

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR		
147900-003-10	3,2	L = 10 m
147900-003-50	3,2	L = 50 m
147900-003-01	3,2	L = 100 m
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 7400

Bitte benutzen Sie immer einen Drahtseilstopper, um die Kräfte auf den nächsten Geländerpfosten zu übertragen!

Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO

Drahtseil-Schere




MOD 7800

487

Füllungen

Endstück





MOD 7300

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Kabel Ø	D	L	
137300-003	3,2	5	50	2
137300-006	6,0	9	97	2


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR				
147300-003	3,2	5	50	2
147300-006	6,0	9	97	2

Füllungen

Augenschrauben





MOD 7350

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	d	Ø	Für Kabel Ø	L	
137350-619	M6	6	3,2	19	10
137350-130	M10	9	6,0	30	10


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR					
147350-619	M6	6	3,2	19	10
147350-130	M10	9	6,0	30	10

Füllungen

Drahtseilstopper





MOD 7400


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	Für Kabel Ø	D	
137400-003	3,2	18	6
137400-006	6,0	20	6


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
147400-003	3,2	18	6
147400-006	6,0	20	6


Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO






Q-INFO




Drahtseilstopper zur diagonalen Montage

Für flaches Rohr







+/– 35°

MOD 7401

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Für Kabel Ø	
137401-000-02	3,2	6


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR		
147401-000-02	3,2	6

Für rundes Rohr







+/– 35°

MOD 7401

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	D	Für Kabel Ø	
137401-042-02	42,4	3,2	6


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR			
147401-042-02	42,4	3,2	6

Für flaches Rohr







+/– 35°

MOD 7401

V2A **304** Gebürstet


INDOOR	Für Kabel Ø	
137401-000-01	3,2	6


V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR		
147401-000-01	3,2	6

Für rundes Rohr







+/– 35°

MOD 7401


V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	Für Kabel Ø	
137401-042-01	42,4	3,2	6

V4A **316** Gebürstet


OUTDOOR			
147401-042-01	42,4	3,2	6

Q-INFO MOD 7250 / 7401-042 / 7300



Drahtseilhalter






Für flaches Rohr
Links

MOD 7450

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
137450-000-01		QS-15 📄474		4






Für flaches Rohr
Rechts

MOD 7450

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
137450-000-02		QS-15 📄474		4






Für flaches Rohr
Mitte

MOD 7450

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
137450-000-00		QS-15 📄474		4






MOD 7500

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR			
137500			4
V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
147500			4






Für rundes Rohr
Links

MOD 7450

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**D**			
137450-042-01	42,4	QS-15 📄474		4
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
147450-042-01	42,4	QS-16 📄474		4






Für rundes Rohr
Rechts

MOD 7450

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**D**			
137450-042-02	42,4	QS-15 📄474		4
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
147450-042-02	42,4	QS-16 📄474		4






Für rundes Rohr
Mitte

MOD 7450

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**D**			
137450-042-00	42,4	QS-15 📄474		4
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
147450-042-00	42,4	QS-16 📄474		4


Q-INFO MOD 7450 / 7500 / 7900



Finden Sie alle Informationen zu Netzfüllungen online:

https://q-ne.ws/QWeb23


FÜLLUNGEN - NETZ



Füllungen

Drahtseil






MOD 7900

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m

Füllungen

Drahtseilspanner



MOD 7260

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	Ø	H	L	
147260-006	6	125	340-360	2

Füllungen

Adapter

Für flaches Rohr






MOD 7723

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	
147723-000	12

Für rundes Rohr





MOD 7723

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	D	
147723-042	42,4	12
147723-048	48,3	12

Füllungen

Drahtseilhalter

Für rundes Rohr





MOD 7356


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	D	
147356-042	42,4	2

Füllungen

Augenschrauben






MOD 7355


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	
147355-010	12


Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO MOD 7356-042



Q-INFO MOD 7355 / 7723



Zubehör

Kabelbinder



MOD 1050


Zubehör

	Q	L	
201050	Q-50	300	100

Füllungen

Netze / Q-web






MOD 7910

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	H	
147910-050-06	600	L = 5 m
147910-100-06	600	L = 10 m
147910-500-06	600	L = 50 m
147910-050-08	800	L = 5 m
147910-100-08	800	L = 10 m
147910-500-08	800	L = 50 m

Füllungen

Drahtseil




MOD 7911

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	
147911-100	1,5	L = 10 m
147911-500	1,5	L = 50 m
147911-001	1,5	L = 100 m

Füllungen

Netzverbinder



MOD 7780


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Ø	L	
147780	8	800	1

Füllungen

Schrägklemme





MOD 7810


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	
147810	12

Füllungen

Vertikalklemme





MOD 7820

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	
147820	12

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

Verbinder





MOD 7830

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	
147830	12

Q-INFO MOD 7260 / 7810 / 7820

Benötigte Menge		
MOD 7260		1x pro 10 Meter
MOD 7810		20 Stück pro Meter (10x oben und 10x unten)
MOD 7820	H = 600 mm	10 Stück jede Seite (links und rechts)
	H = 800 mm	13 Stück jede Seite (links und rechts)




Finden Sie alle Informationen zu Blechfüllungen online:

q-ne.ws/Infills23

PRODUKTE FÜR FÜLLUNGEN - BLECH

Blechadapter - MOD 2800

Für flaches Rohr




MOD 2800

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**W**	**T**			
	132800-000-12	34	Siehe MOD 5028	QS-26	476	4
V2A	304	Hochglanzpoliert				
	INDOOR					
SELL OUT	132800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-26	476	4
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	142800-000-12	34	Siehe MOD 5028	QS-27	476	4
V4A	316	Hochglanzpoliert				
	OUTDOOR					
	142800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-27	476	4
V4A	316	Black Line				
	OUTDOOR					
NEW	142800-000-82	34	Siehe MOD 5028	QS-27	476	4
	Zinkdruckguss					
SELL OUT	**INDOOR**					
	102800-000-…	36	Siehe MOD 5028	QS-28	476	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



MOD 2800

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**D**	**W**	**T**		
	132800-042-12	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47	476 4
	132800-048-12	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-47	476 4
V2A	304	Hochglanzpoliert				
	INDOOR					
SELL OUT	132800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47	476 4
SELL OUT	132800-048-10	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-47	476 4
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	142800-042-12	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	476 4
	142800-048-12	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-45	476 4
V4A	316	Hochglanzpoliert				
	OUTDOOR					
	142800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	476 4
NEW	142800-048-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	476 4
	Zinkdruckguss					
	INDOOR					
SELL OUT	102800-042-…	42,4	36	Siehe MOD 5028	QS-46	476 4
SELL OUT	102800-048-…	48,3	36	Siehe MOD 5028	QS-46	476 4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen für Blechadapter MOD 2800



2 Stück pro Blechadapter


MOD 5028

Zubehör		
	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8


SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Q-INFO MOD 5015 / 2800



Q-INFO 304 316 MOD 2800 Oberflächen



Hochglanz-poliert | Gebürstet | Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO Zinkdruckguss MOD 2800 Oberflächen



	Roh	Glanzverchromt	Edelstahleffekt	Schwarz, matt, strukturiert	Schwarz, matt, glatt
□	102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-82	102800-000-89
○	102800-04x-00		102800-04x-19	102800-04x-82	102800-04x-89


Q-INFO



Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

Blechadapter - MOD 4200

Für flaches Rohr | Inklusive Sicherungsplatte




MOD 4200

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**W**	**T**			
	134200-000-12	28	Siehe MOD 5042	QS-26	476	4
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	144200-000-12	28	Siehe MOD 5042	QS-27	476	4
V4A	316	Black Line				
	OUTDOOR					
NEW	144200-000-82	28	Siehe MOD 5042	QS-27	476	4
V4A	316	Hochglanzpoliert				
	OUTDOOR					
	144200-000-10	28	Siehe MOD 5042	QS-27	476	4
	Zinkdruckguss					
	INDOOR					
SELL OUT	104200-000-…	30	Siehe MOD 5042	QS-28	476	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr | Inklusive Sicherungsplatte




MOD 4200


V2A	304	Gebürstet					
	INDOOR	**D**	**W**	**T**			
	134200-042-12	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-47	476	4
	134200-048-12	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-47	476	4
V2A	304	Black Line					
	INDOOR						
NEW	134200-042-82	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-47	476	4
V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR						
	144200-042-12	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45	476	4
	144200-048-12	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45	476	4
V4A	316	Hochglanzpoliert					
	OUTDOOR						
	144200-042-10	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45	476	4
	144200-048-10	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45	476	4
	Zinkdruckguss						
	INDOOR						
SELL OUT	104200-042-…	42,4	30	Siehe MOD 5042	QS-46	476	4
SELL OUT	104200-048-…	48,3	30	Siehe MOD 5042	QS-46	476	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO 304 316 | MOD 4200 | Oberflächen



Hochglanz-poliert



Gebürstet



Schwarz, matt, strukturiert


Q-INFO






Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

Q-INFO MOD 5015 / 4200



Q-INFO Zinkdruckguss | MOD 4200 | Oberflächen

	 00 Roh	 17 Glanzverchromt	 19 INDOOR Edelstahleffekt	 32 RAL 9016 Pulver-beschichtet INDOOR Weiß, satiniert, glatt	 33 RAL 7016 Pulver-beschichtet Anthrazitgrau, matt, strukturiert	 36 RAL 9006 Weißaluminium, satiniert, glatt	 82 RAL 9005 Pulver-beschichtet Schwarz, matt, strukturiert	 89 RAL 9005 Pulver-beschichtet INDOOR Schwarz, matt, glatt
□	104200-000-00	104200-000-17	104200-000-19	104200-000-32	104200-000-33	104200-000-36	104200-000-82	104200-000-89
○	104200-04x-00		104200-04x-19				104200-042-82	104200-042-89

Füllungen

Gummieinlagen für Blechadapter MOD 4200



2 Stück pro Blechadapter

MOD 5042


Zubehör

	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8

Zubehör

Sicherungsstifte





Optional verwendbar für MOD 4200

MOD 5015

Zubehör


	L	
205015-22	22	4

Füllungen

Blechadapter - MOD 0743

Für flaches Rohr






MOD 0743

V2A 304 Gebürstet

INDOOR		
130743-000	QS-17 474	4

Für rundes Rohr





MOD 0743

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	D		
130743-042	42,4	QS-17 474	4
130743-048	48,3	QS-17 474	4



5

GLAS-BEFESTI-GUNGEN

Finden Sie Ihre Glasbefestigung ——— 425 - 432

Glasklemmen ——— 432 - 444
Glashalter ——— 446 - 447
Glasverbinder ——— 448 - 450
Scharniere und Türriegel ——— 450 - 451
Glasadapter ——— 453 - 455

Q-railing

Finden Sie alle Informationen zu Glasklemmen online:

https://q-ne.ws/GlassClamps23

GLAS-HALTER


446 - 447





GLAS-KLEMMEN

432 - 444



GLAS-VERBINDER

448 - 450

GLAS-ADAPTER

453 - 455





SCHARNIERE UND TÜRRIEGEL

450 - 451

GLASKLAR UND ABSOLUT SICHER


Glas wird oft als zerbrechliches Material angesehen, dabei ist es erstaunlich widerstandsfähig. Dies macht es zu einer hervorragenden Geländerfüllung. Kombinieren Sie es mit Q-railings starken Glashaltern und erhalten Sie ein äußerst robustes Geländer. Wir wissen das aus der Praxis: In unserem hauseigenen Prüflabor unterziehen wir unsere Produkte laufend strengen Tests. Außerdem werden umfangreiche Prüfungen von zertifizierten unabhängigen Testinstituten und führenden Behörden durchgeführt.

Das Ergebnis: Unsere gemäß der internationalen Norm EN-12600 getesteten Glasklemmen halten dynamischen Belastungen von bis zu 50 kg stand – unabhängig davon, ob Sie gehärtetes Verbundglas oder monolithisches Glas (6 - 21,52 mm) wählen. Beide Varianten entsprechen den internationalen DIN- und BS-Normen und besitzen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ).

ZERTIFIZIERUNG

Unsere Glasklemmen sind nach DIN/EN 12600 getestet und haben daneben eine AbZ.

Die deutschen Indoor-Tests wurden von der Technischen Universität München, die Outdoor-Tests von dem anerkannten Ingenieurbüro Dr. Roland Ondra sowie der LGA Würzburg berechnet.




AbZ - EN 12600

SICHERHEIT


Seitenmontage? Sicherheit geht vor!
Verwenden Sie Sicherungsstifte oder Sicherungsplatten.


(MOD 5015)


(Enthalten in MOD 2300, 2400, 2600, 4200)



Testaufbau



Abmessungen (mm)		min.	max.
W	Glasbreite	500	Siehe entspr. Modell
T	Glasstärke	Siehe entspr. Modell	Siehe entspr. Modell
H	Glashöhe	800	1000
h1	Abstand Handlauf - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h2	Abstand Boden - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h3	Glaskante oben - Achse obere Glasklemme	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4	Glaskante unten - Achse untere Glasklemme	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Glasklemmen ohne Sicherungsstift und ohne Sicherungsplatte.

MOD 2700

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr
Ø 33,7 mm
Ø 42,4 mm

Glasart	Mono / ESG-H*
T (mm)	8
W_{max} (mm)	1200

MOD 2500

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

MOD 2800

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*						Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76		8	10	12
W_{max} (mm)	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000		1800	1800	1800

MOD 2100

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr
Ø 42,4 mm

Glasart	VSG / ESG*	
T (mm)	8,76	9,52
W_{max} (mm)	1200	1200

MOD 4200

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*	VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800[1] 2000[2]	1800	1800	1800

[1] Zinkdruckguss [2] Edelstahl 304

MOD 2600

V2A 304



Flach oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600

MOD 2400

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W_{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600



OUTDOOR

Mögliche Glasbreite für die Anwendung im Außenbereich abhängig von Windlast, Glastyp und Glasstärke - ohne Sicherungsstift und ohne Sicherungsplatte.

MOD 2500

V4A 316



Flach oder Rohr Ø 42,4 mm Ø 48,3 mm

Winddruck	Glasart	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	12,76	8	10
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	-	-	800	800
1,60 kN/m²		-	-	500	500	1000	1400
1,40 kN/m²		-	-	500	500	1000	1400
1,04 kN/m²		500	500	800	800	1400	1500
1,00 kN/m²		500	500	1000	1000	1400	1500
0,64 kN/m²		800	800	1200	1200	1500	1500

MOD 2800 / 4200

V4A 316



Flach oder Rohr Ø 42,4 mm Ø 48,3 mm



Flach oder Rohr Ø 42,4 mm Ø 48,3 mm

Winddruck	Glasart	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		-	600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		-	900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2600

V4A 316



Flach oder Rohr Ø 42,4 mm Ø 48,3 mm

Winddruck	Glasart	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	-	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m²		-	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m²		-	800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m²		500	800	800	1000	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m²		500	800	800	1000	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

V4A 316




Flach oder Rohr Ø 48,3 mm

Winddruck	Glasart	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	500	800	800	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		500	500	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		800	800	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		800	800	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m²		1000	1000	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m²		1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

* VSG: Verbundsicherheitsglas
Mono: Monolithisches Glas
SPG: Spiegelglas
TVG: Teilvorgespanntes Glas
ESG: Einscheibensicherheitsglas
ESG-H: Einscheibensicherheitsglas - Heißlagerungstest

Testaufbau



Abmessungen (mm)		min.	max.
W	Glasbreite	500	Siehe entspr. Modell
T	Glasstärke	Siehe entspr. Modell	Siehe entspr. Modell
H	Glashöhe	800	1000
h1	Abstand Handlauf - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h2	Abstand Boden - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h3	Glaskante oben - Achse obere Glasklemme	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4	Glaskante unten - Achse untere Glasklemme	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR



Glasklemmen mit Sicherungsstift, ohne Sicherungsplatte.

MOD 2500

V2A 304 | Zinkdruckguss



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / ESG*
T (mm)	12,76
W_{max} (mm)	1600

MOD 2800

V2A 304 | Zinkdruckguss



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

MOD 4200

V2A 304 | Zinkdruckguss



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*	VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1500	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800[1] 2000[2]	1800	1800	1800

[1] Zinkdruckguss [2] Edelstahl 304

MOD 2400

V2A 304 | Zinkdruckguss



Flach
oder Rohr
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W_{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Verbundsicherheitsglas
Mono: Monolithisches Glas
SPG: Spiegelglas
TVG: Teilvorgespanntes Glas
ESG: Einscheibensicherheitsglas
ESG-H: Einscheibensicherheitsglas - Heißlagerungstest



OUTDOOR



Mögliche Glasbreite für die Anwendung im Außenbereich abhängig von Windlast, Glastyp und Glasstärke - mit Sicherungsstift, ohne Sicherungsplatte.

MOD 2500

V4A 316



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Wind-druck	Glasart	VSG / ESG*
	T (mm)	12,76
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	1100
2,00 kN/m²		1200
1,60 kN/m²		1200
1,40 kN/m²		1400
1,04 kN/m²		1400
1,00 kN/m²		1400
0,70 kN/m²		1500

MOD 2800 / 4200

V4A 316



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Wind-druck	Glasart	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2400

V4A 316




Flach
oder Rohr
Ø 48,3 mm

Wind-druck	Glasart	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m²		1500	1500	1600	1600	1600	1600

Glasklemmen - DIN/EN-12600 - Testresultate

Seitenmontage

Testaufbau



Abmessungen (mm)		min.	max.
W	Glasbreite	500	Siehe entspr. Modell
T	Glasstärke	Siehe entspr. Modell	Siehe entspr. Modell
H	Glashöhe	800	1000
h1	Abstand Handlauf - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h2	Abstand Boden - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h3	Glaskante oben - Achse obere Glasklemme	100 : MOD 2600, 2400 120 : MOD 4200	150
h4	Glaskante unten - Achse untere Glasklemme	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5: MOD 4200	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5: MOD 4200

INDOOR



Glasklemmen ohne Sicherungsstift, mit Sicherungsplatte.

MOD 4200

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*	VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800[1] 2000[2]	1800	1800	1800

[1] Zinkdruckguss [2] Edelstahl 304

MOD 2600

V2A 304



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach
oder Rohr
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W_{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Verbundsicherheitsglas
Mono: Monolithisches Glas
SPG: Spiegelglas
TVG: Teilvorgespanntes Glas
ESG: Einscheibensicherheitsglas
ESG-H: Einscheibensicherheitsglas - Heißlagerungstest



OUTDOOR



Mögliche Glasbreite für die Anwendung im Außenbereich abhängig von Windlast, Glastyp und Glasstärke - ohne Sicherungsstift, mit Sicherungsplatte.

MOD 4200

V4A 316



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Wind-druck	Glasart	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	700	700	1000	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	750	750	1050	700	700	1000	1000	1300	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	850	850	1200	800	800	1100	1100	1300	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		600	600	950	950	1300	850	850	1200	1200	1500	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		900	900	1100	1100	1400	1050	1050	1500	1500	1600	1550	1700	1800

MOD 2600

V4A 316



Flach
oder Rohr
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Wind-druck	Glasart	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m²		800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m²		800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m²		800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m²		1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

V4A 316



Flach
oder Rohr
Ø 48,3 mm

Wind-druck	Glasart	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		500	500	800	800	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		500	500	1000	1000	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,00 kN/m²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
0,64 kN/m²		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

GLASBEFESTIGUNGEN – GLASSTÄRKEN


			Monolitisches Glas						Laminiertes Glas												
			Glasstärke (mm)						Glasstärke (mm)												
			6	8	10	12	15	19	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52	20,76	21,52	25,52
Glasklemmen	MOD 2700	433	■	■	■				■		■		■								
	MOD 2500	434	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■						
	MOD 2800	435	■	■	■	■					■	■	■	■	■						
	MOD 4200	436 - 437	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■						
	MOD 2100	438	■	■	■				■		■	■									
	MOD 2600	439		■	■	■					■		■	■	■						
	MOD 2400	440				■	■					■		■	■	■	■	■			
	MOD 2300	441				■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■	
	MOD 4400/4600	442		■	■	■					■		■		■						
	MOD 5100/5200	443		■	■						■		■		■						
	MOD 2900	444		■	■	■					■		■		■	■					
Glashalter	MOD 5500	446		■	■	■					■		■	■	■	■					
	MOD 5501	447		■	■	■					■		■	■	■	■					
Glasverbinder	MOD 2870/2880/2890	448	■	■	■	■					■	■	■	■	■		■	■	■	■	
	MOD 4270/4280/4290	449	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
	MOD 0742	450					■	■							■	■	■	■	■	■	
Scharniere und Türriegel	MOD 0283/0281	451	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■						
	MOD 0284/0282	450	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■						
Glasadapter	MOD 0754	453		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0746	454	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0740	454	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0755	454	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■							
	MOD 0747/1747	455		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


Das Q-railing Sortiment bietet Halter für Glasfüllungen in verschiedenen Ausführungen an. Prüfen Sie die Optionen und die entsprechenden Artikelcodes für Produkte aus Zinkdruckguss, Edelstahl und Aluminium auf Seite 7.

Glasklemmen - MOD 2700

Für flaches Rohr









MOD 2700

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**W**	**T**			
	132700-000-12	26	Siehe MOD 5027	QS-26	476	4
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	142700-000-12	26	Siehe MOD 5027	QS-27	476	4
	Zinkdruckguss					
	INDOOR					
SELL OUT	102700-000-…	28	Siehe MOD 5027	QS-28	476	4

Für rundes Rohr







MOD 2700

V2A	304	Gebürstet					
	INDOOR	**D**	**W**	**T**			
	132700-033-12	33,7	26	Siehe MOD 5027	QS-47	476	4
	132700-042-12	42,4	26	Siehe MOD 5027	QS-47	476	4
V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR						
	142700-033-12	33,7	26	Siehe MOD 5027	QS-45	476	4
	142700-042-12	42,4	26	Siehe MOD 5027	QS-45	476	4
	Zinkdruckguss						
	INDOOR						
SELL OUT	102700-033-…	33,7	28	Siehe MOD 5027	QS-46	476	4
SELL OUT	102700-042-…	42,4	28	Siehe MOD 5027	QS-46	476	4

Gummieinlagen für MOD 2700



2 Stück pro Glasklemme

MOD 5027

Zubehör		
Für monolitisches Glas	**T**	
205027-06	6	8
205027-08	8	8
205027-10	10	8
Für laminiertes Glas		
205027-07	6,76	8
205027-09	8,76	8
205027-11	10,76	8

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Q-INFO





Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

Q-INFO Zinkdruckguss | MOD 2700 | Oberflächen



Roh




Glanzverchromt




Edelstahleffekt

▢	102700-000-00	102700-000-17	102700-000-19
◯			102700-0xx-19

Q-INFO MOD 1062






Füllungen

Glasklemmen - MOD 2500

Für flaches Rohr





MOD 2500

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	W	T		
132500-000-12	30	Siehe MOD 5025	QS-26 📄476	4

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

142500-000-12	30	Siehe MOD 5025	QS-27 📄476	4

V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR

142500-000-10	30	Siehe MOD 5025	QS-27 📄476	4

V4A **316** Black Line

OUTDOOR

NEW 142500-000-82	30	Siehe MOD 5025	QS-27 📄476	4

Zinkdruckguss


INDOOR

SELL OUT 102500-000-…	32	Siehe MOD 5025	QS-28 📄476	4

AbZ nicht für 6 und 6,76 mm Glas.

Für rundes Rohr





MOD 2500

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	W	T		
132500-042-12	42,4	30	Siehe MOD 5025	QS-47 📄476	4
132500-048-12	48,3	30	Siehe MOD 5025	QS-47 📄476	4

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

142500-042-12	42,4	30	Siehe MOD 5025	QS-45 📄476	4
142500-048-12	48,3	30	Siehe MOD 5025	QS-45 📄476	4

V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR

142500-042-10	42,4	30	Siehe MOD 5025	QS-45 📄476	4
142500-048-10	48,3	30	Siehe MOD 5025	QS-45 📄476	4

Zinkdruckguss

INDOOR

SELL OUT 102500-042-…	42,4	32	Siehe MOD 5025	QS-46 📄476	4
SELL OUT 102500-048-…	48,3	32	Siehe MOD 5025	QS-46 📄476	4

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 2500



2 Stück pro Glasklemme

MOD 5025


Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Für laminiertes Glas		
205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8

Zubehör

Sicherungsstifte





Optional verwendbar für MOD 2500


MOD 5015

Zubehör


	L	
205015-25	25	4

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO 316 | MOD 2500 | Oberflächen



10 Hochglanz-poliert



12 Gebürstet




82 RAL 9005 Pulver-beschichtet — Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO Zinkdruckguss | MOD 2500 | Oberflächen


	00 Roh	17 Glanzverchromt	19 Edelstahleffekt	32 RAL 9016 Pulver-beschichtet INDOOR	82 RAL 9005 Pulver-beschichtet	89 RAL 9005 Pulver-beschichtet INDOOR
						
	Roh	Glanzverchromt	Edelstahleffekt	Weiß, satiniert, glatt	Schwarz, matt, strukturiert	Schwarz, matt, glatt
□	102500-000-00	102500-000-17	102500-000-19	102500-000-32	102500-000-82	102500-000-89
◎	102500-04x-00		102500-04x-19			

Q-INFO MOD 5015 / 2500



Glasklemmen - MOD 2800

Für flaches Rohr




MOD 2800

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**W**	**T**			
	132800-000-12	34	Siehe MOD 5028	QS-26	476	4
V2A	304	Hochglanzpoliert				
	INDOOR					
SELL OUT	132800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-26	476	4
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	142800-000-12	34	Siehe MOD 5028	QS-27	476	4
V4A	316	Hochglanzpoliert				
	OUTDOOR					
	142800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-27	476	4
V4A	316	Black Line				
	OUTDOOR					
NEW	142800-000-82	34	Siehe MOD 5028	QS-27	476	4
	Zinkdruckguss					
	INDOOR					
SELL OUT	102800-000-…	36	Siehe MOD 5028	QS-28	476	4

AbZ BAUART GEPRÜFT EN 12600

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



MOD 2800

V2A	304	Gebürstet					
	INDOOR	**D**	**W**	**T**			
	132800-042-12	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47	476	4
	132800-048-12	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-47	476	4
V2A	304	Hochglanzpoliert					
	INDOOR						
SELL OUT	132800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47	476	4
SELL OUT	132800-048-10	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-47	476	4
V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR						
	142800-042-12	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	476	4
	142800-048-12	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-45	476	4
V4A	316	Hochglanzpoliert					
	OUTDOOR						
	142800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	476	4
NEW	142800-048-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	476	4
	Zinkdruckguss						
	INDOOR						
SELL OUT	102800-042-…	42,4	36	Siehe MOD 5028	QS-46	476	4
SELL OUT	102800-048-…	48,3	36	Siehe MOD 5028	QS-46	476	4

AbZ BAUART GEPRÜFT EN 12600

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen für MOD 2800




2 Stück pro Glasklemme

MOD 5028

Zubehör		
Für monolitisches Glas	**T**	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8
Für laminiertes Glas		
205028-09	8,76	8
205028-44	9,52	8
205028-11	10,76	8
205028-54	11,52	8
205028-13	12,76	8

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 2800

MOD 5015

Zubehör		
	L	
205015-22	22	4

Q-INFO 304 316 MOD 2800 Oberflächen




Q-INFO Zinkdruckguss MOD 2800 Oberflächen




□	102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-82	102800-000-89
○	102800-04x-00		102800-04x-19	102800-04x-82	102800-04x-89

Q-INFO MOD 5015 / 2800



Glasklemmen - MOD 4200

Für flaches Rohr | Inklusive Sicherungsplatte



MOD 4200

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	W	T		
134200-000-12	28	Siehe MOD 5042	QS-26 📄476	4

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

144200-000-12	28	Siehe MOD 5042	QS-27 📄476	4

V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR

144200-000-10	28	Siehe MOD 5042	QS-27 📄476	4

V4A **316** Black Line

OUTDOOR

NEW 144200-000-82	28	Siehe MOD 5042	QS-27 📄476	4


Zinkdruckguss

INDOOR

SELL OUT 104200-000-…	30	Siehe MOD 5042	QS-28 📄476	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr | Inklusive Sicherungsplatte



MOD 4200

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	W	T		
134200-042-12	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-47 📄476	4
134200-048-12	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-47 📄476	4

V2A **304** Black Line

INDOOR

NEW 134200-042-82	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-47 📄476	4

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

144200-042-12	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45 📄476	4
144200-048-12	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45 📄476	4

V4A **316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR

144200-042-10	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45 📄476	4
144200-048-10	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45 📄476	4


Zinkdruckguss

INDOOR

SELL OUT 104200-042-…	42,4	30	Siehe MOD 5042	QS-46 📄476	4
SELL OUT 104200-048-…	48,3	30	Siehe MOD 5042	QS-46 📄476	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO 304 316 MOD 4200 Oberflächen



Hochglanz-poliert | Gebürstet | Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO



Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

Q-INFO



MOD 4200 ist auch als Blechadapter erhältlich

Q-INFO Zinkdruckguss MOD 4200 Oberflächen




	Roh	Glanzverchromt	Edelstahleffekt	Weiß, satiniert, glatt	Anthrazitgrau, matt, strukturiert	Weißaluminium, satiniert, glatt	Schwarz, matt, strukturiert	Schwarz, matt, glatt
□	104200-000-00	104200-000-17	104200-000-19	104200-000-32	104200-000-33	104200-000-36	104200-000-82	104200-000-89
○	104200-04x-00		104200-04x-19				104200-042-82	104200-042-89

Glasklemmen - MOD 4200

Für flaches Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 4200


Aluminium

INDOOR	W	T		
164200-000-. . .	30	Siehe MOD 5042	QS-26 476	4

NEW

Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 4200

Aluminium

INDOOR	D	W	T		
164200-042-. . .	42,4	30	Siehe MOD 5042	QS-47 476	4
164200-048-. . .	48,3	30	Siehe MOD 5042	QS-47 476	4

NEW

Gummieinlagen für MOD 4200




2 Stück pro Glasklemme

MOD 5042

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8
Für laminiertes Glas		
205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 4200

MOD 5015

Zubehör

	L	
205015-22	22	4

Q-INFO




Verwenden Sie die Sicherungsplatte anstelle des Sicherungsstiftes. Das spart Ihnen Zeit und Kosten, weil Löcher im Glas nicht notwendig sind.

Q-INFO **Aluminium** MOD 4200 Oberflächen

	00 Roh	32 RAL 9016 Pulverbeschichtet INDOOR Weiß, satiniert, glatt	33 RAL 7016 Anthrazitgrau, matt, glatt	36 RAL 9006 Weißaluminium, satiniert, glatt	82 RAL 9005 Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert	89 RAL 9005 Pulverbeschichtet INDOOR Schwarz, matt, glatt
□	164200-000-00	164200-000-32	164200-000-33	164200-000-36	164200-000-82	164200-000-89
○	164200-04x-00				164200-04x-82	


Q-INFO MOD 5015 / 4200




Glasklemmen - MOD 2100

Für flaches Rohr







MOD 2100

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	W	T		
132100-000-12	27	Siehe MOD 5021	QS-26 📄476	4

V2A **304** **Black Line**

INDOOR

NEW	132100-000-82	27	Siehe MOD 5021	QS-26 📄476	4

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

142100-000-12	27	Siehe MOD 5021	QS-27 📄476	4

AbZ BAUART GEPRÜFT · ETB BAUART GEPRÜFT · EN 12600

MOD 2100 getestet für INDOOR, 8 mm


MOD 2100


Zinkdruckguss

	INDOOR	W	T		
SELL OUT	102100-000-…	29	Siehe MOD 5021	QS-28 📄476	4

Für rundes Rohr







MOD 2100

V2A **304** Gebürstet

INDOOR	D	W	T		
132100-042-12	42,4	27	Siehe MOD 5021	QS-47 📄476	4

V4A **316** Gebürstet

OUTDOOR

142100-042-12	42,4	27	Siehe MOD 5021	QS-45 📄476	4

AbZ BAUART GEPRÜFT · ETB BAUART GEPRÜFT · EN 12600

MOD 2100 getestet für INDOOR, 8 mm

MOD 2100

Zinkdruckguss

	INDOOR	D	W	T		
SELL OUT	102100-042-…	42,4	29	Siehe MOD 5021	QS-46 📄476	4

Gummieinlagen für MOD 2100




2 Stück pro Glasklemme

MOD 5021

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
205021-06	6	8
205021-08	8	8
205021-10	10	8
Für laminiertes Glas		
205021-07	6,76	8
205021-09	8,76	8
205021-44	9,52	8

Q-INFO 304 316 Oberflächen



Gebürstet



Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO **Zinkdruckguss** MOD 2100 Oberflächen

	00	17	19	32 RAL 9016	82 RAL 9005	89 RAL 9005
						
	Roh	Glanzverchromt	Edelstahleffekt	Pulver-beschichtet INDOOR Weiß, satiniert, glatt	Pulver-beschichtet Schwarz, matt, strukturiert	Pulver-beschichtet INDOOR Schwarz, matt, glatt
□	102100-000-00	102100-000-17	102100-000-19	102100-000-32	102100-000-82	102100-000-89
○	102100-042-00		102100-042-19			

Q-INFO






Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

Glasklemmen - MOD 2600

Für flaches Rohr

Inklusive Sicherungsplatte




MOD 2600

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**T**			
SELL OUT	132600-000-12	Siehe MOD 5026	QS-26	476	4
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
SELL OUT	142600-000-12	Siehe MOD 5026	QS-27	476	4

Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 2600

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**D**	**T**			
SELL OUT	132600-042-12*	42,4	Siehe MOD 5026	QS-47	476	4
SELL OUT	132600-048-12	48,3	Siehe MOD 5026	QS-47	476	4
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
SELL OUT	142600-042-12*	42,4	Siehe MOD 5026	QS-45	476	4
SELL OUT	142600-048-12	48,3	Siehe MOD 5026	QS-45	476	4
SELL OUT	142600-060-12	60,3	Siehe MOD 5026	QS-45	476	4

Gummieinlagen für MOD 2600




2 Stück pro Glasklemme

MOD 5026

	Zubehör		
	Für monolitisches Glas	**T**	
SELL OUT	205026-08	8	8
SELL OUT	205026-10	10	8
SELL OUT	205026-12	12	8
	Für laminiertes Glas		
SELL OUT	205026-09	8,76	8
SELL OUT	205026-11	10,76	8
SELL OUT	205026-54	11,52	8
SELL OUT	205026-13	12,76	8

Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2600


MOD 5015

Zubehör		
	L	
205015-25	25	4


SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Q-INFO MOD 5015 / 2600




Q-INFO



Verwenden Sie die Sicherungsplatte anstelle des Sicherungsstiftes. Das spart Ihnen Zeit und Kosten, weil Löcher im Glas nicht notwendig sind.


Q-INFO MOD 2600



Füllungen

Glasklemmen - MOD 2400


Für flaches Rohr | Inklusive Sicherungsplatte



MOD 2400

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**T**			
SELL OUT	132400-000-12	Siehe T in MOD 5024	QS-26	476	4
V2A	304	Hochglanzpoliert			
	INDOOR				
SELL OUT	132400-000-10	Siehe T in MOD 5024	QS-26	476	4
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
SELL OUT	142400-000-12	Siehe T in MOD 5024	QS-27	476	4
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
SELL OUT	142400-000-10	Siehe T in MOD 5024	QS-27	476	4
	Zinkdruckguss				
	INDOOR				
SELL OUT	102400-000-…	Siehe T in MOD 5024	QS-28	476	4

Für rundes Rohr | Inklusive Sicherungsplatte



MOD 2400

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**D**	**T**			
SELL OUT	132400-048-12	48,3	Siehe T in MOD 5024	QS-47	476	4
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
SELL OUT	142400-048-12	48,3	Siehe T in MOD 5024	QS-45	476	4
	Zinkdruckguss					
	INDOOR					
SELL OUT	102400-048-…	48,3	Siehe T in MOD 5024	QS-46	476	4

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 2400




2 Stück pro Glasklemme

MOD 5024

	Zubehör		
	Für monolitisches Glas	**T**	
SELL OUT	205024-12	12	8
SELL OUT	205024-15	15	8
	Für laminiertes Glas		
SELL OUT	205024-44	9,52	8
SELL OUT	205024-54	11,52	8
SELL OUT	205024-13	12,76	8
SELL OUT	205024-64	13,52	8
SELL OUT	205024-17	16,76	8
SELL OUT	205024-18	17,52	8

Zubehör

Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2400

MOD 5015


Zubehör		
	L	
205015-24	30	4

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO Zinkdruckguss | Oberflächen

	00	19
		INDOOR
	Roh	Edelstahleffekt
□	102400-000-00	102400-000-19
◎	102400-048-00	

Q-INFO MOD 5015 / 2400




Q-INFO



Verwenden Sie die Sicherungsplatte anstelle des Sicherungsstiftes. Das spart Ihnen Zeit und Kosten, weil Löcher im Glas nicht notwendig sind.

Q-INFO 304 | 316



Hochglanzpoliert | Gebürstet

Q-INFO




Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

Glasklemmen - MOD 2300

Für flaches Rohr + Wandmontage

Inklusive Sicherungsplatte




MOD 2300

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR	**T**			
NEW	132300-000-12	Siehe T in MOD 5023	QS-26 📄476	4	
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	142300-000-12	Siehe T in MOD 5023	QS-27 📄476	4	

Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 2300

V2A	304	Gebürstet				
	INDOOR	**D**	**T**			
	132300-048-12	48,3	Siehe T in MOD 5023	QS-47 📄476	4	
V4A	316	Gebürstet				
	OUTDOOR					
	142300-048-12	48,3	Siehe T in MOD 5023	QS-45 📄476	4	

NEW

Gummieinlagen für MOD 2300




2 Stück pro Glasklemme

MOD 5023

	Zubehör		
	Für monolitisches Glas	**T**	
NEW	205023-12	12	8
NEW	205023-15	15	8
	205023-19	19	8
	Für laminiertes Glas		
NEW	205023-44	9,52	8
NEW	205023-54	11,52	8
NEW	205023-13	12,76	8
NEW	205023-64	13,52	8
NEW	205023-17	16,76	8
NEW	205023-18	17,52	8
	205023-21	20,76	8
	205023-22	21,52	8

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 2300

MOD 5015

Zubehör		
	L	
205015-23	34	4




Q-INFO




Verwenden Sie die Sicherungsplatte anstelle des Sicherungsstiftes. Das spart Ihnen Zeit und Kosten, weil Löcher im Glas nicht notwendig sind.

Q-INFO MOD 5015 / 2300




Q-INFO MOD 2300




Füllungen

Glasklemmen - MOD 4400 / 4600









MOD 4400

V2A 304 Gebürstet				
INDOOR	**T**			
134400-12	Siehe T in MOD 5044	QS-47 476	4	
V4A 316 Gebürstet				
OUTDOOR				
144400-12	Siehe T in MOD 5044	QS-45 476	4	
Zinkdruckguss Edelstahleffekt				
OUTDOOR				
SELL OUT 104400-20	Siehe T in MOD 5044	QS-46 476	4	









MOD 4600

V2A 304 Gebürstet				
INDOOR	**T**			
134600-12	Siehe T in MOD 5044	QS-47 476	4	
V4A 316 Gebürstet				
OUTDOOR				
144600-12	Siehe T in MOD 5044	QS-45 476	4	
Zinkdruckguss Edelstahleffekt				
OUTDOOR				
SELL OUT 104600-20	Siehe T in MOD 5044	QS-46 476	4	




Füllungen

Adapter für MOD 4400 / 4600

Für flaches Rohr






MOD 0723

V2A 304 Gebürstet		
INDOOR		
130723-000-12	4	
V4A 316 Gebürstet		
OUTDOOR		
140723-000-12	4	
Zinkdruckguss Edelstahleffekt		
OUTDOOR		
SELL OUT 100723-000	4	

Für rundes Rohr





MOD 0723

V2A 304 Gebürstet		
INDOOR	**D**	
130723-042-12	42,4	4
SELL OUT 130723-048-12	48,3	4
V4A 316 Gebürstet		
OUTDOOR		
140723-042-12	42,4	4
140723-048-12	48,3	4
Zinkdruckguss Edelstahleffekt		
OUTDOOR		
SELL OUT 100723-042	42,4	4

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 4400 / 4600




2 Stück für MOD 4400,
4 Stück für MOD 4600

MOD 5044

Zubehör		
Für monolitisches Glas	**T**	
205044-08	8	8
205044-10	10	8
205044-12	12	8
Für laminiertes Glas		
205044-09	8,76	8
205044-11	10,76	8
205044-13	12,76	8

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO




Füllungen

Glasklemmen - MOD 5100 / 5200









MOD 5100

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**T**			
135100-12	Siehe T in MOD 5051		QS-47 476	4
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
145100-12	Siehe T in MOD 5051		QS-45 476	4









MOD 5200

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	**T**			
135200-12	Siehe T in MOD 5051		QS-47 476	4
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
145200-12	Siehe T in MOD 5051		QS-45 476	4




Füllungen

Adapter für MOD 5100 / 5200

Für flaches Rohr






MOD 0723

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR			
130723-000-12			4
V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
140723-000-12			4

Für rundes Rohr





MOD 0723

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR	**D**		
130723-042-12	42,4		4
SELL OUT 130723-048-12	48,3		4
V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 5100 / 5200




2 Stück für MOD 5100,
4 Stück für MOD 5200

MOD 5051

Zubehör		
Für monolitisches Glas	**T**	
205051-08	8	8
205051-10	10	8
Für laminiertes Glas		
205051-09	8,76	8
205051-11	10,76	8
205051-13	12,76	8


Q-INFO




Füllungen

Glasklemmen - MOD 2900





Rechts




MOD 2900


V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR		**T**	
SELL OUT	142900-01-12		Siehe T in MOD 5029	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz





Links




MOD 2900

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR		**T**	
SELL OUT	142900-02-12		Siehe T in MOD 5029	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz





MOD 2900


V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR		**T**	
SELL OUT	142900-00-12		Siehe T in MOD 5029	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Sicherungsstifte





Optional verwendbar für MOD 2900

MOD 5015

Zubehör


	L	
205015-22	22	4

Füllungen

Adapter für MOD 2900

Für flaches Rohr






MOD 0785

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
140785-000-12		QS-16 📄474		4

Für rundes Rohr






MOD 0785

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**D**		
140785-042-12		42,4	QS-16 📄474	4
140785-048-12		48,3	QS-16 📄474	4


Q-INFO MOD 0785



Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 2900



Füllungen

Gummieinlagen für MOD 2900



2 Stück pro Glasklemme, 4 Stück für MOD 142900-00-12

MOD 5029

Zubehör

	Für monolitisches Glas	**T**	
SELL OUT	205029-08	8	4
SELL OUT	205029-10	10	4
SELL OUT	205029-12	12	4
	Für laminiertes Glas		
SELL OUT	205029-09	8,76	4
SELL OUT	205029-11	10,76	4
SELL OUT	205029-13	12,76	4
SELL OUT	205029-64	13,52	4




MOD 5500

Q-railing


Füllungen

Glashalter - MOD 5500





Oben




MOD 5500


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	T	H		
145500-01-12	Siehe T in MOD 5055	Siehe H in MOD 5055	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz





Unten



MOD 5500

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	T	H		
145500-02-12	Siehe T in MOD 5055	Siehe H in MOD 5055	2	


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

Adapter für MOD 5500

Für flaches Rohr






MOD 0785

V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 474	4	

Für rundes Rohr





MOD 0785

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR	D			
140785-042-12	42,4	QS-16 474	4	
140785-048-12	48,3	QS-16 474	4	

Füllungen

Gummieinlagen




1 Stück pro Glasklemme


MOD 5055

Zubehör			
Für monolitisches Glas	T	H	
205055-08	8	15,5	2
205055-10	10	14,5	2
205055-12	12	13,5	2
Für laminiertes Glas			
205055-08	8,76	15	2
205055-10	10,76	14,5	2
205055-54	11,52	14	2
205055-12	12,76	13,5	2
205055-64	13,52	13	2

Q-INFO MOD 0785



Q-INFO MOD 5500-02




Glashalter - MOD 5501


Für Treppen



Oben
Für Treppenmontage



Inklusive Befestigungsplatte



MOD 5501


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	T	H	
145501-01-12	Siehe T in MOD 5055	Siehe H in MOD 5055	2


Internationaler Geschmacksmusterschutz



Unten
Für Treppenmontage



Inklusive Befestigungsplatte



MOD 5501

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	T	H	
145501-02-12	Siehe T in MOD 5055	Siehe H in MOD 5055	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Adapter für MOD 5501

Für flaches Rohr






MOD 0786

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR		
140786-000-12	QS-16 ▣474	2

Für rundes Rohr






MOD 0786

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	D		
140786-042-12	42,4	QS-16 ▣474	2
140786-048-12	48,3	QS-16 ▣474	2

Sicherungsstifte






MOD 5015


Zubehör

	L	
205015-25	25	4

Q-INFO MOD 5501



Glasverbinder - MOD 2870 / 2880 / 2890



MOD 2870


V2A 304 Gebürstet

INDOOR	T	
132870-13-12	Siehe T in MOD 5028	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR		
142870-13-12	Siehe T in MOD 5028	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz




MOD 2880

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	T	
142880-13-12	Siehe T in MOD 5028	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 2890

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	T	
132890-13-12	Siehe T in MOD 5028	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR		
142890-13-12	Siehe T in MOD 5028	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 2870, 2890
Für T = 16,76 - 21,52 mm
162

Gummieinlagen für MOD 2870 / 2880 / 2890




4 Stück pro Glasverbinder

MOD 5028

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8
Für laminiertes Glas		
205028-09	8,76	8
205028-44	9,52	8
205028-11	10,76	8
205028-54	11,52	8
205028-13	12,76	8

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 2870 / 2880 / 2890

MOD 5015


Zubehör

	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 2870




Q-INFO MOD 2880



Q-INFO MOD 2890



Glasverbinder - MOD 4270 / 4280 / 4290



MOD 4270


V2A 304 Gebürstet

INDOOR	T	
134270-13-12	Siehe T in MOD 5042	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR		
144270-13-12	Siehe T in MOD 5042	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz




MOD 4280

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	T	
144280-13-12	Siehe T in MOD 5042	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 4290

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	T	
134290-13-12	Siehe T in MOD 5042	2

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR		
144290-13-12	Siehe T in MOD 5042	2



MOD 4270, 4290
Für T = 16,76 - 21,52 mm
163

Gummieinlagen für MOD 4270 / 4280 / 4290




4 Stück pro Glasverbinder

MOD 5042

Zubehör

Für monolitisches Glas	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8
Für laminiertes Glas		
205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 4270 / 4280 / 4290

MOD 5015


Zubehör

	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 4270



Q-INFO MOD 4280



Q-INFO MOD 4290




Füllungen

Glasverbinder

Ø 50 mm

Glas - Glas





MOD 0742


V2A	304	Gebürstet	
	INDOOR		
130742-12		2	
V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
140742-12		2	
V4A	316	Hochglanzpoliert	
	OUTDOOR		
140742-10		2	

Füllungen

Türriegel

Für flaches Rohr





MOD 0282


V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
140282-000		QS-13 474	1	

NEW

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr






MOD 0282

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	**D**		
140282-042		42,4	QS-13 474	1
140282-048		48,3	QS-13 474	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glas - Glas






MOD 0284

V4A	316	Gebürstet	
	OUTDOOR		
140284		1	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.


Q-INFO 304 316




Hochglanz-poliert

Gebürstet


Q-INFO MOD 0742



Q-INFO MOD 0284




Q-INFO MOD 0282




Scharniere

Für flaches Rohr







MOD 0281

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR		
140281-000	QS-13 474	2


NEW

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr







MOD 0281


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	D		
140281-042	42,4	QS-13 474	2
140281-048	48,3	QS-13 474	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glas - Glas






MOD 0283

V4A 316 Gebürstet


OUTDOOR	
140283	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

V4A Q-INFO MOD 0283



Q-INFO MOD 0281






MOD 0754

Für flaches Rohr





MOD 0754


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR		
140754-000-12	QS-30 474	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr





MOD 0754


V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	D		
140754-042-12	42,4	QS-30 474	4
140754-048-12	48,3	QS-30 474	4

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Q-INFO




Füllungen

Glasadapter — Ø 30 mm

Für flaches Rohr






MOD 0746

	INDOOR	H	L	L1	
V2A 304 Gebürstet					
	130746-015-12	15	50	10 - 22	4
	130746-020-12	20	60	14 - 26	4
	130746-030-12	30	70	14 - 26	4
	130746-040-12	40	80	14 - 26	4
	130746-050-12	50	90	14 - 26	4
V4A 316 Gebürstet					
	OUTDOOR				
	140746-015-12	15	50	10 - 22	4
V4A 316 Hochglanzpoliert					
	OUTDOOR				
SELL OUT	140746-015-10	15	50	10 - 22	4
Zinkdruckguss					
	INDOOR				
SELL OUT	100746-…	15	50	10 - 22	4

Für rundes Rohr






MOD 0746

	INDOOR	D	L1	
V2A 304 Gebürstet				
SELL OUT	130746-033-12	33,7	10 - 22	4
SELL OUT	130746-042-12	42,4	10 - 22	4
SELL OUT	130746-048-12	48,3	10 - 22	4
V4A 316 Gebürstet				
	OUTDOOR			
SELL OUT	140746-033-12	33,7	10 - 22	4
SELL OUT	140746-042-12	42,4	10 - 22	4
SELL OUT	140746-048-12	48,3	10 - 22	4
SELL OUT	140746-060-12	60,3	10 - 22	4






MOD 0740

	INDOOR		
V2A 304 Gebürstet			
SELL OUT	130740-12	4	
V4A 316 Gebürstet			
	OUTDOOR		
	140740-12	4	
V4A 316 Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR		
SELL OUT	140740-10	4	

Füllungen

Glasadapter — Ø 25 mm






MOD 0755


	INDOOR	Ø	
V2A 304 Gebürstet			
SELL OUT	130755-16	16	4
V4A 316 Gebürstet			
	OUTDOOR		
SELL OUT	140755-12	12	4

Q-INFO 316




Hochglanz-poliert | Gebürstet


Q-INFO MOD 0746



Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0755



Q-INFO Zinkdruckguss MOD 0746 Oberflächen



Roh



Mattverchromt



Edelstahleffekt



Weiß, satiniert, glatt



Schwarz, matt, glatt

Q-INFO



MOD 5030 477


Zusätzliche Gummieinlagen für Glasadapter

Glasadapter

Ø 50 mm

Für flaches Rohr





MOD 0747

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	H	T	L	L1	
	130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
	130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
	130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
	130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2

V2A **304** **Black Line**

	INDOOR					
NEW	130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
NEW	130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR					
	140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
	140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
	140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
	140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

V4A **316** Hochglanzpoliert

	OUTDOOR					
	140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

Zinkdruckguss Roh


	INDOOR					
SELL OUT	100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2

Zinkdruckguss Edelstahleffekt

	OUTDOOR					
SELL OUT	100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2

Für rundes Rohr





MOD 1747

V2A **304** Gebürstet

	INDOOR	D	L1	
SELL OUT	131747-010-42-12	42,4	10 - 20	2
	131747-010-48-12	48,3	10 - 20	2


V4A **316** Gebürstet

	OUTDOOR			
	141747-010-42-12	42,4	10 - 20	2

Q-INFO **Zinkdruckguss**



Roh



Edelstahleffekt


Q-INFO






Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

Q-INFO **304** **316**



Hochglanz-poliert




Gebürstet




Schwarz, matt, strukturiert

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 1747




Q-GLUE
HIGH STRENGTH
STAINLESS STEEL ADHESIVE
Q-railing

6

ZUBEHÖR

Übersicht Q-Schrauben / Q-Anker — 458
Finden Sie den richtigen Anker — 459 - 465

Anker — 466 - 469
Schrauben — 470 - 474
Befestigungsmaterial — 475 - 476
Ersatzmaterial für Glasklemmen/Glasadapter — 477
Bohren und Gewindeschneiden — 478 - 479
Montagezubehör — 480 - 483
Pflege und Reinigung — 484
Werkzeug — 485 - 487

Symbolverzeichnis — 489

Q-railing

Schrauben schneller bestellen. Eine Zusammenfassung der Seiten 466 - 482.

QS	#		
QS-1	230205-050	50	473
QS-2	240205-050	50	473
QS-3	230200-760	50	473
QS-4	240200-760	50	473
QS-5	230210-025	50	473
QS-6	240210-025	50	473
QS-7	230210-038	50	473
QS-8	230230-025	50	473
QS-9	240230-025	50	473
QS-10	230690-516	50	474
QS-11	240690-516	50	474
QS-12	230670-520	50	474
QS-13	240670-520	50	474
QS-14	230670-620	50	474
QS-15	230670-625	50	474
QS-16	240670-625	50	474
QS-17	230670-630	50	474
QS-18	240670-630	50	474
QS-19	230670-825	50	474
QS-20	240670-825	50	474
QS-21	230670-840	50	474
QS-22	240670-840	50	474
QS-23	230680-620	50	474
QS-24	230680-635	50	474
QS-25	230680-660	50	474
QS-26	230680-820	50	474
QS-27	240680-820	50	474
QS-28	250680-820	50	474
QS-29	230680-835	50	474
QS-30	240680-835	50	474
QS-32	244010-212	10	466
QS-33	254010-212	10	466
QS-34	244110-875	10	469
QS-35	254110-875	10	469
QS-36	254210-212	25	469
QS-38	230800-616	50	476
QS-39	230800-817	50	476
QS-40	230800-121	50	476
QS-41	240670-616	50	477
QS-42	240670-620	50	477
QS-43	250670-616	50	477
QS-44	250670-620	50	477
QS-45	240681	50	476
QS-46	250681	50	476
QS-47	230681	50	476
QS-48	230670-612	50	474
QS-49	230211-340	50	473
QS-50	240210-038	50	473
QS-51	200842	50	482
QS-53	240680-620	50	474
QS-54	230680-645	50	474
QS-55	200851-827	50	472
QS-56	230230-038	50	473
QS-57	240230-038	50	473
QS-58	244110-190	10	469
QS-59	254110-190	10	469
QS-60	244010-217	10	466
QS-62	244010-880	10	466
QS-63	254010-880	10	466
QS-64	244010-185	10	466
QS-65	254010-185	10	466
QS-66	250803-120	50	480
QS-67	230680-140	50	474
QS-69	230803-818	50	480
QS-70	240680-645	50	474
QS-71	240680-660	50	474
QS-72	240680-140	50	474
QS-74	240670-240	50	474
QS-80	240800-616	50	476
QS-81	240800-817	50	476
QS-82	240800-121	50	476
QS-83	230690-616	50	474
QS-84	240690-616	50	474
QS-85	230205-090	50	473
QS-86	240205-090	50	473
QS-87	200841-635	100	472
QS-89	240670-612	50	474
QS-90	240400-505	50	474
QS-91	230400-505	50	474
QS-92	240400-610	50	474
QS-93	240490-506	50	474
QS-94	230490-506	50	474
QS-200	230240-412	50	473
QS-202	230690-510	50	474
QS-203	240690-510	50	474

QS	#		
QS-205	240670-608	50	474
QS-207	244510-290	10	467
QS-208	254510-290	10	467
QS-211	244510-212	10	467
QS-212	254510-212	10	467
QS-213	244260-180	50	470
QS-214	244250-180	50	470
QS-215	240663-224	50	475
QS-216	250663-224	50	475
QS-217	240664-220	50	475
QS-219	240661-235	50	475
QS-221	240662-230	50	475
QS-222	250662-230	50	475
QS-223	240661-230	50	475
QS-224	250661-230	50	475
QS-225	240661-245	50	475
QS-250	250260-008	50	471
QS-251	250260-012	50	471
QS-255	250250-808	50	471
QS-256	250250-812	50	471
QS-258	250250-012	50	471
QS-261	240690-608	50	474
QS-264	230250-608	50	471
QS-265	230250-610	50	471
QS-266	240915-550	50	471
QS-267	240212-438	50	473
QS-268	240212-413	50	473
QS-270	254410-811	10	466
QS-271	244410-811	10	466
QS-272	254410-113	10	466
QS-273	244410-113	10	466
QS-274	254410-215	10	466
QS-275	244410-215	10	466
QS-276	254410-217	10	466
QS-277	244410-217	10	466
QS-281	254410-820	10	466
QS-282	244410-820	10	466
QS-284	254410-226	10	466
QS-285	244410-226	10	466
QS-286	240665-232	50	470
QS-287	240666-816	50	475
QS-288	230491-850	50	472
QS-289	240651-208	50	475
QS-290	250251-010	25	471
QS-503	230210-060	50	473
QS-504	240210-060	50	473
QS-505	254510-210	10	467
QS-507	254010-217	10	466
QS-512	200203	50	480
QS-513	240650-865	50	475
QS-514	230650-865	50	475
QS-515	240650-108	50	475
QS-516	240650-210	50	475
QS-517	230650-108	50	475
QS-518	230650-210	50	475
QS-519	244210-212	25	469
QS-520	244510-180	10	467
QS-521	254510-180	10	467
QS-528	254510-875	10	467
QS-529	244510-875	10	467
QS-530	240670-135	50	474
QS-531	230670-135	50	474
QS-532	230670-130	50	474
QS-533	240670-130	50	474
QS-549	244010-213	10	466
QS-551	230680-240	50	474
QS-555	200841-160	50	472
QS-556	240200-890	50	473
QS-557	244519-290	10	467
QS-558	254519-290	10	467
QS-559	244519-210	10	467
QS-560	244220-285	25	469
QS-561	254220-285	25	469
QS-562	244220-211	25	469
QS-563	254220-211	25	469
QS-570	200843-008	25	472
QS-571	254300-110	50	470
QS-572	244300-110	50	470
QS-573	244300-112	50	470
QS-574	254310-110	50	470
QS-575	244310-110	50	470
QS-576	254310-112	50	470
QS-577	244310-112	50	470
QS-578	244310-870	50	470
QS-579	230805-665	2	471

FINDEN SIE DEN RICHTIGEN ANKER FÜR IHR PROJEKT

Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die entsprechenden lokalen Normen bezüglich der Verwendung von Ankern.

Die Anker in dieser Übersicht sind NICHT berechnet oder getestet, sondern lediglich eine Empfehlung basierend auf dem Q-railing Sortiment. Andere Anker und Optionen sind möglich. Unsere Services, wie Q-pac und Ankertabellen, helfen Ihnen bei der Wahl der richtigen Anker für Ihre Projekte. Bei Fragen kontaktieren Sie gerne auch Ihren Verkaufsberater.

Finden Sie alle Informationen zu Q-pac online:

https://q-ne.ws/QPac23

EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
Boden		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 **MOD 8210 / 8410 MOD 8310**	7 / 8,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Für M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
		Mechanisch						+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		FÜR HOLZ			
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
Boden F		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 **MOD 8220 / 8420**	15 / 20		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467					
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		FÜR HOLZ			
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
		Mechanisch						QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Seiten		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 **MOD 8230 / 8430 MOD 8330**	4 / 5		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-216	Für M12	INDOOR	475
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
		Mechanisch						+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-286	Für Q BSZ SK 10	INDOOR	470		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470					
			+ QS-286	Für Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470		FÜR HOLZ			
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			+ QS-286	Für Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
Seiten Y		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 **MOD 8240 / 8440**	5 / 5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Für M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
		Mechanisch						+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		FÜR HOLZ			
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					

EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
Boden		Mechanisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	12,5		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470					
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470		FÜR HOLZ			
MOD 8010			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
Boden F		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	10,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475					
		Mechanisch						FÜR HOLZ			
MOD 8020			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Seiten		Mechanisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	7		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469					
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		FÜR HOLZ			
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-250	10 x 80	INDOOR	471
MOD 8030			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470		QS-251	10 x 120	INDOOR	471

EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
Boden		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	7,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Für M12	INDOOR	475
		Mechanisch						QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		FÜR HOLZ			
MOD 8110			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
Boden F		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475					
		Mechanisch						FÜR HOLZ			
MOD 8120			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Seiten		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	5,5 / 5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Für M12	INDOOR	475
		Mechanisch						QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
MOD 8130 / 8150								FÜR HOLZ			
								QS-258	10 x 120	INDOOR	471
								QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
Seiten Y		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Für M12	INDOOR	475
		Mechanisch						QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		+ QS-217	Für M12	INDOOR	475
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
MOD 8140			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		FÜR HOLZ			
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
								QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471

EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
Boden		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	9,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475		+ QS-216	Für M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Für M12	INDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
NEW **MOD 8510** **MOD 8610**			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
Boden F		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	9,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467					
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475					
MOD 8520			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475					
Seiten		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	26,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475		+ QS-216	Für M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Für M12	INDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
NEW **MOD 8530** **MOD 8630**			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
Seiten Y		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Für M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
MOD 8540			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
								+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475

EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
Boden		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
		Mechanisch									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
MOD 6610			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
Seiten		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
		Mechanisch									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
MOD 6620			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					

EASY GLASS® BODENGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Für M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
MOD 6000											
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	11,5		QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Für M12	INDOOR	475
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
MOD 6400								+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	475
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR HOLZ			
	8 / 8		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-250	10 x 80	INDOOR	471
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
		Mechanisch									
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469					
MOD 6100 / 6200			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	10		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Für M12	INDOOR	475
								QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
MOD 6500								+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475

EASY GLASS® GLASADAPTER

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	5,5		QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	467		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	474		QS-532	M10 x 30	INDOOR	474
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467		QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
MOD 0749								FÜR HOLZ			
								QS-251	10 x 120	INDOOR	471
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	11		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		+ QS-217	Für M12	INDOOR	475
		Mechanisch									
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
MOD 0760			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	7,5		QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466		QS-29	M8 x 35	INDOOR	474
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466		+ QS-287	Für M8	INDOOR	475
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	466		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	466		+ QS-287	Für M8	OUTDOOR	475
		Mechanisch									
MOD 0762			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	19,5		QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	467		QS-29	M8 x 35	INDOOR	474
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	474		+ QS-287	Für M8	INDOOR	475
			+ QS-287	Für M8	INDOOR	475					
		Mechanisch									
MOD 0766			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	11		QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	466		QS-67	M10 x 40	INDOOR	474
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
		Mechanisch									
MOD 4762			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	9		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Für M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
		Mechanisch									
MOD 0763			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
	Optional		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					

EASY GLASS® FRANZÖSISCHE BALKONE - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 MOD 6839 / 6830 MOD 6849 NEW	4,5		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
			+ QS-287	Für M8	OUTDOOR	475					
								FÜR HOLZ			
		Andere									
			QS-266	5,5 x 50	OUTDOOR	471		QS-264	6 x 80	OUTDOOR	471
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					

EASY GLASS® FRANZÖSISCHE BALKONE - MOD 6507-6508

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 MOD 6507 / 6508	4		QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® FRANZÖSISCHE BALKONE MIT GLASADAPTERN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 MOD 0749	5,5		QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 MOD 0763	9		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
		Mechanisch									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					

*Optional

ABSTURZSTANGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 NEW MOD 4828	7		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	474
		Andere									
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 NEW MOD 0842 MOD 0843	14,5		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	474
		Andere									
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 NEW MOD 6517	4		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
		Andere									
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
 NEW MOD 6518	4		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
		Andere									
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					

EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
Boden		Chemisch	FÜR BETON					FÜR HOLZ			
 **MOD 9026**	26		QS-284	Q VMU-A M12 x 265	INDOOR	466		QS-255	8 x 80	INDOOR	471
			QS-285	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR	466					
Seiten		Chemisch	FÜR BETON					FÜR HOLZ			
 **MOD 9028-120-00**	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-255	8 x 80	INDOOR	471
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
 **MOD 9028-120-90**	20		QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					

SQUARE LINE® 40x40


Für	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	
Boden		Chemisch	FÜR BETON			
 **MOD 4921 / 4972**	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	466
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466
		Mechanisch				
 **MOD 4942 / 4940**			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	469
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469

SQUARE LINE® 60x30

Für	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	
Boden		Chemisch	FÜR BETON			
 **MOD 4901 / 3503**	11		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467
		Mechanisch				
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470
Seiten		Chemisch	FÜR BETON			
 **MOD 4558**	11		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung		Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
Boden		Chemisch	FÜR BETON								
	10		QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	466					
NEW **MOD 3504**		Mechanisch									
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90	OUTDOOR	469					
			QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4	OUTDOOR	470					
Boden								FÜR STAHL			
	12							QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
NEW **MOD 0948 MOD 0949**								+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
								QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
								+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
								QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	475
								+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
Boden		Chemisch	FÜR BETON								
	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	466					
MOD 0921 / 9921			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
MOD 0962 / 0940			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	469					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					
Boden		Chemisch	FÜR BETON								
	8		QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466					
MOD 0912 / 3502			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
Boden		Chemisch	FÜR BETON								
	13,5		QS-272	Q VMU-A M10 x 130	INDOOR	466					
MOD 0916 / 0917 / 3505			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	466					
Seiten		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	10		QS-275	Q VMU-A M12 x 155	OUTDOOR	466		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
NEW **MOD 3508**		Mechanisch						+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
								QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	475
								+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	475
Seiten		Chemisch	FÜR BETON								
	11		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466					
MOD 0557			QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	466					
											
MOD 0555 0551 / 0552											
Seiten		Chemisch	FÜR BETON								
	10,5		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466					
MOD 0558			QS-275	Q VMU-A M12x155	OUTDOOR	466					
Seiten		Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL			
	20		QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	INDOOR	467		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
MOD 0556			+ QS-551	M12 x 40	INDOOR	474					
			+ QS-217	Für M12	INDOOR	475					






MOD 4410

Stahl, verzinkt


	INDOOR	QS	Typ	d		L	
	254410-811	QS-270	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
	254410-820	QS-281	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
	254410-113	QS-272	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
	254410-215	QS-274	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
	254410-217	QS-276	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
	254410-226	QS-284	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10
V4A	**316**						
	OUTDOOR						
	244410-811	QS-271	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
	244410-820	QS-282	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
	244410-113	QS-273	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
	244410-215	QS-275	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
	244410-217	QS-277	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
	244410-226	QS-285	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10

Q-INFO MOD 4410

Montage-Informationen Q-Anker VMU-A








MOD 4010

Stahl, verzinkt

	INDOOR	QS	Typ		L	
SELL OUT	254010-880	QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
	254010-185	QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
	254010-212	QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
	254010-217	QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10
V4A	**316**					
	OUTDOOR					
	244010-880	QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
	244010-185	QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
	244010-212	QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
	244010-213	QS-549	Q VMZ-A75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
	244010-217	QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10


Q-INFO MOD 4010

Montage-Informationen Q-Anker VMZ-A



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.





MOD 4510

Stahl, verzinkt


INDOOR	QS	Typ	d		L	
254510-875	QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
254510-180	QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	M10	Ø 14	84	10
254510-290	QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	M12	Ø 18	94	10
254510-210	QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	M12	Ø 18	109	10
254510-212	QS-212	Q VMZ-IG 125 M12	M12	Ø 18	130	10

V4A 316


OUTDOOR						
244510-875	QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
244510-180	QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	M10	Ø 14	84	10
244510-290	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10
244510-212	QS-211	Q VMZ-IG 125 M12 A4	M12	Ø 18	130	10

Q-INFO MOD 4510

Montage-Informationen Q-Anker VMZ-IG








MOD 4519

V4A 316

OUTDOOR	QS	Typ		
244519-210	QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	Ø 18	10





MOD 4519

Stahl, verzinkt


INDOOR	QS	Typ		
254519-290	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	Ø 18	10

V4A 316

OUTDOOR				
244519-290	QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	Ø 18	10

Q-INFO MOD 4519

Montage-Informationen Q-Anker VMZ-IG



Zubehör für chemische Betonanker



Injektionsmörtel

MOD 4089 / 4090

Zubehör

	Q	e		
204089-28	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1
NEW 204089-30	Q-104	300 ml	Q-VMU-A	1
204090-28	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1
NEW 204090-30	Q-101	300 ml	Q-VMZ	1



Statikmischer für Injektionsmörtel

MOD 4091

Zubehör

	Q	
204091	Q-103	1



Verlängerung für Statikmischer für Injektionsmörtel VMZ 280/300, 200 mm

MOD 4096

Zubehör

	Q	
204096	Q-88	1



Auspresspistole für Injektionsmörtel

MOD 4095

Zubehör

	Q	
204095	Q-102	1



Ausbläser für Bohrlöcher

MOD 4092

Zubehör

	Q	
204092	Q-97	1



Reinigungsbürste für Bohrlöcher

MOD 4093

Zubehör

	Q		
204093-010	Q-91	Ø 10	1
204093-012	Q-92	Ø 12	1
204093-014	Q-93	Ø 14	1
204093-018	Q-94	Ø 18	1
204093-020	Q-95	Ø 20	1



Verlängerung für Reinigungsbürste mit M6 Anschlussgewinde, 150 mm

MOD 4094

Zubehör

	Q	
204094	Q-89	1

Q-INFO MOD 4089 / 4090

Anzahl Bohrlochfüllungen pro Injektionskartusche

VMZ-A	QS-32	QS-33	QS-60	QS-62	QS-63	QS-64	QS-65	QS-507	QS-549
Q-101 (280 ml)	34	34	24	58	58	39	39	24	34
Q-101 (300 ml)	36	36	25	62	62	41	41	25	36

VMZ-IG	QS-207	QS-208	QS-211	QS-212	QS-505	QS-520	QS-521	QS-528	QS-557	QS-558	QS-559
Q-101 (280 ml)	21	21	16	16	19	27	27	34	21	21	19
Q-101 (300 ml)	22	22	17	17	20	29	29	36	22	22	20


VMU-A	QS-270	QS-271	QS-281	QS-282	QS-272	QS-273	QS-274	QS-275	QS-276	QS-277	QS-284	QS-285
Q-104 (280 ml)	46	46	40	40	32	32	22	22	22	22	19	19
Q-104 (300 ml)	50	50	42	42	34	34	23	23	23	23	20	20

Q-101 / Q-104
280 ml
204090-28
204089-28

Q-101 / Q-104
300 ml
204090-30
204089-30







MOD 4110

Stahl, verzinkt


INDOOR	QS	Typ	d	Ø	L	
254110-875	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	M8	Ø 8	75	10
254110-190	QS-59	Q BZ 10 10-30/90	M10	Ø 10	90	10

V4A **316**

OUTDOOR

244110-875	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	M8	Ø 8	75	10
244110-190	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	M10	Ø 10	90	10





MOD 4210

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø	Ø	L	
254210-212	QS-36	Q SZ-SK 12/50	12	Ø 12	120	25


V4A **316**

OUTDOOR

244210-212	QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	12	Ø 12	120	25







MOD 4220

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø	Ø	L	
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25

V4A **316**


OUTDOOR

244220-285	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	12	Ø 12	85	25
244220-211	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	12	Ø 12	105	25




Q-INFO MOD 4110

Montage-Informationen Q-Anker BZ Plus 8 & BZ Plus 10




Q-INFO MOD 4210

Montage-Informationen Q-Anker SZ-SK 12/50




Q-INFO MOD 4220

Montage-Informationen Q-Anker SZ-S 12/10-30








MOD 4310

Stahl, verzinkt


	INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
	254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	Ø 10	100	50
	254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	Ø 10	120	50
V4A	316						
	OUTDOOR						
	244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	Ø 10	100	50
	244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	Ø 10	120	50
NEW	244310-870	QS-578	Q-BSZ SU 8x70 A4	8	Ø 8	70	50

Q-INFO MOD 4310

Montage-Informationen Q-Anker Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)








MOD 4300

Stahl, verzinkt


	INDOOR	QS	Typ	Q	Ø		L	
	254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	Ø 10	100	50
V4A	316							
	OUTDOOR							
	244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	Ø 10	100	50
	244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	Ø 10	120	50

Q-INFO MOD 4300

Montage-Informationen Q-Anker Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)








MOD 0665

V4A	316			
	OUTDOOR	QS	Für d	
	240665-232	QS-286	M12	25






MOD 4250

V4A	316					
	OUTDOOR	QS	d		L	
SELL OUT	244250-180	QS-214	7	Ø 10	80	50






MOD 4260

V4A	316					
	OUTDOOR	QS	d		L	
SELL OUT	244260-180	QS-213	7	Ø 10	80	50

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.





MOD 0250

Stahl, verzinkt


INDOOR	QS	Q	d	L	
250250-808	QS-255	Q-113	8	80	50
250250-812	QS-256	Q-113	8	120	50
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50

V2A **304**


INDOOR

230250-608	QS-264	Q-115	6	80	50
230250-610	QS-265	Q-115	6	100	50

Q-INFO MOD 0250








MOD 0805

V4A **316**


OUTDOOR	QS	Q	d	Ø	L	
230805-665	QS-579	Q-8	M8	M16	65	2

NEW

Q-INFO MOD 0805








MOD 0260

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	
250260-008	QS-250	Q-113	10	80	50
250260-012	QS-251	Q-113	10	120	50






MOD 0251

Stahl, verzinkt C4

OUTDOOR	QS	d	L	
250251-010	QS-290	10	100	25

NEW





MOD 0915

V4A **316**

OUTDOOR	QS	
240915-550	QS-266	50




Bit 1/4", 5/16" Antrieb

MOD 1016


Zubehör

	Q	⬡	○ AW	L	
201016-230	Q-115	1/4"	30	25	1
201016-240	Q-113	1/4"	40	26	1
201016-550	Q-114	5/16"	50	50	1


Q-INFO MOD 0915



Q-INFO MOD 0805








MOD 0841

Zubehör

	QS	Ø	L	
200841-635	QS-87	6	35	100
SELL OUT 200841-160	QS-555	10	60	50





MOD 0843

Stahl, verzinkt

IN/OUTDOOR	QS	Für	
200843-008	QS-570	M8	25






MOD 0491 - DIN 914 / ISO 4027

V2A **304**

INDOOR	QS	Q	d	L	
230491-850	QS-288	4	M8	50	50








MOD 0851

Messing


IN/OUTDOOR	QS	
200851-827	QS-55	50

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0841




Q-INFO MOD 0843 / 0491



Q-INFO MOD 0851




MOD 0200 - DIN 571

V2A 304

INDOOR	QS	d	L	
230200-760	QS-3	7	60	50

V4A 316

OUTDOOR				
240200-760	QS-4	7	60	50
240200-890	QS-556	8	90	50

MOD 0210 - DIN 7982 C-H

V2A 304

INDOOR	QS	L	
230210-025	QS-5	25	50
230210-038	QS-7	38	50
230210-060	QS-503	60	50


V4A 316

OUTDOOR			
240210-025	QS-6	25	50
240210-038	QS-50	38	50
SELL OUT 240210-060	QS-504	60	50

MOD 0240

V2A 304

INDOOR	QS	L	
230240-412	QS-200	12	50


MOD 0230 - DIN 7981 C-H

V2A 304

INDOOR	QS	L	
230230-025	QS-8	25	50
230230-038	QS-56	38	50

V4A 316

OUTDOOR			
240230-025	QS-9	25	50
240230-038	QS-57	38	50


MOD 0205

V2A 304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230205-050	QS-1	Q-4	M8 x 12	50	50
230205-090	QS-85	Q-4	M8 x 33	90	50

V4A 316


OUTDOOR					
240205-050	QS-2	Q-4	M8 x 12	50	50
240205-090	QS-86	Q-4	M8 x 33	90	50

MOD 0211 - DIN 7997

V2A 304


INDOOR	QS	L	
230211-340	QS-49	40	50

MOD 0212 - ISO 14586

V4A 316

OUTDOOR	QS	d	L	
240212-413	QS-268	4,2	13	50
240212-438	QS-267	4,2	38	50

MOD 0400 - DIN 916 / ISO 4029


V2A 304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230400-505	QS-91	Q-2,5	M5	5	50

V4A 316

OUTDOOR

240400-505	QS-90	Q-2,5	M5	5	50
240400-610	QS-92	Q-3	M6	10	50

MOD 0490 - DIN 914 / ISO 4027


V2A 304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230490-506	QS-94	Q-2,5	M5	6	50

V4A 316

OUTDOOR

240490-506	QS-93	Q-2,5	M5	6	50

MOD 0670 - DIN 7991


V2A 304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230670-520	QS-12	Q-3	M5	20	50
230670-612	QS-48	Q-4	M6	12	50
230670-620	QS-14	Q-4	M6	20	50
230670-625	QS-15	Q-4	M6	25	50
230670-630	QS-17	Q-4	M6	30	50
230670-825	QS-19	Q-5	M8	25	50
230670-840	QS-21	Q-5	M8	40	50
230670-130	QS-532	Q-6	M10	30	50
230670-135	QS-531	Q-6	M10	35	50

V4A 316

OUTDOOR

240670-520	QS-13	Q-3	M5	20	50
240670-608	QS-205	Q-4	M6	8	50
240670-612	QS-89	Q-4	M6	12	50
240670-625	QS-16	Q-4	M6	25	50
240670-630	QS-18	Q-4	M6	30	50
240670-825	QS-20	Q-5	M8	25	50
240670-840	QS-22	Q-5	M8	40	50
240670-130	QS-533	Q-6	M10	30	50
240670-135	QS-530	Q-6	M10	35	50
240670-240	QS-74	Q-8	M12	40	50

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50


V2A 304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-620	QS-23	Q-5	M6	20	50
230680-635	QS-24	Q-5	M6	35	50
230680-645	QS-54	Q-5	M6	45	50
230680-660	QS-25	Q-5	M6	60	50
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50
230680-835	QS-29	Q-6	M8	35	50
230680-140	QS-67	Q-8	M10	40	50
230680-240	QS-551	-	M12	40	50

V4A 316

OUTDOOR

	240680-620	QS-53	Q-5	M6	20	50
	240680-645	QS-70	Q-5	M6	45	50
	240680-660	QS-71	Q-5	M6	60	50
	240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50
	240680-835	QS-30	Q-6	M8	35	50
SELL OUT	240680-140	QS-72	Q-8	M10	45	50

MOD 0690 - ISO 7380

V2A 304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230690-510	QS-202	Q-3	M5	10	50
230690-516	QS-10	Q-3	M5	16	50
230690-616	QS-83	Q-4	M6	16	50

V4A 316

OUTDOOR


240690-510	QS-203	Q-3	M5	10	50
240690-516	QS-11	Q-3	M5	16	50
240690-608	QS-261	Q-4	M6	8	50
240690-616	QS-84	Q-4	M6	16	50

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Zubehör

Bolzen





MOD 0661 - DIN 933

Stahl, verzinkt


INDOOR	QS	d	L	
250661-230	QS-224	M12	30	50

V4A **316**

OUTDOOR

240661-230	QS-223	M12	30	50
240661-235	QS-219	M12	35	50
240661-245	QS-225	M12	45	50





MOD 0662 - DIN 7984

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	
250662-230	QS-222	Q-8	M12	30	50

V4A **316**


OUTDOOR

240662-230	QS-221	Q-8	M12	30	50

Zubehör

Unterlegscheiben





MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

Stahl, verzinkt


INDOOR	QS	Für d	
250663-224	QS-216	M12	50

V4A **316**

OUTDOOR

240663-224	QS-215	M12	50






MOD 0664 - DIN 433 / ISO 7092

V4A **316**

OUTDOOR	QS	Für d	
240664-220	QS-217	M12	50





MOD 0666 - DIN 125A / ISO 7089


V4A **316**

OUTDOOR	QS	Für d	
240666-816	QS-287	M8	50

Zubehör

(Hut-)Muttern





MOD 0650 - DIN 1587

V2A **304**


INDOOR	QS	S	d	D	L	
230650-865	QS-514	13	M8	12,5	15	50
230650-108	QS-517	17	M10	16	18	50
230650-210	QS-518	19	M12	18	22	50

V4A **316**

OUTDOOR

240650-865	QS-513	13	M8	12,5	15	50
240650-108	QS-515	17	M10	16	18	50
240650-210	QS-516	19	M12	18	22	50






MOD 0651 - DIN 934

V4A **316**

OUTDOOR	QS	S	d	L	
SELL OUT 240651-208	QS-289	19	M12	10	50

Befestigungsmaterial für Glasklemmen





Justierbare Schraube

+/– 5°

MOD 0681

Für alle Modelle in Zinkdruckguss

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	
250681	QS-46	Q-5	M8	20	50

Für alle Modelle in V2A

V2A **304**

INDOOR	QS	Q	d	L	
230681	QS-47	Q-5	M8	20	50


Für alle Modelle in V4A

V4A **316**

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240681	QS-45	Q-5	M8	20	50









Blindnietmutter mit Flachkopf

MOD 0800


V2A **304**

INDOOR	QS	Q	d		L	
230800-616	QS-38	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
230800-817	QS-39	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
230800-121	QS-40	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50

V4A **316**

OUTDOOR						
240800-616	QS-80	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
SELL OUT 240800-817	QS-81	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
240800-121	QS-82	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50





Zylinderschraube mit Innensechskant

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Für alle Modelle in Zinkdruckguss

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50

Für alle Modelle in V2A

V2A **304**

INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50


Für alle Modelle in V4A

V4A **316**

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50







Sicherungsstifte für Glasklemmen und Blechadapter


MOD 5015

Zubehör


	Für MOD	L	
205015-22	2800, 4200	22	4
205015-25	2500, 2600	25	4
205015-24	2400, 6000	30	4
205015-23	2300	34	4

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0800




Q-INFO MOD 0681



Q-INFO MOD 0680




Q-INFO MOD 5015



Ersatzmaterial für Glasklemmen





Senkkopfschraube mit Innensechskant

MOD 0670 - DIN 7991

Für MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600 in Zinkdruckguss

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-616	QS-43	Q-4	M6	16	50

Für MOD 2400 in Zinkdruckguss

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-620	QS-44	Q-4	M6	20	50

Für MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200 in V2A und V4A

V4A **316**

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-616	QS-41	Q-4	M6	16	50

Für MOD 2300, 2400, 2600 in V2A und V4A

V4A **316**

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-620	QS-42	Q-4	M6	20	50






Kunststoff-Abdeckkappen für seitliche Schrauben (2 Stück pro Glasklemme)

MOD 5010

Zubehör

	Farbe	Für MOD	
205010-00-00	Roh (grau)	2100, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200	8
205010-00-17	Glanzverchromt		8
205010-00-19	Edelstahleffekt		8
205010-00-31	Schwarz RAL 9005		8
205010-00-32	Weiß RAL 9016		8
205010-00-33	Anthrazitgrau RAL 7016		8
205010-28-00	Roh (grau)	2800	8
205010-28-17	Glanzverchromt		8
205010-28-19	Edelstahleffekt		8
205010-28-31	Schwarz RAL 9005		8

Einlagen für Glasadapter




MOD 5031 / 5032 / 5034 / 5035 / 5039 / 5038 / 5030

Zubehör

		Für MOD	D	Ø	H	Stück pro Glasadapter	
205032-47	A	0747 + 0750 + 0751 (Ø 50mm)	48	10	2	1	8
205031-47	B		48	10	2	1	8
205034-030	A	0746 + 0740 + 0754 (Ø 30 mm)	28	8	2	2	8
205034-025	A	0755 (Ø 25 mm)	24	6	1	1	8
205035	B		24	6	1	1	8
205034-050	A	0148 + 0117 + 9350 (Ø 50 mm)	48	8	2	2	8
205039	A	0752 + 0753	38	8	2	1	8
205038	B		38	8	2	1	8
NEW 205030-150-01-03	A	0749	45	19	3	1	8
NEW 205030-150-02-03	B		46	13	3	1	8






MOD 5030

Zubehör

	Für MOD	
205030-150-99-80	0749	4

NEW

Q-INFO MOD 0670





14-teiliges Bohrer- und Gewindeschneideset für Edelstahl

MOD 1025

Zubehör

	Q	M	
201025	Q-61	M3 - M12	1



Gewindeschneider für MOD 0805

MOD 1029

Zubehör

	Q	
201029	Q-119	1

NEW



Bohrer für MOD 0805

MOD 1028

Zubehör

	Q	
201028	Q-118	1

NEW



Bohrschablone

MOD 1020

Zubehör

	Q	Für Rohr Ø	M	
201020-042	Q-74	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201020-048	Q-75	48,3	M5, M6, M8, M10	1

Komplettes Set



Bohrschablone, 2-fach mit Führung

MOD 1021

Zubehör

	Q	Für Rohr Ø	M	
201021-042	Q-76	42,4	M5, M6, M8, M10	1
SELL OUT 201021-048	Q-77	48,3	M5, M6, M8, M10	1




Bohr- und Schneidöl
Konzentriert, ohne Treibgas

MOD 1027

Zubehör

	Q	℮	
201027	Q-64	300 ml	1

Q-INFO MOD 1021




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Bohren und Gewindeschneiden

Bohrschablone für Easy Alu Geländerpfosten





MOD 5961

Zubehör

	Q	
205961	Q-85	1



Bohrschablone für Glas-Stopp


MOD 1041

Zubehör


	Q	
201041	Q-117	1

NEW

Bohrschablonen für Glasleistenrohre, Set








MOD 1022


Zubehör

	Q	
201022	Q-107/Q-108	1


Q-INFO MOD 5961




Q-INFO MOD 1041



Q-INFO MOD 1022





Q-82 Q-20 Bohrschablone



MOD 1023

Zubehör

	Q	Für Ø	
201023	Q-82	42,0 + 48,0	1

MOD 1024

Zubehör

	Q	Für Ø	
201024-042	Q-20	42,0	1



Holzleim

PVAC Leim zur Verbindung von Holzbauteilen


MOD 1335


Zubehör

	Q	e	
201335	Q-73	250 ml	1

Verbindungsstifte







MOD 3005

V4A **316** Roh

OUTDOOR

143005	6

Bohrer mit Stopper für Holz



MOD 1026

Zubehör

	Q	D	
201026	Q-80	15	1

Dübel



MOD 0203

Holz

INDOOR	QS	
200203	QS-512	50



MOD 0803 - DIN 7965

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	d		L	
250803-120	QS-66	M10	Ø 17	20	50

V2A **304**

INDOOR

230803-818	QS-69	M8	Ø 14,5	18	50

Kabelbinder




MOD 1050


Zubehör

	Q	L	
201050	Q-50	300	100


Q-INFO MOD 1024



Q-INFO MOD 1023 / 1024



Q-INFO MOD 0803



Montagezubehör



Q-glue®

Spezialkleber für Edelstahl.
Verbrauch pro Verbindung ca. 1 ml

MOD 1331

Zubehör

	Q	℮	
201331	Q-21	50 ml	1

Klebeverbindungen pro Flasche (50 ml)

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Acrylat-Klebeband

MOD 1360

Zubehör

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1



Transparentes Acrylat-Klebeband

MOD 1362

Zubehör

	Q	W	L	
201362-012	Q-122	12	33 m	1

NEW



Q-spray, transparent

Für die reibungslose Montage

MOD 0620

Zubehör

	Q	℮	
200620	Q-65	1000 ml	1



Q-seal

Glas-Silikon, Farbe schwarz,
mit beigelegten Düsen

MOD 1340

Zubehör

	Q	℮	
201340	Q-24	310 ml = ca. 11,40 m	1



Doppelseitiges Klebeband, geschäumt

MOD 1361

Zubehör

	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1



Applikationswerkzeug für Klebebänder


MOD 1040

Zubehör


201040	1

NEW


Q-INFO MOD 0620



Q-INFO MOD 1360 / 1361 / 1362



Q-INFO MOD 1040





Glas-Stopp
Für Treppenmontage

MOD 8204 / 8304 / 8404


Zubehör

	Für		
208204	Easy Glass® Smart	MOD 8230 / 8240	1
208304	Easy Glass® Smart+	MOD 8330	1
208404	Easy Glass® Prime	MOD 8430 / 8440	1

NEW



Trenngummi



MOD 8105

Zubehör

	W	H	
208105-025	21,5	8	L = 2,5 m


MOD 8505

Zubehör

	W	H	
208505-025	31,5	8	L = 2,5 m



Installationsblech



MOD 1002


Zubehör

201002	8


NEW

Bauanschlussleisten-/Trenngummi










MOD 8205 / 8305 / 8405 **MOD 8605**

Zubehör

	H	W	W1	W2	
	208205-010	44	37	30	17,5	5
NEW	208305-010	44	41	34	21,5	5
	208405-010	45	47	35	25,5	5
NEW	208605-010	51	55	52	33	5






Isolierhülse für Kabel

MOD 0842


Zubehör

	QS	
200842	QS-51	50


Q-INFO MOD 8x05-010




Q-INFO MOD 0842




Q-INFO MOD 8x04




Q-INFO MOD 8105 / 8505



Q-INFO MOD 1002







Unterlegscheiben zur Bodenmontage

MOD 8216 - Easy Glass® Smart

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
168216-001	58	58	16	1	100
168216-002	58	58	16	2	100
168216-003	58	58	16	3	100

MOD 8416 - Easy Glass® Prime

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
168416-001	69	69	24	1	100
168416-002	69	69	24	2	100
168416-003	69	69	24	3	100

MOD 8516 - Easy Glass® Max

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
168516-001	78	78	24	1	100
168516-002	78	78	24	2	100
168516-003	78	78	24	3	100

MOD 8616 - Easy Glass® Strong

Aluminium Roh

		W	L	U	X	
NEW	168616-001	93	93	24	1	100
NEW	168616-002	93	93	24	2	100
NEW	168616-003	93	93	24	3	100






Montageplatten für Easy Glass®

MOD 1006

Zubehör

	Q	Stärken	
201006	Q-62	1, 2, 3, 4, 5 mm	520





Unterlegscheiben zur Seitenmontage

MOD 8236 - Easy Glass® Smart

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
168236-001	58	120	16	1	100
168236-002	58	120	16	2	100
168236-003	58	120	16	3	100

MOD 8336 - Easy Glass® Smart+

Aluminium Roh

		W	L	U	X	
NEW	168336-001	58	122	16	1	100
NEW	168336-002	58	122	16	2	100
NEW	168336-003	58	122	16	3	100

MOD 8436 - Easy Glass® Prime

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
168436-001	58	135	16	1	100
168436-002	58	135	16	2	100
168436-003	58	135	16	3	100

MOD 8636 - Easy Glass® Strong

Aluminium Roh

		W	L	U	X	
NEW	168636-001	58	144	16	1	100
NEW	168636-002	58	144	16	2	100
NEW	168636-003	58	144	16	3	100


MOD 6636 - Easy Glass® Up

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
166636-001	58	89	16	1	100
166636-002	58	89	16	2	100
166636-003	58	89	16	3	100

Nivellierblock für Easy Alu






MOD 9027


Aluminium Roh

OUTDOOR	Q	
169027	Q-4	1


Q-INFO MOD 1006




Q-INFO MOD 8x16



Q-INFO MOD 8x36 / 6636



Q-INFO MOD 9027



Pflege und Reinigung



Q-cleaner

Edelstahl-Reinigungsspray, konzentriert, ohne Treibgas

MOD 0601

Zubehör

	Q	e	
200601	Q-23	300 ml	1



Q-ultra-clean

Chemischer Passivator und Edelstahl-reiniger (zur Starkschmutz- und Rostentfernung).

MOD 0610

Zubehör

	Q	e	
200610	Q-22	500 ml	1



Q-protector

Schützt Aluminium- und Edelstahl-komponenten direkt nach der Montage

MOD 0602

Zubehör

	Q	e	
200602	Q-63	500 ml	1



Scotch®-Brite

Sehr feine Handschleifpads
Zum Entfernen von Kratzern auf Edelstahlprodukten

MOD 0640

Zubehör

	Q	
200640	Q-25	10



Q-glass tex

Glas-Reinigungstücher, 100% Viskose, 33x37cm

MOD 0660

Zubehör

	Q	
200660	Q-27	20



Lackstift zur Ausbesserung von Kratzern

MOD 0802

Zubehör

		Farbe	e	
NEW	200802-31	Schwarz, RAL 9005	12 ml	1
	200802-33	Anthrazitgrau, RAL 7016	12 ml	1
	200802-34	Telegrau 4, RAL 7047	12 ml	1

Q-INFO MOD 0640 / 0610





MOD 0610
Q-21
Q-ultra-clean

Q-INFO



Reinigung und Pflege-informationen
9



Sechskant-Schraubendreher-Satz, 7-teilig

MOD 1010

Zubehör

		Q (⬡)							
SELL OUT	201010	Q-2	Q-2,5	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-8	1



Sechskant-Schraubendreher

MOD 1008

Zubehör

		Q (⬡)	
SELL OUT	201008-10	Q-10	1



Zange für Blindnietmutter

MOD 1031

Zubehör

		Q	Ø	
SELL OUT	201031	Q-29	M6, M8, M10	1



Kunststoffhammer

MOD 1030

Zubehör

	Q	
201030	Q-45	1



Multiwasserwaage für Rohr, rund und eckig


MOD 1034

Zubehör

	Q	
201034	Q-46	1



Hakenschlüssel



MOD 1013

Zubehör

	Q	Ø	
201013-025	Q-30	25 - 28	1
201013-030	Q-31	30 - 32	1
201013-050	Q-32	45 - 50	1
201013-060	Q-33	58 - 62	1
201013-070	Q-51	68 - 75	1



Zweilochmutterndreher für Ø 3 mm Löcher, Pin 2,9 mm, Abstand 15 mm

MOD 1032

Zubehör

	Q	
201032	Q-78	1



Q-lights

Zange für Zweilochmuttern, für Ø 2 mm Löcher, Pin 4,0 mm, Abstand 28 mm

MOD 1033

Zubehör

	Q	
201033	Q-110	1



Multiwasserwaage für Ø 40, Ø 42,4, Ø 48,3 mm

MOD 1035

Zubehör

	Q	
201035	Q-72	1

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 1034



Q-INFO MOD 1035



Q-INFO MOD 1035



Werkzeuge



Q-disc®- und Inlay-Werkzeug

MOD 1000

Zubehör

	Q	
201000	Q-84	1



Q-glass Saugheber, 2-Kopf, Tragkraft/ Tragrichtung: 60 kg / parallel

MOD 1060

Zubehör

	Q	
201060	Q-28	1





Plattentragehilfe

Spannweiten bis 80 mm
Maximallast pro Stück: 100 kg

MOD 1061

Zubehör

		Q	
SELL OUT	201061	Q-55	2



Easy Glass® Multitool

MOD 1001

Zubehör

	Q	
201001	Q-71	1




Glasmontagehilfe

MOD 1062


Zubehör

	Q	
201062	Q-56	2


Q-INFO MOD 1000




Q-INFO MOD 1001



Q-INFO MOD 1061



Q-INFO MOD 1062





Fast Fix Entriegelungswerkzeug

MOD 7802

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	Für Kabel Ø	
207802-003	3,2	1
207802-004	4,0	1



Drahtseil-Schere

MOD 7800

Zubehör

	Q	Für Kabel Ø	
207800	Q-39	1,5 - 4,0	1

Edelstahl sollte mit einer geeigneten Säge geschnitten werden, um effizientes Arbeiten und ein optimales Ergebnis zu ermöglichen. Um dies zu gewährleisten hat die Edelstahlsäge einen extra starken aber langsam drehenden Motor. Das geringe Gewicht macht diese Säge zum professionellen Begleiter auf der Baustelle.



201070-23
Q-34

Montagesäge

Motor 0,8 kW - 230 V, 60 rpm, Kühlautomatik, 17 kg, Maße 490x425x600 (LxBxH), exklusive Sägeblatt, für gerade Zuschnitte




201071
Q-35

Untergestell für Montagesäge



201072
Q-36

Sägeblatt für Montagesäge



HSS, 225 x 2,2 x 32, 168 Z



201074
Q-38

Höhenverstellbare Materialauflage mit Kugelführung für Rohre mit Ø26-168 mm



201073
Q-44

Außen-/Innen-Rohrentgrater, für Rohre mit Ø10-54 mm

MOD 1070 / 1071 / 1072 / 1073 / 1074

Zubehör

	Q	
201070-23	Q-34	1
SELL OUT 201071	Q-35	1
201072	Q-36	1
201073	Q-44	1
SELL OUT 201074	Q-38	1

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.







SUCHEN SIE NACH Q-RAILING PROMOTIONARTIKEL?

Dann erkundigen Sie sich bei uns nach Displays, Mustersets und anderen Möglichkeiten.





Q-railing

SYMBOLVERZEICHNIS

V2A 304	304 Edelstahl (V2A)
V4A 316	316 Edelstahl (V4A)
Aluminium	Aluminium
Kunststoff	Kunststoff
Stahl	Stahl
Zinkdruckguss	Zinkdruckguss
Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Messing	Messing

(Verbund-)Sicherheitsglas Monolithisch	Glas
(Verbund-)Sicherheitsglas ESG/VSG	
Buche / Eiche	Holz
Kambala / Holz	
Gebürstet / Hochglanzpoliert	Materialoberfläche
INDOOR	Für Innenanwendung
OUTDOOR	Für Außenanwendung

□ / ▭ / ▯ / ø	Form/Größe des Rohrs/Glasleistenrohrs
Für rundes Rohr	Extra Produktinformation
T	Glasstärke
	Verpackungseinheit

	Größe des Bohrkopfes
QS-36 469 / QS-36	Diese Q-Anker benutzen, siehe Seite 469
QS-53 474 / QS-53	Diese Q-Schraube benutzen, siehe Seite 474
Q-22	Dieses Werkzeug benutzen

NEW	Neues Produkt
SELL OUT	Ausverkaufsartikel (nur verfügbar solange der Vorrat reicht)
PREFIX	Prefix-Optionen verfügbar

CE	CE-Kennzeichnung
EXTRA STRONG	Extra stark

	Versand per Spedition
	Produkt wird geschraubt (Sechskant-Schraubendreher)
	Drehmomentschlüssel
	Produkt wird geschraubt (Schlüssel)
	Hakenschlüssel
	Schraubendreher
	Vielzahn-Schraubendreher
	Produkt wird eingeschlagen (Easy Hit®)
	Produkt wird geklebt
	Produkt wird geschnitten
	Produkt wird gesägt
	Produkt wird geschweißt
	AW-Antrieb
*	90° Ecke nicht möglich
85mm	Wandabstand 85 mm
AbP	AbP-Label (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
ETB	ETB-Label
AbZ	AbZ-Label (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
EN 12600	Gemäß DIN/EN 12600 geprüft
BS6180 APPROVED	Gemäß British Standard 6180 geprüft
	Verrotec-Label

AVIS	AVIS Technique-Label
CSTB	Geprüft von CSTB
SIA 358:2010 / SIA 261:2014	SIA 358:2010 / SIA 261:2014
EN1991 / EN1990	Geprüft gemäß EN 1991 / EN 1990
NEN 2608	Geprüft gemäß NEN 2608 (Eurocodes 1990-1999:2011)
LGA Typen geprüft	LGA Typen geprüft-Label
STATISCHE BERECHNUNG DIN18008	Statische Berechnung gemäß DIN 18008
CTE	CTE-Label
Applus	Geprüft von Applus
NTC UNI 11678-2017	Geprüft gemäß NTC UNI 11678-2017
GEPRÜFT GEMÄß DIN18008	Geprüft gemäß DIN 18008
Tested at WTCB.be & CSTC.be	Geprüft von WTCB.be & CSTC.be
NBN B03-004	Geprüft gemäß NBN B03-004
	Geprüft gemäß Miami Dade County
ES	Geprüft von International ICC Evaluation Service
IK...	IK-Code (Stoßfestigkeitswert)
CRI	Farbwiedergabe-Index
DALI	Dali Lighting Control
	Minimaler Biegeradius
	Installation durch eine zugelassene Elektrofachkraft

© 2023 Q-railing
Emmerich am Rhein, Deutschland

Urheberrecht / Copyright
Die Gestaltung, das Layout dieses Kataloges, Texte, Textteile, Tabellen, Bilder, Marken, Warenzeichen, Logos, Grafiken und andere Inhalte dieses Kataloges stehen entweder im Eigentum der Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland oder werden mit Einwilligung des Eigentümers verwendet. Sie unterliegen weltweitem Urheberrecht. Soweit nicht anders angegeben sind alle in diesem Katalog verwendeten Marken und Warenzeichen sowie Kennzeichenrechte, Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster Eigentum der Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland oder unserer Geschäftspartner. In Deutschland und in vielen anderen Ländern ist sowohl eine strafrechtliche als auch eine zivilrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Urheberrecht, Markenrecht und weiterer Schutzrechte möglich. Sollten Sie einzelne Inhalte oder komplette Seiten verwenden, kopieren, reproduzieren, im weitesten Sinne verändern, übersetzen und oder an Dritte weiterreichen oder weiterreichen wollen, so benötigen Sie unsere Einwilligung, welche wir nur schriftlich im Voraus erteilen. Fragen Sie uns also bitte vorab. Anderenfalls behalten wir uns rechtliche Schritte gegen Sie vor.







BITTE BEACHTEN

Fertigungstechnische Änderungen sowie Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Die Originalprodukte können sich von den Fotodarstellungen geringfügig unterscheiden. Ein Reklamationsanspruch entsteht hieraus nicht. Druckfehler vorbehalten. Eine Haftung von Q-railing, gleich aus welchen Rechtsgründen, ist ausgeschlossen, sofern nicht rechtlich zwingend gehaftet wird. Hier begrenzt sich die Haftungssumme auf den reinen Warenwert des Auftrages, eine darüber hinaus gehende Haftungssumme ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Q-railing haftet nicht für Auflagen und Bestimmungen, die für den jeweiligen Montageort Gültigkeit haben.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.q-railing.com.

© Q-railing. All rights reserved.



THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-RAILING CATALOGUE 2023, A • LANGUAGE DE • NO CURRENCY • 911002-017-02-00