Springer
Edelstahl-Verarbeitung



GELÄNDER

www.edelstahl-bau.at
www.edelstahl-shop.at



SPRINGER - PHILOSOPHY

Springer Edelstahl-Verarbeitung ist Hersteller von optimal aufeinander abgestimmten Produktsystemen zum Bau von qualitativ hochwertigen Geländern aus Edelstahl.

Neben unseren im eigenen Werk hergestellten Geländern vertreiben wir Geländer-Systeme, die wir Ihnen in diesem Katalog nahe bringen wollen.

Bei all unseren Aktivitäten suchen wir immer die unmittelbare Nähe zu unseren Kunden, die durch unsere Niederlassung in Österreich sichergestellt wird.

SPRINGER Edelstahl-Verarbeitung - das heißt für uns, beste Materialien in hoher Präzision zu günstigen Preisen und in großer Auswahl anzubieten.
Dabei gehen ansprechende Optik und größte Funktionssicherheit bei allen Produkten Hand in Hand.
Den das fertige Objekt soll nicht nur hochwertig aussehen, es muss auch die im Geländerbau üblichen technischen Anforderungen erfüllen.

SPRINGER - PRODUKTION

SPRINGER Edelstahl-Verarbeitung ist die Basis unserer Philosophie, denn nur mit ausgereiften Produkten kann das Gesamtkonzept aufgehen.

Wir produzieren Geländerbauteile aus Edelstahl in den Qualitäten 1.4301 (V2A) und 1.4571 (V4A). Alle Teile werden in unserer österreichischen Entwicklungsabteilung konzipiert und bereits im Vorfeld auf Optik und Funktionalität hin eingehend geprüft. Die Produktionsüberwachung selbst für die mittlerweile mehr als 2000 Produkte liegt dann in den Händen unserer Mitarbeiter vor Ort.

SPRINGER - QUALITÄT

SPRINGER - Qualität entsteht durch eine gelungene Kombination von Design, Funktionalität und hochwertiger Verarbeitung.
Perfekte Oberflächen, Passgenauigkeit, Spezial-Montage und technische Sicherheit aller Produkte - das ist unser Anspruch.
Ständige Kontrollen sorgen dafür, dass dieser hohe Qualitätsstandard langfristig gewährleistet ist.


SPRINGER - SERVICE

SPRINGER - Service heißt für uns, dass Sie als Kunde immer schnelle, umfassende und natürlich auch technische Auskünfte über die für Sie interessanten Produkte erhalten. Sie sind ständig über den aktuellen Stand Ihrer Bestellung informiert und genießen die vollständige Aufmerksamkeit unserer Vertriebsmitarbeiter.
Sie können uns jederzeit per Telefon, per E-Mail oder per Fax erreichen. Das SPRINGER-Team wird Ihnen immer mit fachkundiger Beratung und zuverlässigem Service zur Seite stehen.




Wiener Straße 113/Objekt 2.9.D. ◆ A-2700 Wiener Neustadt ◆ Tel.: 02622/ 26398-0 ◆ Fax: 02622/ 26398-22
www.edelstahl-bau.at ◆ www.edelstahl-shop.at ◆ office@edelstahl-bau.at






304 (V2A)	
Art. Nr.	**H**
13.0111.000.12	50






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Tiefe**
13.0100.000.12	75
13.0101.000.12	85






304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.0102.000.12	






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0111.033.12	33,7
13.0111.042.12	42,4
13.0111.048.12	48,3






304 (V2A)		
Art. Nr.	**H**	**Ø**
13.0100.042.12	75	42,4
13.0100.048.12	75	48,3
13.0101.042.12	85	42,4
13.0101.048.12	85	48,3







304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0102.042.12	42,4
13.0102.048.12	48,3





304 (V2A)
Art. Nr.
13.0117.000.12






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0117.033.12	33,7
13.0117.042.12	42,4
13.0117.048.12	48,3







304 (V2A)
Art. Nr.
13.0118.000.12








Zinc
Art. Nr.
10.0519.065.19









304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0112.033.12	33,7
13.0112.042.12	42,4
13.0112.048.12	48,3






304 (V2A)
Art. Nr.
13.0113.000.12






304 (V2A)
Art. Nr.
13.0114.000.12






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0115.042.12	42,4







304 (V2A)
Art. Nr.
13.0109.000.12






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
18.0110.042.12	42,4





304 (V2A)
Art. Nr.
18.0509.012.12






304 (V2A)

Art. Nr.


13.0813.070.12



304 (V2A)

Art. Nr.


13.0814.070.12



304 (V2A)

Art. Nr.

13.0815.070.12




304 (V2A)

Art. Nr.

13.0815.070.12






304 (V2A)

Art. Nr.


13.1930.085.12




304 (V2A)

Art. Nr.

13.1935.070.12






304 (V2A)

Art. Nr.

13.1937.045.12







304 (V2A)


Art. Nr.


13.1936.070.12







Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






304 (V2A)
Art. Nr.
13.1800.000.12






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.1800.033.12	33,7
13.1800.042.12	42,4
13.1800.048.12	48,3






304 (V2A)
Art. Nr.
13.1801.000.12






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.1801.042.12	42,4
13.1801.048.12	48,3






304 (V2A)
Art. Nr.
13.1802.000.12





304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.1802.042.12	42,4
13.1802.048.12	48,3






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.5735.242.12	42,4 x 2,0
13.5735.042.12	42,4 x 2,6

304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.5735.248.12	48,3 x 2,0
13.5735.048.12	48,3 x 2,6





304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.5736.242.12	42,4 x 2,0
13.5736.042.12	42,4 x 2,6


304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.5736.248.12	48,3 x 2,0
13.5736.048.12	48,3 x 2,6

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

HANDLAUFSTÜTZEN aus Edelstahl (Glasmontage)

Glas - flach






304 (V2A)
Art. Nr.
13.0150.000.12

Glas - flach






304 (V2A)
Art. Nr.
13.0155.000.12

Glas - rund






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0150.042.12	42,4
13.0150.048.12	48,3
13.0150.060.12	60,3

Glas - Rohr






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0155.042.12	42,4
13.0155.048.12	48,3
13.0155.060.12	60,3



HANDLAUFSTÜTZEN aus Edelstahl (Wandmontage)

Wand - flach






304 (V2A)
Art. Nr.
13.0140.000.12

Wand - rund






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0140.042.12	42,4
13.0140.048.12	48,3
13.0140.060.12	60,3

Wand - flach







304 (V2A)
Art. Nr.
13.0145.000.12


Wand - Rohr





304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0145.042.12	42,4
13.0145.048.12	48,3
13.0145.060.12	60,3








HANDLAUFSTÜTZEN aus Edelstahl (Rohrmontage)


rund - rund






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0130.042.12	42,4	Ø 42,4
13.0130.048.12	48,3	Ø 42,4
13.0131.048.12	48,3	Ø 48,3
13.0131.060.12	60,3	Ø 48,3



flach - flach






304 (V2A)

Art. Nr.
13.0128.000.12


rund - rund






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0135.042.12	42,4	Ø 42,4
13.0135.048.12	48,3	Ø 42,4
13.0136.048.12	48,3	Ø 48,3
13.0136.060.12	60,3	Ø 48,3



flach - rund






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0128.042.12	42,4
13.0128.048.12	48,3

flach - flach






304 (V2A)

Art. Nr.
13.0133.000.12

flach - rund






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0133.042.12	42,4
13.0133.048.12	48,3

HANDLAUFSTÜTZEN aus Edelstahl


Wand - rund






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.9320.042.12	42,4
13.9320.048.12	48,3

Glas - rund






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.9350.042.12	42,4
13.9350.048.12	48,3

Flach - Glas - Rohr






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.9363.042.12	42,4
13.9363.048.12	48,3

Rohr - Glas - Rohr







304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.9365.042.12	42,4
13.9365.048.12	48,3

Rohr - Rohr





304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**D**
13.9330.042.12	42,4	42,4
13.9331.048.12	48,3	48,3






HANDLAUFTSTÜTZEN aus Edelstahl

flach - flach






304 (V2A)
Art. Nr.
13.4133.000.12

flach - Rohr






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.4133.042.12	42,4
13.4133.048.12	48,3

Wand - flach






304 (V2A)
Art. Nr.
13.4145.000.12

Wand - rund






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.4145.042.12	42,4
13.4145.048.12	48,3

Glas - flach






304 (V2A)
Art. Nr.
13.4155.000.12


Glas - rund






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.4155.042.12	42,4
13.4155.048.12	48,3











304 (V2A)
Art. Nr.
13.4111.000.12

304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.4111.042.12	42,4
13.4111.048.12	48,3












304 (V2A)
Art. Nr.
13.4112.000.12

304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.4112.042.12	42,4
13.4112.048.12	48,3









Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten









Ø 33,7mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	H	D
13.0709.200.12	80	Ø33,7 x 2,0

Ø 33,7mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	D
13.0709.233.12	33,7	78	Ø33,7 x 2,0
13.0709.242.12	42,4	78	Ø33,7 x 2,0

Ø 42,4 mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	H	D
13.0710.200.12	81	Ø42,4 x 2,0
13.0710.000.12	81	Ø42,4 x 2,6

Ø 42,4mm - 304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H	D
13.0710.242.12	42,4	79	Ø42,4 x 2,0
13.0710.248.12	48,3	79	Ø42,4 x 2,0
13.0710.042.12	42,4	79	Ø42,4 x 2,6
13.0710.048.12	48,3	79	Ø42,4 x 2,6

Ø 48,3 mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	H	D
13.0711.200.12	82	Ø48,3 x 2,0
13.0711.000.12	82	Ø48,3 x 2,6

Ø 48,3mm - 304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H	D
13.0711.248.12	48,3	80	Ø48,3 x 2,0
13.0711.042.12	42,4	80	Ø48,3 x 2,6
13.0711.048.12	48,3	80	Ø48,3 x 2,6
13.0711.060.12	60,3	80	Ø48,3 x 2,6






HANDLAUFTRÄGER aus Edelstahl









Ø 33,7mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	D
13.0709.333.12	33,7	78	Ø33,7 x 2,0
13.0709.342.12	42,4	78	Ø33,7 x 2,0

Ø 33,7mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	D
13.0709.833.12	33,7	78	Ø33,7 x 2,0
13.0709.842.12	42,4	78	Ø33,7 x 2,0

Ø 42,4mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	D
13.0710.342.12	42,4	79	Ø42,4 x 2,0
13.0710.348.12	48,3	79	Ø42,4 x 2,0
13.0710.442.12	42,4	79	Ø42,4 x 2,6
13.0710.448.12	48,3	79	Ø42,4 x 2,6

Ø 42,4mm - 304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H	D
13.0710.842.12	42,4	79	Ø42,4 x 2,0
13.0710.848.12	48,3	79	Ø42,4 x 2,0
13.0710.942.12	42,4	79	Ø42,4 x 2,6
13.0710.948.12	48,3	79	Ø42,4 x 2,6

Ø 48,3mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	D
13.0711.348.12	48,3	80	Ø48,3 x 2,0
13.0711.442.12	42,4	80	Ø48,3 x 2,6
13.0711.448.12	48,3	80	Ø48,3 x 2,6

Ø 48,3mm - 304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H	D
13.0711.848.12	48,3	80	Ø48,3 x 2,0
13.0711.942.12	42,4	80	Ø48,3 x 2,6
13.0711.948.12	48,3	80	Ø48,3 x 2,6
13.0711.960.12	60,3	80	Ø48,3 x 2,6
















Ø 33,7mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	H	D
13.0717.200.12	80	Ø33,7 x 2,0

Ø 33,7mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	D
13.0717.233.12	33,7	78	Ø33,7 x 2,0
13.0717.242.12	42,4	78	Ø33,7 x 2,0

Ø 42,4 mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	H	D
13.0718.200.12	81	Ø42,4 x 2,0
13.0718.000.12	81	Ø42,4 x 2,6

Ø 42,4mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	D
13.0718.242.12	42,4	79	Ø42,4 x 2,0
13.0718.248.12	48,3	79	Ø42,4 x 2,0
13.0718.042.12	42,4	79	Ø42,4 x 2,6
13.0718.048.12	48,3	79	Ø42,4 x 2,6


Ø 48,3 mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	H	D
13.0719.200.12	82	Ø48,3 x 2,0
13.0719.000.12	82	Ø48,3 x 2,6

Ø 48,3mm - 304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	D
13.0719.248.12	48,3	80	Ø48,3 x 2,0
13.0719.042.12	42,4	80	Ø48,3 x 2,6
13.0719.048.12	48,3	80	Ø48,3 x 2,6
13.0719.060.12	60,3	80	Ø48,3 x 2,6






Ø 33,7mm - 304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H
13.0695.200.12	42,4 x 2,0	79
13.0696.200.12	48,3 x 2,0	80






304 (V2A)


Art. Nr.	T	D
13.0736.242.12	79	Ø42,4 x 2,0
13.0736.248.12	79	Ø48,3 x 2,0



1
2
3



304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H	D
13.0715.242.12	42,4	79	Ø42,4 x 2,0
13.0716.248.12	48,3	80	Ø48,3 x 2,0






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0714.042.12	42,4	Ø42,4 x 2,6
13.0714.048.12	48,3	Ø48,3 x 2,6




304 (V2A)

Art. Nr.
13.0708.000.12



304 (V2A)


Art. Nr.	D	Ø
13.0706.242.12	42,4 x 2,0	42,4
13.0706.248.12	48,3 x 2,0	48,3





304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	D
13.0697.242.12	42,4	Ø42,4 x 2,0
13.0697.248.12	48,3	Ø42,4 x 2,0
13.0699.242.12	42,4	Ø48,3 x 2,0
13.0699.248.12	48,3	Ø48,3 x 2,0




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0708.042.12	42,4
13.0708.048.12	48,3
13.0708.060.12	60,3


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten




304 (V2A)
Art. Nr.
13.0810.000.12



304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0810.442.12	42,4
13.0810.448.12	48,3




304 (V2A)
Art. Nr.
13.0818.000.12




304 (V2A)
Art. Nr.
13.0811.068.12




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0810.033.12	33,7
13.0810.042.12	42,4
13.0810.048.12	48,3



304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0810.942.12	42,4
13.0810.948.12	48,3
13.0810.960.12	60,3




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0818.033.12	33,7
13.0818.042.12	42,4
13.0818.048.12	48,3




304 (V2A)
Art. Nr.
13.0812.068.12


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten








304 (V2A)	
Art. Nr.	**M**
14.4301.041.12	40x10x1,5










304 (V2A)	
Art. Nr.	**M**
14.4134.041.12	40x10x1,5






304 (V2A)		
Art. Nr.	**M**	**L**
14.4900.041.12	40x10x1,5	5000mm
14.4925.041.12	40x10x1,5	2500mm






304 (V2A)	
Art. Nr.	**M**
14.4732.041.12	40x10x1,5















Asymmetrischer Lichtstrahl
Farbtemperatur 5000K
500 mA LED driver 2W, 24V
50.000 Stunden Licht








Art. Nr.
41.0050.242.12

Art. Nr.
41.0050.248.12


Set: 41.0050.24x.12











Cable length =
tube length + wire loops length (100 mm) + 10%.




















Max. 26 meter
up to 52 LED-spotlights


Max. 26 meter
up to 30 LED-spotlights


Max. 26 meter
1 - 6 LED-spotlights

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten



















ROHRBÖGEN und VERBINDER aus Edelstahl






304 (V2A) 0-90°

Art. Nr.	Ø	H
13.0302.016.12	16 x 1,0	11
13.0302.233.12	33,7 x 2,0	22
13.0302.242.12	42,4 x 2,0	27
13.0302.042.12	42,4 x 2,6	27
13.0302.248.12	48,3 x 2,0	30
13.0302.048.12	48,3 x 2,6	30






304 (V2A) 0 - +70°

Art. Nr.	Ø	H
13.0312.233.12	33,7 x 2,0	30
13.0312.142.12	42,4 x 1,5	30
13.0312.242.12	42,4 x 2,0	27
13.0312.042.12	42,4 x 2,6	27
13.0312.248.12	48,3 x 2,0	30
13.0312.048.12	48,3 x 2,6	30







304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.0302.010.12	10	35
13.0302.012.12	12	36
13.0302.014.12	14	37








304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D	H1	H2	H3
18.0776.242.12	42,4	42,4 x 2,0	29	35	62






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H1	H2	H3
13.0317.242.12	42,4 x 2,0	27	60	30
13.0317.248.12	48,3 x 2,0	30	65	35






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H1	H2	H3
13.0318.242.12	42,4 x 2,0	27	60	30
13.0318.248.12	48,3 x 2,0	30	65	35






316 (V4A)

Art. Nr.	Ø	H1	H2
14.0319.242.12	42,4 x 2,0	27	35
14.0319.248.12	48,3 x 2,0	30	40






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.5792.242.00	42,4 x 2,0
13.5792.248.00	48,3 x 2,0






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.0300.233.12	33,7 x 2,0	25
13.0300.242.12	42,4 x 2,0	30
13.0300.042.12	42,4 x 2,6	30
13.0300.248.12	48,3 x 2,0	35
13.0300.048.12	48,3 x 2,6	35






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.0301.233.12	33,7 x 2,0	25
13.0301.242.12	42,4 x 2,0	30
13.0301.042.12	42,4 x 2,6	30
13.0301.248.12	48,3 x 2,0	35
13.0301.048.12	48,3 x 2,6	35






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.0303.233.12	33,7 x 2,0	25
13.0303.142.12	42,4 x 1,5	30
13.0303.242.12	42,4 x 2,0	30
13.0303.042.12	42,4 x 2,6	30
13.0303.248.12	48,3 x 2,0	35
13.0303.048.12	48,3 x 2,6	35
13.0303.060.12	60,3 x 2,0	40






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.0305.233.12	33,7 x 2,0	25
13.0305.242.12	42,4 x 2,0	30
13.0305.248.12	48,3 x 2,0	35






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.0791.242.12	42,4 x 2,0	30
13.0791.248.12	48,3 x 2,0	35






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	L
13.0306.233.12	33,7 x 2,0	25	223
13.0306.242.12	42,4 x 2,0	30	228
13.0306.248.12	48,3 x 2,0	35	233


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**H**
13.0304.233.12	33,7 x 2,0	25
13.0304.242.12	42,4 x 2,0	30
13.0304.042.12	42,4 x 2,6	30
13.0304.248.12	48,3 x 2,0	35
13.0304.048.12	48,3 x 2,6	35






304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**H**
13.0307.233.12	33,7 x 2,0	50
13.0307.242.12	42,4 x 2,0	60
13.0307.042.12	42,4 x 2,6	60
13.0307.248.12	48,3 x 2,0	70
13.0307.048.12	48,3 x 2,6	70






304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**H**
13.0309.242.12	42,4 x 2,0	60
13.0309.248.12	48,3 x 2,0	70







304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0790.112.12	12,0 X 1,0
13.0790.114.12	14,0 x 1,0
13.0790.016.12	16,0 x 1,0
13.0790.233.12	33,7 x 2,0
13.0790.142.12	42,4 x 1,5
13.0790.242.12	42,4 x 2,0
13.0790.042.12	42,4 x 2,6
13.0790.248.12	48,3 x 2,0
13.0790.048.12	48,3 x 2,6
13.0790.060.12	60,3 x 2,0






304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**H**
13.0739.233.12	33,7 x 2,0	77
13.0739.242.12	42,4 x 2,0	81
13.0739.042.12	42,4 x 2,6	81
13.0739.248.12	48,3 x 2,0	84
13.0739.048.12	48,3 x 2,6	84








304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D	H
13.0504.033.12	33,7	41	20
13.0504.042.12	42,4	50	25
13.0504.048.12	48,3	56	25






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D	H
13.0506.233.12	33,7 x 2,0	70	26
13.0506.242.12	42,4 x 2,0	75	30
13.0506.248.12	48,3 x 2,0	80	33








304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	R
13.0903.242.12	42,4 x 2,0	85
13.0903.248.12	48,3 x 2,0	97
13.0903.060.12	60,3 x 2,0	121






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	R
13.0906.242.12	42,4 x 2,0	85
13.0906.248.12	48,3 x 2,0	97
13.0906.060.12	60,3 x 2,0	121






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	Flex
13.0315.242.12	42,4 x 2,0	0° - 135°
13.0315.248.12	48,3 x 2,0	0° - 135°





304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	Flex
13.0316.242.12	42,4 x 2,0	0° - 210°
13.0315.248.12	48,3 x 2,0	0° - 210°

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

ADAPTER aus Edelstahl



Höhe 5 mm



304 (V2A)

Art. Nr.	D	Ø
13.0728.242.12	Ø33,7 x 2,0	42,4
13.0728.248.12	Ø33,7 x 2,0	48,3


304 (V2A)

Art. Nr.	D	Ø
13.0727.248.12	Ø42,4 x 2,0	48,3
13.0727.048.12	Ø42,4 x 2,6	48,3

304 (V2A)

Art. Nr.	D	Ø
13.0726.060.12	Ø48,3 x 2,6	60,3





304 (V2A)

Art. Nr.	D
13.0728.200.12	Ø33,7 x 2,0

304 (V2A)

Art. Nr.	D
13.0727.200.12	Ø42,4 x 2,0
13.0727.000.12	Ø42,4 x 2,6

304 (V2A)


Art. Nr.	D
13.0726.200.12	Ø48,3 x 2,0
13.0726.000.12	Ø48,3 x 2,6

304 (V2A)

Art. Nr.	D
13.0725.000.12	Ø60,3 x 2,0



Höhe 9 mm



304 (V2A)

Art. Nr.	D	Ø
13.0773.233.12	Ø33,7 x 2,0	33,7


304 (V2A)

Art. Nr.	D	Ø
13.0772.242.12	Ø42,4 x 2,0	42,4
13.0772.042.12	Ø42,4 x 2,6	42,4

304 (V2A)

Art. Nr.	D	Ø
13.0771.248.12	Ø48,3 x 2,0	48,3
13.0771.048.12	Ø48,3 x 2,6	48,3









Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.0743.000.12	







304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0743.033.12	33,7
13.0743.042.12	42,4
13.0743.048.12	48,3





304 (V2A)	
Art. Nr.	**T**
13.2202.000.12	2
13.2203.000.12	3
13.2204.000.12	4







304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0625.033.12	33,7
13.0625.042.12	42,4
13.0625.048.12	48,3









304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**T**
13.2202.042.12	42,4	2
13.2202.048.12	48,3	2
13.2203.042.12	42,4	3
13.2203.048.12	48,3	3
13.2204.042.12	42,4	4
13.2204.048.12	48,3	4





304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**D**
13.0627.042.12	42,4	42,4
13.0627.048.12	42,4	48,3










304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.5732.233.12	33,7 x 2,0
13.5732.242.12	42,4 x 2,0
13.5732.042.12	42,4 x 2,6
13.5732.248.12	48,3 x 2,0
13.5732.048.12	48,3 x 2,6








304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.5730.233.12	33,7 x 2,0	17
13.5730.242.12	42,4 x 2,0	21
13.5730.042.12	42,4 x 2,6	21
13.5730.248.12	48,3 x 2,0	24
13.5730.048.12	48,3 x 2,6	24






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.0729.016.12	16,0 x 1,0	4
13.0729.233.12	33,7 x 2,0	8
13.0729.242.12	42,4 x 2,0	9
13.0729.042.12	42,4 x 2,6	9
13.0729.248.12	48,3 x 2,0	10
13.0729.048.12	48,3 x 2,6	10
13.0729.060.12	60,3 x 2,0	11








304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.5729.112.12	12,0 x 1,0
13.5729.233.12	33,7 x 2,0
13.5729.142.12	42,4 x 1,5
13.5729.242.12	42,4 x 2,0
13.5729.042.12	42,4 x 2,6
13.5729.248.12	48,3 x 2,0
13.5729.048.12	48,3 x 2,6








304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0738.242.12	42,4 x 2,0
13.0738.248.12	48,3 x 2,0






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0732.233.12	33,7 x 2,0
13.0732.242.12	42,4 x 2,0
13.0732.248.12	48,3 x 2,0






304 (V2A)

Art. Nr.	D	H	G
13.0220.020.12	Ø20	ca. 18,5	M6
13.0220.025.12	Ø25	ca. 23,5	M8
13.0220.030.12	Ø30	ca. 28,5	M8
13.0220.040.12	Ø40	ca. 38,5	M8
13.0220.050.12	Ø50	ca. 48,5	M8






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.0221.010.12	10	ca. 18,5
13.0221.012.12	12	ca. 17,5
13.0221.014.12	14	ca. 16,5






304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H
13.0739.233.12	33,7 x 2,0	77
13.0739.242.12	42,4 x 2,0	81
13.0739.042.12	42,4 x 2,6	81
13.0739.248.12	48,3 x 2,0	84
13.0739.048.12	48,3 x 2,6	84






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0735.012.12	12




Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


BODENFLANSCH aus Edelstahl




304 (V2A)			
Art. Nr.	**Ø**	**D**	**H**
13.0505.033.12	33,7	Ø85	30
13.0505.042.12	42,4	Ø95	30
13.0505.048.12	48,3	Ø100	35
13.0505.060.12	60,3	Ø115	40



304 (V2A)					
Art. Nr.	**Ø**	**H**	**D1**	**D2**	**BxL**
13.0942.233.00	33,7 x 2,0	126	100	80	9x28
13.0942.242.00	42,4 x 2,0	117	100	80	9x18
13.0942.248.00	48,3 x 2,0	117	100	80	9x18
13.0942.060.00	60,3 x 2,0	126	120	90	11x30




2205	
Art. Nr.	**Ø**
18.0942.242.00	42,4 x 2,0




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0946.242.12	42,4 x 2,0
13.0946.248.12	48,3 x 2,0







BODENFLANSCH aus Edelstahl



304 (V2A)			
Art. Nr.	**Ø**	**B**	**D**
13.0940.042.00	42,4	75	Ø100
13.0940.048.00	48,3	80	Ø100
13.0941.042.00	42,4	90	Ø120
13.0941.048.00	48,3	90	Ø120




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.3516.048.12	48,3




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0518.048.12	48,3






304 (V2A)			
Art. Nr.	**Ø**	**D**	**B**
13.3502.042.00	42,4	Ø105	80
13.3502.048.00	48,3	Ø115	90



304 (V2A)			
Art. Nr.	**Ø**	**B**	**L**
13.0945.242.12	42,4 x 2,0	59	118
13.0945.248.12	48,3 x 2,0	65	118






Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

BODENFLANSCH aus Edelstahl








304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.0544.042.12	*42,4 x 2,6*	970
13.0544.048.12	*48,3 x 2,6*	970
13.0564.242.12	*42,4 x 2,0*	1150
13.0564.248.12	*48,3 x 2,0*	1150







304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0501.042.12	42,4 x 2,0 (2,6)
13.0501.048.12	48,3 x 2,0 (2,6)








304 (V2A)

Art. Nr.
13.0731.060.12






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	B
13.0947.242.12	42,4 x 2,0	48
13.0947.248.12	48,3 x 2,0	54





304 (V2A)


Art. Nr.
13.3501.042.12
13.3501.048.12







304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
19.5080.060.00	18
19.5081.060.00	12



STEHER aus Edelstahl (ohne Lochbohrung)







304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	B
13.0914.242.12	42,4 x 2,0	970	75
13.0914.248.12	48,3 x 2,0	970	80
13.0914.042.12	42,4 x 2,6	970	75
13.0914.048.12	48,3 x 2,6	970	80
13.0944.242.12	42,4 x 2,0	1150	75
13.0944.248.12	48,3 x 2,0	1150	80

304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0915.042.12	42,4 x 2,6
13.0915.048.12	48,3 x 2,6











304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0512.000.12	-	105
13.0512.033.12	33,7	105
13.0512.040.12	40	105
13.0512.042.12	42,4	105
13.0512.048.12	48,3	105
13.0513.042.12	42,4	125
13.0513.048.12	48,3	125
13.0513.060.12	60,3	125


STEHER aus Edelstahl (ohne Lochbohrung)







304 (V2A)				
Art. Nr.	**Ø**	**B**	**D**	**H**
13.0912.242.12	42,4 x 2,0	80	105	989
13.0913.242.12	42,4 x 2,0	80	105	970
13.0913.248.12	48,3 x 2,0	90	115	970
13.0913.042.12	42,4 x 2,6	80	105	970
13.0913.048.12	48,3 x 2,6	90	115	970

304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0542.042.12	42,4 x 2,6
13.0542.048.12	48,3 x 2,6









304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**D**
13.0511.042.12	42,4	110
13.0511.048.12	48,3	120

304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0561.248.12	48,3 x 2,6



STEHER aus Edelstahl (mit Gewindebohrung)


einseitige Gewindebohrung



304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	H1	H2	H3
13.0925.242.12	42,4 x 2,0	970	57	125	35
13.0925.248.12	48,3 x 2,0	970	57	125	35
13.0926.242.12	42,4 x 2,0	970	122	160	45
13.0926.248.12	48,3 x 2,0	970	122	160	45
13.0935.242.12	42,4 x 2,0	1250	340	125	35
13.0935.248.12	48,3 x 2,0	1250	340	125	35
13.0936.242.12	42,4 x 2,0	1250	405	160	45
13.0936.248.12	48,3 x2,0	1250	405	160	45


zweiseitige Gewindebohrung 90°



304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	H1	H2	H3
13.0929.242.12	42,4 x 2,0	970	170	850	120
13.0929.248.12	48,3 x 2,0	970	170	850	120
13.0939.242.12	42,4 x 2,0	1250	455	1130	120
13.0939.248.12	48,3 x 2,0	1250	455	1130	120


zweiseitige Gewindebohrung 90°



304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H	H1	H2	H3
13.0928.242.12	42,4 x 2,0	970	170	850	120
13.0928.248.12	48,3 x 2,0	970	170	850	120
13.0938.242.12	42,4 x 2,0	1250	455	1130	120
13.0938.248.12	48,3 x 2,0	1250	455	1130	120

einseitige Gewindebohrung




304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H	H1	H2	H3
13.0927.242.12	42,4 x 2,0	970	170	850	120
13.0927.248.12	48,3 x 2,0	970	170	850	120
13.0937.242.12	42,4 x 2,0	1250	455	1130	120
13.0937.248.12	48,3 x 2,0	1250	455	1130	120


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

STEHER aus Edelstahl (mit Gewindebohrung)



einseitige Gewindebohrung









304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	B	H1	H2	H3
13.0930.242.12	42,4 x 2,0	75	60	125	35
13.0930.248.12	48,3 x 2,0	80	60	125	35
13.0931.242.12	42,4 x 2,0	75	125	160	45
13.0931.248.12	48,3 x 2,0	80	125	160	45

zweiseitige Gewindebohrung








304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	B	H1	H2
13.0934.242.12	42,4 x 2,0	75	175	850
13.0934.248.12	48,3 x 2,0	80	175	850

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

STEHER aus Edelstahl (mit Gewindebohrung)


einseitige Gewindebohrung








zweiseitige Gewindebohrung







304 (V2A)				
Art. Nr.	**Ø**	**B**	**H1**	**H2**
13.0932.242.12	42,4 x 2,0	75	175	850
13.0932.248.12	48,3 x 2,0	80	175	850

304 (V2A)				
Art. Nr.	**Ø**	**B**	**H1**	**H2**
13.0933.242.12	42,4 x 2,0	75	175	850
13.0933.248.12	48,3 x 2,0	80	175	850

zweiseitige Gewindebohrung 90°







304 (V2A)				
Art. Nr.	**Ø**	**B**	**H1**	**H2**
13.0934.242.12	42,4 x 2,0	75	175	850
13.0934.248.12	48,3 x 2,0	80	175	850



WANDFLANSCH aus Edelstahl




304 (V 2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0550.042.12	42,4
13.0550.048.12	48,3




WANDFLANSCH aus Edelstahl






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0551.033.12	33,7
13.0551.042.12	42,4
13.0551.048.12	48,3




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0555.042.12	42,4
13.0555.048.12	48,3




304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**D**
13.0553.042.12	42,4	70
13.0553.048.12	48,3	70






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0552.042.12	42,4
13.0552.048.12	48,3








304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**B**
13.3507.033.12	33,7	45
13.3507.042.12	42,4	50
13.3507.048.12	48,3	55






304 (V2A)					
Art. Nr.	**Ø**	**H**	**B**	**B2**	**D**
13.1550.033.12	33,7	95	100	70	55
13.1550.042.12	42,4	110	120	85	65
13.1550.048.12	48,3	110	120	85	75

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

WANDFLANSCH aus Edelstahl

Winkel verstellbar



304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0556.042.12	42,4
13.0556.048.12	48,3

Winkel NICHT verstellbar




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0557.042.12	42,4
13.0557.048.12	48,3


Winkel NICHT verstellbar



304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0558.042.12	42,4
13.0558.048.12	48,3



304 (V2A)			
Art. Nr.	**Ø**	**D**	**H**
13.0505.033.12	33,7	Ø85	30
13.0505.042.12	42,4	Ø95	30
13.0505.048.12	48,3	Ø100	35
13.0505.060.12	60,3	Ø115	40








304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0514.000.12	-
13.0514.012.12	12,0
13.0514.014.12	14,0



304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0516.000.12	-
13.0516.033.12	33,0
13.0516.042.12	42,4




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.3572.248.12	48,3



304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0515.000.12	-
13.0515.012.12	12,0
13.0515.014.12	14,0
13.0515.033.12	33,7
13.0515.040.12	40,0
13.0515.042.12	42,4




316 (V4A)

Art. Nr.	Ø
14.0517.048.12	*48,3*

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






304 (V2A)

Art. Nr.
13.1939.008.12






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.1940.042.12	42,4






304 (V2A)


Art. Nr.	Ø
13.1941.042.12	42,4
13.1941.048.12	48,3






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.1305.233.12	33,7 x 2,0	50
13.1305.242.12	42,4 x 2,0	65
13.1305.248.12	48,3 x 2,0	75





304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H
13.1732.060.12	60,0	4






304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	H
13.1729.042.12	42,4	8,5
13.1729.048.12	48,3	9,5




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0825.000.12	10
13.0830.00012	12




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0835.000.12	14
13.0840.000.12	16




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0832.000.12	12



304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0833.000.12	12




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0826.000.12	10
13.0831.000.12	12




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.0836.000.12	14






Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0825.033.12	10	Ø33,7
13.0825.042.12	10	Ø42,4
13.0830.033.12	12	Ø33,7
13.0830.042.12	12	Ø42,4
13.0830.048.12	12	Ø48,3




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0835.042.12	14	Ø42,4
13.0835.048.12	14	Ø48,3
13.0840.042.12	16	Ø42,4
13.0840.048.12	16	Ø48,3



304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	D
13.0832.033.12	12	Ø33,7
13.0832.042.12	12	Ø42,4
13.0832.048.12	12	Ø48,3




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0833.033.12	12	Ø33,7
13.0833.042.12	12	Ø42,4
13.0833.048.12	12	Ø48,3






QUER-STABHALTER aus Edelstahl




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0826.033.12	10	Ø33,7
13.0826.042.12	10	Ø42,4
13.0831.033.12	12	Ø33,7
13.0831.042.12	12	Ø42,4
13.0831.048.12	12	Ø48,3




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0835.016.12	14	Ø16
13.0840.016.12	16	Ø16



304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0836.042.12	14	Ø42,4
13.0836.048.12	14	Ø48,3




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0825.012.12	10	Ø12
13.0830.012.12	12	Ø12
13.0830.014.12	12	Ø14
13.0830.016.12	12	Ø16



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






304 (V2A)

Art. Nr.
13.0850.000.12







304 (V2A)

Art. Nr.
13.0855.000.12








304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0850.042.12	42,4
13.0850.048.12	48,3






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0855.042.12	42,4
13.0855.048.12	48,3






304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	D
13.0839.042.12	12	42,4
13.0839.048.12	12	48,3







304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0834.042.12	12	42,4
13.0834.048.12	12	48,3







304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø**	**H**
13.9310.042.12	42,4	75
13.9310.048.12	48,3	75




304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.9300.042.12	42,4
13.9300.048.12	48,3







Aluminium Edelstahleffekt	
Art. Nr.	**H**
16.0545.050.18	1000mm
16.0546.050.18	1200mm




304 (V2A)
Art. Nr.
13.9012.050.12




304 (V2A)
Art. Nr.
13.9011.050.12



304 (V2A)
Art. Nr.
13.9021.050.12









304 (V2A)


Art. Nr.	Ø
13.9100.050.12	12




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.9101.050.12	12








304 (V2A)

Art. Nr.
13.9450.050.12






304 (V2A)

Art. Nr.	
13.9452.050.12	*links*
13.9453.050.12	*rechts*






304 (V2A)


Art. Nr.
13.7500.003.12





304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	
13.7900.003.12	3,2	10 m
13.7900.053.12	3,2	50 m
13.7900.103.12	3,2	100 m




Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

D-LINE wir bitten um Ihre Anfrage
















304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
13.4718.042.12	42,4
13.4718.048.12	48,3

Art. Nr.	**U**	**T**	
19.5030.008.00	14	8 + 8,76	L=5000 mm
19.5030.010.00	14	10 + 10,76	L=5000 mm







304 (V2A)	
Art. Nr.	**U**
13.6732.080.12	24
13.6732.110.12	24



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten








GLASLEISTEN - SYSTEM aus Edelstahl






304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	U	H	H1	
13.6920.030.12	30,0	14	27	18	L=5000 mm
13.6925.030.12	30,0	14	27	18	L=2500 mm
13.6920.042.12	42,4	24	37	24	L=5000 mm
13.6925.042.12	42,4	24	37	24	L=2500 mm
13.6920.048.12	48,3	27	42,6	30	L=5000 mm
13.6925.048.12	48,3	27	42,6	30	L=2500 mm
13.6920.060.12	60,3	34	53	34	L=5000 mm
13.6925.060.12	60,3	34	53	34	L=2500 mm







304 (V2A)


Art. Nr.	B	U	
13.6920.080.12	80	33	L=5000 mm
13.6920.110.12	110	33	L=5000 mm
13.6925.080.12	80	33	L=2500 mm
13.6925.110.12	110	33	L=2500 mm






Art. Nr.	U	T	
19.5110.008.00	33	8-11	L=5000 mm
19.5110.011.00	33	11,5-13,5	L=5000 mm
19.5110.016.00	33	16-17,5	L=5000 mm
19.5110.022.00	33	20,5-21,5	L=5000 mm
19.5110.024.00	33	24,76-25,52	L=5000 mm
19.5110.208.00	33	8-11	L=2500 mm
19.5110.211.00	33	11,5-13,5	L=2500 mm
19.5110.216.00	33	16-17,5	L=2500 mm
19.5110.222.00	33	20,5-21,5	L=2500 mm
19.5110.224.00	33	24,76-25,52	L=2500 mm





Art. Nr.	U	T	
19.5042.508.00	24	8-11	L=25m
19.5042.511.00	24	11,5-13,5	L=25m
19.5042.515.00	24	15	L=25m
19.5042.516.00	24	16-17,5	L=25m
19.5042.519.00	24	19	L=25m
19.5042.522.00	24	20-21,5	L=25m
19.5042.008.00	24	8-11	L=5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5-13,5	L=5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L=5000 mm
19.5042.016.00	24	16-17,5	L=5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L=5000 mm
19.5042.022.00	24	20-21,5	L=5000 mm
19.5042.208.00	24	8-11	L=2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5-13,5	L=2500 mm
19.5042.215.00	24	15	L=2500 mm
19.5042.216.00	24	16-17,5	L=2500 mm
19.5042.219.00	24	19	L=2500 mm
19.5042.222.00	24	20-21,5	L=2500 mm
19.5048.008.00	27	8-11	L=5000 mm
19.5048.011.00	27	11,5-13,5	L=5000 mm
19.5048.015.00	27	15-17,5	L=5000 mm
19.5048.019.00	27	19	L=5000 mm
19.5048.022.00	27	20,5-21,5	L=5000 mm
19.5048.022.00	27	20,5-21,5	L=5000 mm
19.5048.208.00	27	8-11	L=2500 mm
19.5048.211.00	27	11,5-13,5	L=2500 mm
19.5048.215.00	27	15-17,5	L=2500 mm
19.5048.219.00	27	19	L=2500 mm
19.5048.222.00	27	20,5-21,5	L=2500 mm
19.5060.008.00	34	8-11	L=5000 mm
19.5060.011.00	34	11,5-13,5	L=5000 mm
19.5060.016.00	34	16-17,5	L=5000 mm
19.5060.022.00	34	20,5-21,5	L=5000 mm
19.5060.208.00	34	24,76-25,52	L=5000 mm
19.5060.208.00	34	8-11	L=2500 mm
19.5060.211.00	34	11,5-13,5	L=2500 mm
19.5060.216.00	34	16-17,5	L=2500 mm
19.5060.222.00	34	20,5-21,5	L=2500 mm
19.5060.224.00	34	24,76-25,52	L=2500 mm






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.6303.042.12	42,4 x 1,5	30
13.6303.048.12	48,3 x 1,5	35
13.6303.060.12	60,3 x 1,5	40






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.6790.030.12	30,0 x 1,5
13.6790.042.12	42,4 x 1,5
13.6790.048.12	48,3 x 1,5
13.6790.060.12	60,3 x 1,5






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D	H
13.6505.042.12	42,4	90	30
13.6505.048.12	48,3	95	35
13.6505.060.12	60,3	107	35






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.6312.030.12	30,0 x 1,5	25
13.6312.042.12	42,4 x 1,5	30
13.6312.048.12	48,3 x 1,5	35
13.6312.060.12	60,3 x 1,5	40






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.6313.030.12	30,0 x 1,5	25
13.6313.042.12	42,4 x 1,5	30
13.6313.048.12	48,3 x 1,5	35
13.6313.060.12	60,3 x 1,5	40





304 (V2A)


Art. Nr.	Ø
13.6732.030.12	30,0 x 1,5
13.6732.042.12	42,4 x 1,5
13.6732.048.12	48,3 x 1,5
13.6732.060.12	60,3 x 1,5






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.6726.048.12	48,3	48,3 x 1,5
13.6727.042.12	42,4	42,4 x 1,5
13.6727.048.12	48,3	42,4 x 1,5







304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.6302.030.12	30,0 x 1,5	25
13.6302.042.12	42,4 x 1,5	30
13.6302.048.12	48,3 x 1,5	35
13.6302.060.12	60,3 x 1,5	40

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


GLASLEISTEN - SYSTEM aus Edelstahl






304 (V2A)


Art. Nr.	B	L
13.6920.040.12	*40 x 40*	L=5000 mm
13.6925.040.12	*40 x 40*	L=2500 mm
13.6920.640.12	*60 x 40*	L=5000 mm
13.6925.640.12	*60 x 40*	L=2500 mm






304 (V2A)


Art. Nr.	B	H
13.6303.040.12	*40 x 40*	30
13.6303.640.12	*60 x 40*	30






304 (V2A)

Art. Nr.	B	H
13.6313.040.12	*40 x 40*	30
13.6313.640.12	*60 x 40*	40










304 (V2A)


Art. Nr.	B	H		
13.6302.040.12	*40 x 40*	30	abwärts	25 - 55°
13.6302.640.12	*60 x 40*	40	abwärts	25 - 55°
13.6312.040.12	*40 x 40*	30	aufwärts	25 - 55°
13.6312.640.12	*60 x 40*	40	aufwärts	25 - 55°





Art. Nr.	U	G	L
19.5042.508.00	24	8-11	L=25m
19.5042.511.00	24	11,5-13,5	L=25m
19.5042.515.00	24	15	L=25m
19.5042.516.00	24	16-17,5	L=25m
19.5042.519.00	24	19	L=25m
19.5042.522.00	24	20-21,5	L=25m
19.5042.008.00	24	8-11	L=5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5-13,5	L=5000 mm
19.5042.016.00	24	16-17,5	L=5000 mm
19.5042.022.00	24	20-21,5	L=5000 mm
19.5042.022.00	24	8-11	L=2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5-13,5	L=2500 mm
19.5042.216.00	24	16-17,5	L=2500 mm
19.5042.222.00	24	20-21,5	L=2500 mm






304 (V2A)

Art. Nr.	B
13.6790.040.12	*40 x 40*
13.6790.640.12	*60 x 40*






304 (V2A)

Art. Nr.	B
13.6732.040.12	*40 x 40*
13.6732.640.12	*60 x 40*






304 (V2A)

Art. Nr.	B	H	P
13.6505.040.12	*40 x 40*	29	80 x 80
13.6505.640.12	*60 x 40*	30	100 x 80

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






316 (V4A)

Art. Nr.
14.6507.040.12






316 (V4A)

Art. Nr.
14.6508.040.12






316 (V4A)

Art. Nr.	H
14.6507.042.12	*37*
14.6507.048.12	*43*






316 (V4A)

Art. Nr.	H
14.6508.042.12	*37*
14.6508.048.12	*43*







316 (V4A)

Art. Nr.	Ø	H
14.6738.042.12	*42,4 x 1,5*	*60*
14.6738.048.12	*48,3 x 1,5*	*65*

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten








304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	U	H	H1	
13.6920.030.12	30	14	27	18	L=5000 mm
13.6925.030.12	30	14	27	18	L=2500 mm





Art. Nr.	U	T(mm)	
19.5030.008.00	14	8 + 8,76	L=5000 mm
19.5030.010.00	14	10 + 10,76	L=5000 mm






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0860.000.12	30






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D
13.0860.042.12	30	42,4
13.0860.048.12	30	48,3






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.6790.030.12	30 x 1,5






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.6313.030.12	30 x 1,5	25






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.6312.030.12	30 x 1,5	25






Aluminium - Edelstahleffekt

Art. Nr.	U	T	H	
16.6940.013.18	13,25	12,76	15	L=5000 mm
16.6945.013.18	13,25	12,76	15	L=2500 mm
16.6940.018.18	18	16,76 - 17,52	20	L=5000 mm
16.6945.018.18	18	16,76 - 17,52	20	L=2500 mm
16.6940.022.18	22	21,52	20	L=5000 mm
16.6945.022.18	22	21,52	20	L=2500 mm






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.6732.030.12	30 x 1,5






304 (V2A)

Art. Nr.	D
13.6728.000.12	30 x 1,5






304 (V2A)

Art. Nr.	D	Ø
13.6728.042.12	30 x 1,5	42,4 x 1,5
13.6728.048.12	30 x 1,5	48,3 x 1,5






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	H
13.6302.030.12	30 x 1,5	25







304 (V2A)

Art. Nr.	U	T	H	
13.6945.013.12	13,25	12,76	15	L=2500 mm

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten








304 (V2A)

Art. Nr.
13.4710.000.12






304 (V2A)

Art. Nr.
13.4710.800.12






304 (V2A)

Art. Nr.
13.4718.000.12






304 (V2A)

Art. Nr.
13.4736.040.12






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.4710.042.12	42,4
13.4710.048.12	48,3






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.4710.842.12	42,4
13.4710.848.12	48,3






304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.4718.042.12	42,4
13.4718.048.12	48,3








304 (V2A)

Art. Nr.
13.4811.068.12






304 (V2A)


Art. Nr.
13.4812.068.12






304 (V2A)


Art. Nr.
13.4727.000.12






304 (V2A)


Art. Nr.
13.4733.040.12






304 (V2A)


Art. Nr.
13.4732.040.12






304 (V2A)


Art. Nr.	
13.1734.040.12	40 x 40






304 (V2A)


Art. Nr.		
13.4900.040.12	40 x 40	L=5000 mm
13.4925.040.12	40 x 40	L=2500 mm






304 (V2A)


Art. Nr.	
13.4790.040.12	40 x 40






304 (V2A)


Art. Nr.	
13.4304.040.12	40 x 40







304 (V2A)


Art. Nr.	
13.4301.040.12	40 x 40






304 (V2A)		
Art. Nr.		
13.4317.040.12	40 x 40	0 - 70°






304 (V2A)		
Art. Nr.		
13.4318.040.12	40 x 40	0 - 70°






304 (V2A)		
Art. Nr.		
13.4312.040.12	40 x 40	0 - 70°







Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten




304 (V2A)		
Art. Nr.		**H**
13.4546.040.12	40 x 40	100




304 (V2A)		
Art. Nr.		**H**
13.4544.040.12	40 x 40	970




304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.4505.040.12	




304 (V2A)			
Art. Nr.		**Ø**	**B**
13.4940.040.00	100	11	75




304 (V2A)		
Art. Nr.		**H**
13.4511.040.12	108	25
13.4512.040.12	93	22



304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.4913.040.12	*40 x 40*





304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.4942.040.00	*40 x 40*



304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.4943.040.12	*40 x 40*


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.4551.040.12	*40 x 40*






304 (V2A)	
Art. Nr.	**M**
14.4550.040.12	40 x 40

Winkel verstellbar




304 (V2A)	
Art. Nr.	**M**
13.4556.040.12	40 x 40





304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.4555.040.12	*40 x 40*

Winkel nicht verstellbar




304 (V2A)	
Art. Nr.	**M**
13.4558.040.12	40 x 40







Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten








304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.0550.440.12	*40 x 40*












304 (V2A)		
Art. Nr.		
13.4900.015.12	15 x 5	L=5000 mm
13.4925.015.12	15 x 5	L=2500 mm




Zinc
Art. Nr.
10.4820.000.20



Zinc
Art. Nr.
10.4821.000.20




Zinc
Art. Nr.
10.4822.000.20




Zinc
Art. Nr.
10.4823.000.20

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten










304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	X	L
13.0900.112.12	12,0	1,0	L=5000 mm
13.8925.112.12	12,0	1,0	L=2500 mm
13.0900.114.12	14,0	1,0	L=5000 mm
13.8925.114.12	14,0	1,0	L=2500 mm
13.0900.016.12	16,0	1,0	L=5000 mm
13.8925.016.12	16,0	1,0	L=2500 mm
13.0900.233.12	33,7	2,0	L=5000 mm
13.8925.233.12	33,7	2,0	L=2500 mm
13.0900.142.12	42,4	1,5	L=5000 mm
13.8925.142.12	42,4	1,5	L=2500 mm
13.0900.242.12	42,4	2,0	L=5000 mm
13.8925.242.12	42,4	2,0	L=2500 mm
13.0900.042.12	42,4	2,6	L=5000 mm
13.8925.042.12	42,4	2,6	L=2500 mm
13.0900.248.12	48,3	2,0	L=5000 mm
13.8925.248.12	48,3	2,0	L=2500 mm
13.0900.048.12	48,3	2,6	L=5000 mm
13.8925.048.12	48,3	2,6	L=2500 mm
13.0900.060.12	60,3	2,0	L=6000 mm
13.8925.060.12	60,3	2,0	L=2500 mm

304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	L
13.0900.010.12	10,0	L=5000 mm
13.8925.010.12	10,0	L=2500 mm
13.0900.012.12	12,0	L=5000 mm
13.8925.012.12	12,0	L=2500 mm
13.0900.014.12	14,0	L=5000 mm
13.8925.014.12	14,0	L=2500 mm





304 (V2A)

Art. Nr.		
13.4900.040.12	40 x 40	L=5000 mm
13.4925.040.12	40 x 40	L=2500 mm




304 (V2A)

Art. Nr.		
13.4900.015.12	15 x 5	L=5000 mm
13.4925.015.12	15 x 5	L=2500 mm

Stahl ummantelt







Art. Nr.	Ø	X	
12.0900.242.12	42,4	2,0	L=5000 mm
12.8925.242.12	42,4	2,0	L=2500 mm
12.0900.248.12	48,3	2,0	L=5000 mm
12.8925.248.12	48,3	2,0	L=2500 mm

304 (V2A)

Art. Nr.	M	L
14.4900.041.12	40x10x1,5	5000mm
14.4925.041.12	40x10x1,5	2500mm

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
















316 (V4A)

Art. Nr.
14.7240.003.12






316 (V4A)


Art. Nr.
14.5010.000.12






316 (V4A)


Art. Nr.	Ø	
14.7901.013.12	3,2	L=1,0 m
14.7901.023.12	3,2	L=2,5 m
14.7901.053.12	3,2	L=5,0 m
14.7901.073.12	3,2	L=7,5 m
14.7901.103.12	3,2	L=10,0m
14.7901.123.12	3,2	L=12,5 m
14.7901.153.12	3,2	L=15 m
14.7901.173.12	3,2	L=17,5 m
14.7901.203.12	3,2	L=20,0 m






304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	D
13.7400.003.12	3,5	18
13.7400.006.12	6,5	20




316 (V4A)

Art. Nr.
14.7802.003.00






Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D	H	L
13.7250.003.12	3,2	6	90	155 - 230
13.7250.006.12	6,0	9	125	235 - 325



304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	D	H
13.7300.003.12	3,2	6	50
13.7300.006.12	6,0	9	97



304 (V2A)

Art. Nr.	M	Ø	L
13.7350.003.12	M6	6	19
13.7350.006.12	M10	9,5	30





304 (V2A)


Art. Nr.	Ø	
13.7900.003.12	3,2	L=10 m
13.7900.053.12	3,2	L=50 m
13.7900.103.12	3,2	L=100 m
13.7900.006.12	6,0	L=10 m
13.7900.056.12	6,0	L=50 m
13.7900.106.12	6,0	L=100 m




Art. Nr.	Ø
14.7800.000.00	3,2
















Wiener Straße 113/Objekt 2.9.D. ◆ A-2700 Wiener Neustadt ◆ Tel.: 02622/ 26398-0 ◆ Fax: 02622/ 26398-22
www.edelstahl-bau.at ◆ www.edelstahl-shop.at ◆ office@edelstahl-bau.at



Mitte




304 (V2A)
Art. Nr.
13.7450.000.12



304 (V2A)
Art. Nr.
13.7500.003.12




Rechts



304 (V2A)
Art. Nr.
13.7453.000.12




Links



304 (V2A)
Art. Nr.
13.7452.000.12



Mitte




304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.7450.042.12	*Ø 42,4*
13.7450.048.12	*Ø 48,3*



Links







304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.7452.042.12	*Ø 42,4*
13.7452.048.12	*Ø 48,3*

Rechts






304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.7453.042.12	*Ø 42,4*
13.7453.048.12	*Ø 48,3*




Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten




316 (V4A)

Art. Nr.
14.7356.000.12




304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	
13.7900.006.12	6,0	L=10 m
13.7900.056.12	6,0	L=50 m
13.7900.106.12	6,0	L=100 m
14.7900.008.12	8,0	L=10 m
14.7900.058.12	8,0	L=50 m
14.7900.108.12	8,0	L=100 m




316 (V4A)


Art. Nr.
14.7723.000.12



316 (V4A)


Art. Nr.
14.7355.010.12






316 (V4A)

Art. Nr.	Ø
14.7356.042.12	42,4
14.7356.048.12	48,3



316 (V4A)

Art. Nr.	Ø	H	L
14.7260.006.12	6	125	340 - 360
14.7356.048.12	8	125	340 - 360




316 (V4A)

Art. Nr.	Ø
14.7723.042.12	42,4
14.7723.048.12	48,3



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten



316 (V4A)


Art. Nr.	H	
14.7906.051.12	600 mm	5 m
14.7906.101.12	600 mm	10 m
14.7906.501.12	600 mm	50 m



316 (V4A)

Art. Nr.	Ø	L
14.7780.008.12	8	800 mm






316 (V4A)

Art. Nr.
14.7810.001.12





316 (V4A)

Art. Nr.
14.7820.001.12




316 (V4A)


Art. Nr.
14.7830.001.12




Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten









Art. Nr.	Ø	Länge	
20.8925.042.39	42,0	2500	Buche unbehandelt
20.8925.048.39	48,0	2500	Buche unbehandelt
20.8925.042.40	42,0	2500	Buche natur lackiert
20.8925.042.41	42,0	2500	Buche gebeitzt lackiert
20.8925.042.43	42,0	2500	Eiche natur lackiert
20.8925.042.45	42,0	2500	Zeder unbehandelt



Art. Nr.	Ø
20.0312.042.12	42,0
20.0312.048.12	48,0




Art. Nr.	Ø
20.0790.042.12	42,0
20.0790.048.12	48,0




Art. Nr.	Ø
20.0792.042.00	42,0
20.0792.048.00	48,0




Art. Nr.	Ø
20.0305.042.12	42,0
20.0305.048.12	48,0



Art. Nr.	Ø
20.0739.042.12	42,0
20.0739.048.12	48,0




Art. Nr.	Ø
20.0302.042.12	42,4




Art. Nr.	Ø
20.0729.042.12	42,0
20.0729.048.12	48,0






Art. Nr.	Ø	
20.0305.042.39	42,0	Buche unbehandelt
20.0305.042.40	42,0	Buche natur lackiert




Art. Nr.	Ø	
20.0302.042.39	42,0	Buche unbehandelt
20.0302.042.40	42,0	Buche natur lackiert






Art. Nr.	Ø	
20.0739.042.39	42,0	Buche unbehandelt
20.0739.042.40	42,0	Buche natur lackiert





Art. Nr.	Ø	
20.0729.042.39	42,0	Buche unbehandelt
20.0729.042.40	42,0	Buche natur lackiert





Art. Nr.
20.0203.015.39



Art. Nr.	
19.1335.000.00	250 ml




Art. Nr.	Ø
19.0709.000.35	42,0 + 48,0



Art. Nr.	Ø
19.0708.015.00	15



Art. Nr.	Ø
19.0710.042.12	42,0
19.0710.048.12	48,0




Dichtungen Seite 46




40

43



Wood			
Art. Nr.	**M**		
20.6920.640.40	60 x 40	L=2500 mm	Buche natur lackiert
20.6920.640.43	60 x 40	L=2500 mm	Eiche natur lackiert







304 (V2A)	
Art. Nr.	**U**
20.6790.640.12	60 x 40




Art. Nr.	
19.0710.640.35	







304 (V2A)	
Art. Nr.	**U**
20.6729.640.12	60 x 40







304 (V2A)	
Art. Nr.	**U**
20.6792.640.00	60 x 40






304 (V2A)	
Art. Nr.	**U**
20.6313.640.12	60 x 40







304 (V2A)	
Art. Nr.	**U**
20.6790.640.12	60 x 40




Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


Dichtungen Seite 46






Wood			
Art. Nr.	**Ø**	**L**	
20.6925.042.40	42,4	L=2500 mm	Buche natur lackiert
20.6925.042.41	42,4	L=2500 mm	Buche gebeitzt u. lackiert
20.6925.042.43	42,4	L=2500 mm	Eiche natur lackiert






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
20.6790.042.12	42,4





304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
20.6790.640.12	60 x 40






304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
20.6792.042.00	42,0




Art. Nr.	**Ø**
19.0710.042.12	42,0
19.0710.048.12	48,0







GLASADAPTER aus Edelstahl










304 (V2A)

Art. Nr.
13.0763.000.12






Einsatzbereich - Seitenmontage



GLASADAPTER aus Edelstahl






316 (V4A)

Art. Nr.
14.4762.000.12






316 (V4A)

Art. Nr.	L	L1
14.4747:300:12	*80*	*17*

GLASADAPTER aus Edelstahl


Winkel verstellbar



304 (V2A)

Art. Nr.
13.0764.000.12


Winkel verstellbar



304 (V2A)

Art. Nr.
13.0765.000.12


Winkel verstellbar



304 (V2A)

Art. Nr.
13.0766.000.12


Winkel nicht verstellbar



304 (V2A)

Art. Nr.
13.0760.000.12


Winkel nicht verstellbar



304 (V2A)


Art. Nr.
13.0761.000.12

Winkel nicht verstellbar




304 (V2A)


Art. Nr.
13.0762.000.12




Modell 0760/764



Modell 0761/765





Modell 0762/766



GLASKLEMME aus Edelstahl









316 (V4A)


Art. Nr.	T(mm)
14.6012.000.12	12
14.6013.000.12	12,76 (6-0,76-6)
14.6014.000.12	13,76 (6-1,52-6)
14.6015.000.12	15
14.6016.000.12	16,76 (8-0,76-8)
14.6017.000.12	17,52 (8-1,52-8)





GLASKLEMME aus Edelstahl






316 (V4A)


Art. Nr.	T
14.6112.000.12	12
14.6113.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
14.6114.000.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)
14.6115.000.12	15
14.6117.000.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)
14.6118.000.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)






316 (V4A)

Art. Nr.	T
14.6112.100.12	12
14.6113.100.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
14.6114.100.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)
14.6115.100.12	15
14.6117.100.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)
14.6118.100.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)






316 (V4A)


Art. Nr.	Ø	D
14.0512.048.12	48,3	105






316 (V4A)


Art. Nr.	Ø	D
14.0517.048.12	48,3	105





GLASKLEMME aus Edelstahl






316 (V4A)


Art. Nr.	T
14.6212.000.12	12
14.6213.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
14.6214.000.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)
14.6215.000.12	15
14.6217.000.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)
14.6218.000.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)






316 (V4A)


Art. Nr.	T
14.6212.100.12	12
14.6213.100.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
14.6214.100.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)
14.6215.100.12	15
14.6217.100.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)
14.6218.100.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)






316 (V4A)


Art. Nr.
14.4511.050.12






316 (V4A)

Art. Nr.
14.0517.050.12














Es ist klar, dass Geländer mit Glasfüllungen niemals versagen dürfen,
selbst bei extremen Situationen wie z.B. bei einwirkenden Kräften von mehr als 50 kg.


Springer Glasklemmen sind getestet und erfüllen diese Voraussetzungen.

Auf Basis des DIN/EN-12600 Standards haben unsere Glasklemmen
auch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt erhalten.
Die Tests für den Innenbereich wurden durch die Technische Universität
München durchgeführt.
Springer Glasklemmen sind geeignet
für Glasscheiben mit einer Breite bis 1600mm.
Darüber hinaus wurden sie entsprechend
den ETB Richtlinien geprüft.
































Oberflächen

1	matt gebürstet Korn 320	Material
	13._ _ _ _ . _ _ _ .12	304 (V2A)

2	poliert	Material
	14._ _ _ _ . _ _ _ .10	304 (V2A)

3	matt gebürstet Korn 320	Material
	14._ _ _ _ . _ _ _ .12	316 (V4A)

4	roh	Material
	10._ _ _ _ . _ _ _ .00	Zinkdruckguß

5	glanzverchromt	Material
	10._ _ _ _ . _ _ _ .17	Zinkdruckguß

6	vermessigt und lackiert	Material
	10._ _ _ _ . _ _ _ .21	Zinkdruckguß

7	weiß RAL 9016	Oberfläche
	10._ _ _ _ . _ _ _ .32	Zinkdruckguß

8	mattverchromt	Oberfläche
	10._ _ _ _ . _ _ _ .16	Zinkdruckguß


9	Edelstahleffekt	Oberfläche
	10._ _ _ _ . _ _ _ .19	Zinkdruckguß


10	schwarz RAL 9005	Oberfläche
	10._ _ _ _ . _ _ _ .31	Zinkdruckguß


11	aluminium grau RAL 9006	Oberfläche
	10._ _ _ _ . _ _ _ .36	Zinkdruckguß














MONO


304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.2006.000.12	6
13.2008.000.12	8


304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2006.033.12	33,7	6
13.2008.033.12	33,7	8
13.2006.042.12	42,4	6
13.2008.042.12	42,4	8

LAM.

304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.2007.000.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)

304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2007.033.12	33,7	6,76 (3 - 0,76 - 3)
13.2007.042.12	42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)





14.2106.042.12


Aufbau Artikelnummer für Glasklemmen


- Oberfläche (siehe Seite 80)
- Maß (flach oder Rohr)
- Glasstärke (=T)
- Glasklemmen-Modell
- Produktgruppe

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


GLASKLEMME - MODELL 21














MONO


304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.2106.000.12	6
13.2108.000.12	8
13.2110.000.12	10


304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2106.042.12	42,4	6
13.2108.042.12	42,4	8
13.2110.042.12	42,4	10

LAM.

304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.2107.000.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)
13.2109.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2144.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)

304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2107.042.12	42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)
13.2109.042.12	42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2144.042.12	42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)
13.2107.048.12	48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)
13.2109.048.12	48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2144.048.12	48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)





14.2106.042.12

Aufbau Artikelnummer für Glasklemmen


- Oberfläche (siehe Seite 80)
- Maß (flach oder Rohr)
- Glasstärke (=T)
- Glasklemmen-Modell
- Produktgruppe


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


GLASKLEMME - MODELL 22

















304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.2206.000.12	6
13.2208.000.12	8
13.2210.000.12	10





304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.2207.000.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)
13.2241.000.12	8,38 (4 - 0,38 - 4)
13.2209.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2244.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)



304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2206.042.12	42,4	6
13.2208.042.12	42,4	8
13.2210.042.12	42,4	10
13.2206.048.12	48,3	6
13.2208.048.12	48,3	8
13.2210.048.12	48,3	10


304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2207.042.12	42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)
13.2241.042.12	42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)
13.2209.042.12	42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2244.042.12	42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)
13.2207.048.12	48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)
13.2241.048.12	48,3	8,38 (4 - 0,38 - 4)
13.2209.048.12	48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2244.048.12	48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)





Art. Nr.	**MOD:**	**L**
19.5015.022.00	22	22
19.5015.030.00	24, 6000	30
19.5015.025.00	25, 26	25
19.5015.022.18	28	22

GLASKLEMME - MODELL 24



MONO


304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.2412.000.12	12
13.2415.000.12	15

304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2412.048.12	48,3	12
13.2415.048.12	48,3	15

LAM.


304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.2413.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
13.2417.000.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)
13.2418.000.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)
13.2444.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)
13.2454.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)
13.2464.000.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)


304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2413.048.12	48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)
13.2417.048.12	48,3	16,76 (8 - 0,76 - 8)
13.2418.048.12	48,3	17,52 (8 - 1,52 - 8)
13.2444.048.12	48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)
13.2454.048.12	48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)
13.2464.048.12	48,3	13,52 (6 - 1,52 - 6)

















MONO

304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.2512.000.12	12

304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2512.042.12	42,4	12
13.2512.048.12	48,3	12

LAM.


304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.2511.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2513.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
13.2554.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)



304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2511.042.12	42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2513.042.12	42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)
13.2554.042.12	42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)
13.2511.048.12	48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2513.048.12	48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)
13.2554.048.12	48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)





GLASKLEMME - MODELL 26
















304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.2608.000.12	8
13.2610.000.12	10
13.2612.000.12	12

304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2608.042.12	42,4	8
13.2610.042.12	42,4	10
13.2612.042.12	42,4	12
13.2608.048.12	48,3	8
13.2610.048.12	48,3	10
13.2612.048.12	48,3	12
13.2608.060.12	60,3	8
13.2610.060.12	60,3	10
13.2612.060.12	60,3	12



304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.2609.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2611.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2613.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)
13.2644.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)
13.2654.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)






304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2609.042.12	42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2611.042.12	42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2613.042.12	42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)
13.2644.042.12	42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)
13.2654.042.12	42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)
13.2609.048.12	48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2611.048.12	48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2613.048.12	48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)
13.2644.048.12	48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)
13.2654.048.12	48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)
13.2609.060.12	60,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2611.060.12	60,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2613.060.12	60,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)
13.2644.060.12	60,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)
13.2654.060.12	60,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten














MONO


304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.2710.000.12	10


304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2710.033.12	33,7	10
13.2710.042.12	42,4	10

LAM.

304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.2709.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2711.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2744.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)

304 (V2A)		
Art. Nr.	**Ø (mm)**	**T (mm)**
13.2709.033.12	33,7	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2711.033.12	33,7	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2744.033.12	33,7	9,52 (4 - 1,52 - 4)
13.2709.042.12	42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.2711.042.12	42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.2744.042.12	42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)







Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten









MONO

304 (V2A)

Art. Nr.	T (mm)
13.2206.700.12	6
13.2208.700.12	8
13.2210.700.12	10

304 (V2A)

Art. Nr.	T (mm)
13.2206.900.12	6
13.2208.900.12	8
13.2210.900.12	10

LAM.


304 (V2A)


Art. Nr.	T (mm)
13.2207.700.12	6,76 (3-0,76-3)
13.2241.700.12	8,38 /4-0,38-4)
13.2209.700.12	8,76 (4-0,76-4)
13.2244.700.12	9,52 (4-1,52-4)

304 (V2A)

Art. Nr.	T (mm)
13.2207.900.12	6,76 (3-0,76-3)
13.2241.900.12	8,38 /4-0,38-4)
13.2209.900.12	8,76 (4-0,76-4)
13.2244.900.12	9,52 (4-1,52-4)








MONO

Ultra Range

Art. Nr.	Ø (mm)	T (mm)
18.2806.042.12	42,4	6
18.2808.042.12	42,4	8
18.2810.042.12	42,4	10




LAM.


Ultra Range

Art. Nr.	Ø (mm)	T (mm)
18.2807.042.12	42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)
18.2809.042.12	42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)
18.2841.042.12	42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)
18.2844.042.12	42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

GLASKLEMME - MODELL 44/46





MONO


304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.4408.000.12	8
13.4410.000.12	10
13.4412.000.12	12


304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.4608.000.12	8
13.4610.000.012	10
13.4612.000.12	12

LAM.

304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.4409.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.4411.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.4413.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)


304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.4609.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.4611.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.4613.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)





304 (V2A)
Art. Nr.
14.0723.000.12


304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
14.0723.042.12	42,4
14.0723.048.12	48,3




Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

GLASKLEMME - MODELL 51/52









MONO

304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.5108.000.12	8
13.5110.000.12	10
13.5112.000.12	12


304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.5208.000.12	8
13.5210.000.12	10
13.5212.000.12	12

LAM.


304 (V2A)	
Art. Nr.	**D**
13.5109.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.5111.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.5113.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)

304 (V2A)	
Art. Nr.	**T (mm)**
13.5209.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)
13.5211.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)
13.5213.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)












304 (V2A)
Art. Nr.
14.0723.000.12


304 (V2A)	
Art. Nr.	**Ø**
14.0723.042.12	42,4
14.0723.048.12	48,3





Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






304 (V2A)


Art. Nr.
13.4752.000.12






304 (V2A)

Art. Nr.
13.0750.000.12






304 (V2A)


Art. Nr.
13.0752.000.12






304 (V2A)

Art. Nr.
13.0724.000.12






304 (V2A)

Art. Nr.
13.4753.000.12






304 (V2A)

Art. Nr.
13.0751.000.12






304 (V2A)


Art. Nr.
13.0753.000.12







304 (V2A)

Art. Nr.	Ø
13.0724.042.12	42,4
13.0724.048.12	48,3









Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten





Q-GLUE
Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00
1
QS-520
QS-521
QS-530
QS-531
2
Ø 26


Tmax
L1









304 (V2A)


Art. Nr.	L	L1
13.0747.000.12	50	10






304 (V2A)


Art. Nr.	H	L	L1
13.0747.300.12	30	80	20
13.0747.400.12	40	80	10
13.0747.500.12	50	90	10







304 (V2A)

Art. Nr.	H	L	L1
13.0748.300.12	30	90	28
13.0748.400.12	40	100	28
13.0748.500.12	50	110	28










304 (V2A)

Art. Nr.	Ø	L	L1
13.0747.042.12	42,4	50	10
13.0747.048.12	48,3	50	10






304 (V2A)


Art. Nr.
13.0742.050.12






304 (V2A)


Art. Nr.	H
13.0749.300.12	30
13.0749.400.12	40
13.0749.500.12	50






304 (V2A)

Art. Nr.	H	L	L1
13.0748.000.12	10	70	28





Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






304 (V2A)		
Art. Nr.	**L**	**L1**
13.0746.000.12	*50*	*12*






304 (V2A)
Art. Nr.
13.0740.000.12







304 (V2A)			
Art. Nr.	**H**	**L**	**L1**
13.0746.300.12	*30*	*70*	*16*
13.0746.400.12	*40*	*80*	*16*
13.0746.500.12	*50*	*90*	*16*







316 (V4A)
Art. Nr.
14.0754.000.12





304 (V2A)			
Art. Nr.	**Ø**	**L**	**L1**
13.0746.033.12	*33,7*	*50*	*12*
13.0746.042.12	*42,4*	*50*	*12*
13.0746.048.12	*48,3*	*50*	*12*
13.0746.060.12	*60,3*	*50*	*12*






304 (V2A)
Art. Nr.
13.0746.016.12








316 (V4A)	
Art. Nr.	
14.0754.042.12	*42,4*
14.0754.048.12	*48,3*


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten









316 (V4A)
Art. Nr.
14.0748.350.12





Art. Nr.	**T**
86.0120.050.12	*17,52 (8 - 1,52 - 8)*







VSG (ESG)	
Art. Nr.	**T (mm)**
50.2015.084.00	17,52 (8-1,52-8)










MOD: 08-VSG (ESG)

Art. Nr.	W (mm)	T (mm)
50.0801.042.00	100	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0802.042.00	200	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0803.042.00	300	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0804.042.00	400	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0805.042.00	500	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0806.042.00	600	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0807.042.00	700	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0808.042.00	800	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.042.00	900	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.542.00	950	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0810.042.00	1000	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0815.042.00	1500	8,76 (4 - 0,76 - 4)


MOD: 10-VSG (ESG)

Art. Nr.	W (mm)	T (mm)
50.1001.082.00	100	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1002.082.00	200	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1003.082.00	300	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1004.082.00	400	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1005.082.00	500	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1006.082.00	600	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1007.082.00	700	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1008.082.00	800	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1009.082.00	900	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1009.582.00	950	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1010.082.00	1000	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1110.082.00	1100	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1210.082.00	1200	16,76 (8 - 0,76 - 8)



MOD: 11-VSG (ESG)

Art. Nr.	W (mm)	T (mm)
50.1101.084.00	100	17,52 (8-1,52-8)
50.1102.084.00	200	17,52 (8-1,52-8)
50.1103.084.00	300	17,52 (8-1,52-8)
50.1104.084.00	400	17,52 (8-1,52-8)
50.1105.084.00	500	17,52 (8-1,52-8)
50.1106.084.00	600	17,52 (8-1,52-8)
50.1107.084.00	700	17,52 (8-1,52-8)
50.1108.084.00	800	17,52 (8-1,52-8)
50.1109.084.00	900	17,52 (8-1,52-8)
50.1110.084.00	1000	17,52 (8-1,52-8)




MOD: 12-VSG (ESG)

Art. Nr.	W (mm)	T (mm)
50.1201.084.00	100	17,52 (8-1,52-8)
50.1202.084.00	200	17,52 (8-1,52-8)
50.1203.084.00	300	17,52 (8-1,52-8)
50.1204.084.00	400	17,52 (8-1,52-8)
50.1205.084.00	500	17,52 (8-1,52-8)
50.1206.084.00	600	17,52 (8-1,52-8)
50.1207.084.00	700	17,52 (8-1,52-8)
50.1208.084.00	800	17,52 (8-1,52-8)
50.1209.084.00	900	17,52 (8-1,52-8)
50.1210.084.00	1000	17,52 (8-1,52-8)




öffnet und schliesst Ihr Geländersystem....




316 (V4A)

Art. Nr.
14.0281.500.12




316 (V4A)

Art. Nr.
14.0282.500.12




316 (V4A)


Art. Nr.
14.0281.042.12





316 (V4A)


Art. Nr.
14.0282.042.12




































Edelstahleffekt
mit Lochbohrungen
anodisiert


Aluminium		
Art. Nr.		
16.6904.501.18	*anodisiert 15µ*	L=5000 mm
16.6904.000.18	*anodisiert 25µ*	L=2500 mm
16.6904.500.18	*anodisiert 25µ*	L=5000 mm




kein Edelstahleffekt
ohne Lochbohrungen
nicht anodisiert

Aluminium		
Art. Nr.		
16.6914.500.00	*nicht anodisiert*	L=5000 mm





Gummisatz		
Art. Nr.	**T(mm)**	
19.6904.512.00	12	L=25 m
19.6904.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L=25 m
19.6904.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L=25 m
19.6904.515.00	15	L=25 m
19.6904.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L=25 m
19.6904.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L=25 m
19.6904.519.00	19	L=25 m
19.6904.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L=25 m
19.6904.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L=25 m
19.6904.912.00	12	L=5000 mm
19.6904.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L=5000 mm
19.6904.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L=5000 mm
19.6904.915.00	15	L=5000 mm
19.6904.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L=5000 mm
19.6904.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L=5000 mm
19.6904.919.00	19	L=5000 mm
19.6904.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L=5000 mm
19.6904.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L=5000 mm
19.6904.012.00	12	L=2500 mm
19.6904.013.00	12,76 (6-0,76-6)	L=2500 mm
19.6904.014.00	13,52 (6-1,52-6)	L=2500 mm
19.6904.015.00	15	L=2500 mm
19.6904.017.00	16,76 (8-0,76-8)	L=2500 mm
19.6904.018.00	17,52 (8-1,52-8)	L=2500 mm
19.6904.019.00	19	L=2500 mm
19.6904.021.00	20,76 (10-0,76-10)	L=2500 mm
19.6904.022.00	21,52 (10-1,52-10)	L=2500 mm





Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Springer Edelstahl Verarbeitung

Innenecke


Edelstahleffekt






Aussenecke

Edelstahleffekt






Aluminium
Art. Nr.
16.6313.004.18


Aluminium
Art. Nr.
16.6314.004.18

Blendleiste Vorderseite




304 (V2A)	
Art. Nr.	
13.6920.004.12	L=2500 mm

Blendleiste Rückseite



304 (V2A)		
Art. Nr.	**T(mm)**	
13.6921.124.12	12	L=2500 mm
13.6921.134.12	12,76 - 13,52	L=2500 mm
13.6921.154.12	15	L=2500 mm
13.6921.174.12	16,76 - 17,52	L=2500 mm
13.6921.194.12	19	L=2500 mm
13.6921.214.12	20,76 - 21,52	L=2500 mm




Edelstahleffekt

Verwendung ohne Blendleiste

Links + Rechts

Aluminium
Art. Nr.
16.6734.004.18





Edelstahleffekt

Verwendung bei Blendleiste


Links + Rechts

Zink
Art. Nr.
10.6734.004.18





Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten




Edelstahleffekt

Verwendung ohne Blendleiste

Links + Rechts

Aluminium
Art. Nr.
16.6736.004.18





Edelstahleffekt


Aluminium
Art. Nr.
16.6948.004.18




Art. Nr.
19.6920.000.00










Edelstahleffekt
mit Lochbohrungen
anodisiert

Aluminium


Art. Nr.		
16.6905.000.18	*anodisiert 25µ*	L=2500 mm
16.6905.500.18	*anodisiert 25µ*	L=5000 mm

Blendleiste Vorderseite



304 (V2A)


Art. Nr.	
13.6920.005.12	L=2500 mm



Edelstahleffekt
Verwendung bei Blendleiste

Zinc


Art. Nr.	
10.6734.105.20	*links*
10.6735.105.20	*rechts*




Edelstahleffekt
Verwendung ohne Blendleiste
für Treppen

Aluminium

Art. Nr.	
16.6736.005.18	*links*
16.6737.005.18	*rechts*







Innenecke
Edelstahleffekt

Aluminium

Art. Nr.
16.6315.005.18






Aussenecke
Edelstahleffekt

Aluminium


Art. Nr.
16.6316.005.18




Edelstahleffekt
Verwendung ohne Blendleiste

Aluminium

Art. Nr.	
10.6734.005.18	*links*
10.6735.005.18	*rechts*









Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten






Zinc-plated			
Art. Nr.	**H1**	**H2**	**H3**
19.6951.250.15	*250*	*125*	*12*
19.6951.340.15	*340*	*215*	*15*






Zinc-plated			
Art. Nr.	**H**	**H1**	**H2**
19.6952.120.15	*10*	*75*	*120*
19.6952.170.15	*10*	*125*	*170*







Zinc-plated		
Art. Nr.	**H**	**H1**
19.6953.150.15	*10*	*120*





Zinc-plated		
Art. Nr.	**H**	**H1**
19.6957.200.15	*10*	*120*







Art. Nr.	MOD:	T
19.5000.006.00	20	6
19.5000.007.00	20	6,76 (3 - 0,76 - 3)
19.5000.008.00	20	8
19.5001.006.00	28	6
19.5001.007.00	28	6,76 (3 - 0,76 - 3)
19.5001.008.00	28	8
19.5001.009.00	28	8,76 (4 - 0,76 - 4)
19.5001.010.00	28	10
19.5001.041.00	28	8,38 (4 - 0,38 - 4)
19.5001.044.00	28	9,52 (4 - 1,52 - 4)
19.5002.006.00	21	6
19.5002.007.00	21	6,76 (3 - 0,76 - 3)
19.5002.008.00	21	8
19.5002.009.00	21	8,76 (4 - 0,76 - 4)
19.5002.010.00	21	10
19.5002.044.00	21	9,52 (4 - 1,52 - 4)
19.5004.006.00	22	6
19.5004.007.00	22	6,76 (3 - 0,76 -3)
19.5004.008.00	22	8
19.5004.041.00	22	8,38 (4 - 0,38 - 4)
19.5004.009.00	22	8,76 (4 - 0,76 - 4)
19.5004.010.00	22	10
19.5004.044.00	22	9,52 (4 - 1,52 - 4)
19.5005.008.00	51/52	8
19.5005.009.00	51/52	8,76 (4 - 0,76 -4)
19.5005.010.00	51/52	10
19.5005.011.00	51/52	10,76 (5 - 0,76 -5)
19.5005.012.00	51/52	12
19.5005.013.00	51/52	12,76 (6 - 0,76 -6)
19.5007.012.00	24	12
19.5007.013.00	24	12,76 (6 - 0,76 - 6)
19.5007.015.00	24	15
19.5007.017.00	24	16,76 (8 - 0,76- 8)
19.5007.018.00	24	17,52 (8 - 1,52 - 8)
19.5007.044.00	24	9 (4 - 1,52 - 4)
19.5007.054.00	24	11,52 (5 - 1,52 - 5)
19.5007.064.00	24	13,52 (6 - 1,52 - 6)

Art. Nr.	MOD:	T
19.5012.009.00	27	8,76 (4 - 0,76 - 4)
19.5012.010.00	27	10
19.5012.011.00	27	10,76 (5 - 0,76 - 5)
19.5012.044.00	27	9,52 (4 - 1,52 - 4)
19.5008.008.00	44/46	8
19.5008.009.00	44/46	8,76 (4 - 0,76 - 4)
19.5008.010.00	44/46	10
19.5008.011.00	44/46	10,76 (5 - 0,76 - 5)
19.5008.012.00	44/46	12
19.5008.013.00	44/46	12,76 (6 - 0,76 - 6)
19.5009.011.00	25	10,76 (5 - 0,76 - 5)
19.5009.012.00	25	12
19.5009.013.00	25	12,76 (6 - 0,76 - 6)
19.5009.054.00	25	11,52 (5 - 1,52 - 5)
19.5011.008.00	26	8
19.5011.009.00	26	8,76 (4 - 0,76 - 4)
19.5011.010.00	26	10
19.5011.011.00	26	10,76 (5 - 0,76 - 5)
19.5011.012.00	26	12
19.5011.013.00	26	12,76 (6 - 0,76 - 6)
19.5011.044.00	26	9,52 (4 - 1,52 - 4)
19.5011.054.00	26	11,52 (5 - 1,52 - 5)
19.5063.012.00	61	12
19.5063.013.00	61	12,76 (6 - 0,76 - 6)
19.5063.014.00	61	13,52 (6 - 1,52 - 6)
19.5063.015.00	61	15
19.5063.017.00	61	16,76 (8 - 0,76 - 8)
19.5063.018.00	61	17,52 (8 - 1,52 - 8)
19.5064.012.00	62	12
19.5064.013.00	62	12,76 (6 - 1,52 - 6)
19.5064.014.00	62	13,52 (6 -1,52 - 6)
19.5064.015.00	62	15
19.5064.017.00	62	16,76 (8 - 0,76 - 8)
19.5064.018.00	62	17,52 (8 - 0,76 - 8)

Art. Nr.	MOD:	T
19.5004.002.00	2202	2
19.5004.003.00	2203	3
19.5004.004.00	2204	4

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten



Imbusschraube mit Senkkopf


Art. Nr.		Q	D	L	VE
93.0670.520.13	QS-12	Q-3	M5	20	50
93.0670.612.13	QS-48	Q-3	M6	12	50
93.0670.616.14	QS-41	Q-4	M6	16	50
93.0670.620.14	QS-42	Q-4	M6	20	50
93.0670.625.13	QS-15	Q-4	M6	25	50
93.0670.630.14	QS-18	Q-4	M6	30	50
93.0670.825.13	QS-19	Q-5	M8	25	50
93.0670.840.13	QS-21	Q-5	M8	40	50
95.0671.035.13	QS-531	Q-6	M10	35	50
95.0671.240.14	QS-74	Q-8	M12	40	50



+/-5°

Imbusschraube mit Zylinderkopf

Art. Nr.		Q	D	L	VE
93.0900.820.13	QS-46	Q-5	M8	20	50



Stockschraube

Art. Nr.		Q	d	L	VE
93.0100.850.13	QS-1	Q-4	M8x12	50	50
93.0100.890.13	QS-85	Q-4	M8x33	90	50




Sechskantschraube

Art. Nr.		L	VE
93.0200.760.13	QS-3	60	50




Imbusschraube mit Zylinderkopf

Art. Nr.		Q	D	L	VE
93.0680.545.13	QS-52	Q-4	M5	45	50
93.0680.620.13	QS-23	Q-5	M6	20	50
93.0680.635.13	QS-24	Q-5	M6	35	50
93.0680.645.13	QS-54	Q-5	M6	45	50
93.0680.660.13	QS-25	Q-5	M6	60	50
93.0680.820.13	QS-29	Q-6	M8	20	50
93.0680.835.13	QS-29	Q-6	M8	20	50
93.0681.045.13	QS-31	Q-8	M10	45	50




Kreuzschlitzschraube mit Senkkopf

Art. Nr.		L	VE
93.0210.340.13	QS-49	40	50



Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz

Art. Nr.		L	VE
93.0230.525.13	QS-8	25	50
93.0230.538.13	QS-56	38	50




Linsenkopfschraube mit Innensechskant

Art. Nr.			d	L	VE
93.0511.516.13	QS-10	Q-3	M5	16	50
93.0511.616.13	QS-83	Q-4	M6	16	50

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Zubehör






Kreuzschlitzschraube mit Senkkopf

Art. Nr.		L	VE
93.0220.525.13	QS-5	25	50
93.0220.538.13	QS-7	38	50
93.0220.560.13	QS-503	60	50





304 (V2A)

Art. Nr.		S	d	D	h	VE
93.0760.800.13	QS-514	13	M8	12,5	15	50
93.0761.000.13	QS-517	17	M10	16	18	50
93.0761.200.13	QS-518	19	M12	18	22	50





Einnietmuttern

304 (V2A)


Art. Nr.		Q	d		L	VE
93.0800.600.13	QS-38	Q-29	M6	9,0	16	50
93.0800.800.13	QS-39	Q-29	M8	11	17	50



Highbond-Anker FHB-IIA S QS-500

304 (V2A)

Art. Nr.		fischer	d	L	VE
19.4010.010.14	QS-64	FHB II-AS M10x60/10 A4	M10	95	10
19.4012.010.14	QS-32	FHB II-AS M12x75/40 A4	M12	117	10
19.4012.040.14	QS-88	FHB II-AS M12x75/40 A4	M12	146	10
19.4408.010.14	QS-62	FHB II-AL M8x60/10 A4	M8	93	10
19.4410.010.14	QS-75	FHB II-AL M10x95/10 A4	M10	95	10



304 (V2A)


Art. Nr.		Ø		L	VE
19.4212.150.14	QS-519	12	12	120	25



Gewindestange

Art. Nr.		d	VE
93.0700.810.13	QS-523	M8	2
93.0701.010.13	QS-526	M10	2
93.0701.210.13	QS-509	M12	2






Wurmschraube

304 (V2A)


Art. Nr.		Q	d	L	VE
93.0400.505.13	QS-91	Q-2,5	M5	5	50
93.0490.506.13	QS-94	Q-2,5	M5	6	50



304 (V2A)

Art. Nr.		d		L	VE
93.0810.818.13	QS-69	M8	14,5	18	50





Fischer Universaldübel UX 6x35

304 (V2A)


Art. Nr.	VE
93.0840.635.00	100



Innengewindeanker RG MI QS-528
12 x 90 M8, Material Stahl verzinkt

304 (V2A)

Art. Nr.		fischer	d	L	VE
19.4510.012.14	QS-520	RG 16x90 M10	M10	90	10
19.4512.018.14	QS-73	RG 18x125 M12 I A4	M12	125	10



304 (V2A)


Art. Nr.		fischer	Ø	L	VE
19.4212.050.14	QS-519	FH II 12/50 SK	12	120	25

Zubehör




Unterlegscheiben für Glas
1, 2, 3, 4, 5mm
520 Stück

Art. Nr.	VE
19.6921.000.00	1







Ausbläser für Bohrlöcher


Art. Nr.		VE
19.4095.003.00	**Q-42**	1



Injections-Mörtel FIS EM 390 S Q-66

Art. Nr.			VE
19.4097.001.00	**Q-66**	390 ml	1





Holzleim

Art. Nr.			VE
19.1335.000.00	**Q-73**	250 ml	1



Injections-Mörtel für Highbond-Anker

Art. Nr.			VE
19.4095.001.00	**Q-40**	145 ml	1



Reinigungsbürste

Art. Nr.		Ø	VE
19.4095.004.00	**Q-43**	**12**	1
19.4095.005.00	**Q-67**	**18**	1






Montagekleber f. Geländerteile

Art. Nr.	VE
SSK-Kleber	10ml
19.1331.000.00	50ml





Silikon, Farbe schwarz

Art. Nr.			VE
19.1340.310.00	**Q-24**	310 ml	1



Klebeband doppelseitig

Art. Nr.		W	L(m)	VE
19.1360.009.00	***Q-65***	9	33	1



Klebeband doppelseitig geschäumt

Art. Nr.		W	L(m)	VE
19.1350.018.00	***Q-52***	19	66	1




Handschleifpad sehr fein

Art. Nr.	VE
19.0640.000.00	10



Abdeckfolie für Geländer-System,
Stärke 0,14mm



Art. Nr.	L(m)
19.0713.001.00	25



Glas Reinigungstücher,
100% Viskose, 33x37cm

Art. Nr.	VE
19.0660.000.00	20



Imbusschlüssel-Set
7-teilig

Art. Nr.	T	VE
19.0701.000.00	2/2,5/3/4/5/6/8	1



Zange für Blindmietmutter

Art. Nr.	Ø	VE
19.0703.000.00	M6, M8, M10	1



Hakenschlüssel

Art. Nr.	Ø	VE
19.0702.025.00	25-28	1
19.0702.030.00	30-32	1
19.0702.050.00	45-50	1
19.0702.060.00	58-62	1
19.0702.070.00	68-75	1



Zweilochmutterndreher
für 3mm Löcher, Pin 2,9mm
Abstand 15mm

Art. Nr.	VE
19.0705.315.00	*1*



Drahtseil-Schere

Art. Nr.	Ø	VE
14.7800.000.00	3,2	1



Art. Nr.	Ø	VE
19.0709.000.35	42,0 + 48,0	1




Art. Nr.	Ø	VE
19.0710.042.12	42,0	1
19.0710.048.12	48,0	1



Multiwasserwaage
Für Rohr, rund und eckig

Art. Nr.	VE
19.0901.000.00	*1*





Glasmontagehilfe

Art. Nr.	VE
19.0715.000.00	*2*




Art. Nr.	VE
19.0710.640.35	*1*



Glasheber
2-Kopf, Tragkraft/Tragrichtung 60kg/
parallel

Art. Nr.	VE
19.0750.000.00	*1*



Multiwasserwaage
Für Rohr, rund und eckig

Art. Nr.	VE
19.0500.000.00	*1*



Plattentraghilfe

Art. Nr.	VE
19.0751.000.00	*2*

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten



14-teiliges Bohrer- und Gewindeschneiset
für Edelstahl

Art. Nr.	Ø
19.0714.000.00	M3 - M12



Fließbohr-Set

Art. Nr.	M
19.0717.005.00	M5
19.0717.006.00	M6
19.0717.008.00	M8




Standbohrmaschine
Bohren M5, M6, M8, inkl. Fließbohrer

Art. Nr.	Ø
19.0717.000.00	M5, M6, M8




Bohrschablone

Art. Nr.	Ø	M
19.0718.442.00	42,4	M5, M6, M8, M10
19.0718.448.00	48,3	M5, M6, M8, M10



Bohrschablone

Art. Nr.	Ø	M
19.0718.042.00	42,4	M5, M6, M8, M10
19.0718.048.00	48,3	M5, M6, M8, M10



Bohrschablone
2-fach mit Führung

Art. Nr.	Ø	M
19.0719.042.00	42,4	M5, M6, M8, M10
19.0719.048.00	48,3	M5, M6, M8, M10

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten




































































































SPRINGER Edelstahl - Verarbeitung
A-2700 Wiener Neustadt
Wiener Straße 113/ Objekt 2.9.D.
Tel: +43 2622 26398

Mobil: +43 676 644 77 40
www.edelstahl-bau.at
www.edelstahl-shop.at
office@edelstahl-bau.at